

WorkCentre™
3550
A4
Sort/hvitt
multifunksjonsskriver



Xerox® WorkCentre™ 3550

Multifunksjonsskriver

Verdifokusert ytelse for
kontoret ditt



WorkCentre™ 3550 multifunksjonsskriver

Fjern produktivitetshindringene. Med WorkCentre 3550 kan bedriften din optimalisere produktiviten med høyhastighets kopiering, utskrift og faksmuligheter, pluss skannefunksjoner som strømlinjeformer arbeidsprosessene dine.

Ta steget til høyere ytelse

Med perfekt balanse mellom produktivitet og enkel betjening vil WorkCentre 3550 multifunksjonsskriver hjelpe deg å ta tilbake tiden du bruker på dokumentrelaterte oppgaver hver dag.

- **Øk tempoet.** Skriv ut og kopier opp til 33 spm
- **Nok papir.** En papirkapasitet på 550 ark (utvidbar til 1.050 ark).
- **Forbedre bildet ditt.** Virkningsfull 1200 ppt kvalitetsutskrift av bilder i sort / hvitt og skanning i pulserende farger.
- **Skriv ut fra alle applikasjoner.** Et valg av PostScript® 3™ og PCL® skriverdrivere sikrer at utskriften din kommer ut på den måten du forventer.
- **Brukervennlig kontrollpanel.** En effektiv menylayout hjelper deg å fullføre rutineoppgaver mye raskere.
- **Mulighet for flerprosessering.** Nå kan du effektivt fullføre alle de oppgavene dine enkeltfunksjons enheter gjorde - motta fakser mens du kopierer eller skriver ut - og spare verdifull kontorplass.

Effektive funksjoner som ikke påvirker budsjettet ditt

WorkCentre 3550 er funksjonsrik og i stand til å håndtere alle dine behov for utskrift, kopi, skann og faks.

- **Automatisk tosidig dokumentmater.** Gir deg en brukervennlig, kostnadsbesparende tosidig utskrift på tvers av alle funksjoner.
- **Reduser dine dokumentrelaterte kostnader.** Ressursbesparende funksjoner omfatter tonersparere og strømsparemoduser, papirsparende N-opp utskrift og ID-kort kopiering. I tillegg er WorkCentre 3550 ENERGY STAR kvalifisert.
- **Inkluder fargeskanning i arbeidsflyten din.** Konverter enkelt papirdokumenter til digitale PDF-filer og send dem til serveren din, e-post kontakter eller en USB minne-enhet.
- **Si hallo til din moderne faksmaksin.** Få alle de effektive funksjonene fra en topp faksmaskin - hurtigoppringing, sikker faks, fargesend og faks videre til e-post - pluss mange muligheter som forbedrer arbeidsflyten.
- **Brukervennlig USB port på frontpanelet.** Skriv ut fra og skann filer til din USB minne-enhet.

Oppdag fordelene med skanning

Finn ut hvor nyttig skanning kan være for å forbedre dine arbeidsprosesser og rydde arbeidsplassen din for rotete arkivskuffer og skrivebord som er overfylt av papir.

- Skann og send fargedokumenter og høykvalitets fotografier med e-post direkte fra enheten. LDAP støtte automatiserer leting etter kontakter.
- Med nettverksskanning kan du lagre dokumenter på nettverket for at arbeidsteamet skal ha enkel tilgang.
- Programvare for karaktergjenkjenning gjør om papirkopier til redigerbare elektroniske dokumenter.
- Sett inn din USB minne-enhet i den bekvemt plasserte porten for enkel lagring.
- Industristandard filformater for skanning inkluderer PDF, TIFF, Multi Page TIF og JPEG.
- Med Scan Manager for nettverk kan du raskt endre skanneinnstillinger og legge til eller slette skanne destinasjonsfoldere på datamaskinen din.

WorkCentre™ 3550 korte fakta

- Opp til 33 spm utskrift og kopi
- 600 x 600 ppt (opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)
- Driftssyklus på 75.000 sider/måned
- 550 arks kapasitet, utvidbar til 1.050 ark




Utskrift / Kopi / Skann / Faks / E-post

216 x 356 mm

33 spm

BxDxH:
582 x 488 x 554 mm



Designet med tanke på arbeidsgruppen din.

Med WorkCentre 3550 kan kontoroppgaver som tidligere krevde mange manuelle prosesser gjøres ferdig med et trykk på en tast.

- **Bygget for de store gruppene.** Full støtte for ditt valg av operativsystemer og plattformer, enten det er Windows, Linux/UNIX eller Macintosh.
- **Verktøy for fjernadministrasjon.** CentreWare® Internet tjenester sørger for sanntids overvåking, oppsett av enheten, overvåking av toner og papirnivåer, pluss effektiv bestilling av forbruksmateriell. Xerox Status Monitor varslar brukere når det oppstår en feil under utskrift.
- **Kontrollerer tilgang til sensitiv informasjon.** Informasjonssikkerhet er et universelt behov for alle virksomheter. Sikker utskrift og sikre faksmuligheter stopper dine dokumenter fra utskrift til du er klar til å skrive dem ut med en unik PIN-kode.
- **Nær arbeidsgruppen din.** Alle funksjoner i en liten enhet slik at alt er behagelig og nært tilgjengelig.
- **Maksimer driftstid.** Kun en integrert utskriftskassett og en høykapasitets papirskuff.



- 1 Automatisk tosidig dokumentmater leverer rask skanning, kopiering og faksing av tosidige og flersidige jobber.
- 2 50 arks flerbruksskuff håndterer et utvalg av papir og spesielle formater, inkludert konvolutter, etiketter og postkort.
- 3 500 arks skuff har papirkapasitet nok for arbeidsgruppens utskrift, kopiering og faksing.
- 4 En 500 arks tilleggsskuff (valgfri) øker totalkapasiteten til 1.050 ark.

- 5 Med USB minneport kan du lagre til eller skrive ut direkte fra en USB minneenhet – ingen datamaskin er nødvendig.
- 6 Ettrykks strømsparetast tillater rask og enkel overgang til strømsparemodus eller for å slå av maskinen i perioder med lengre tid uten bruk. Et nytt trykk på tasten får maskinen raskt i gang igjen.
- 7 Avanserte faksmuligheter inkluderer Innebygget faks og PC faks (kun sending), pluss faksfoldere, sikkert faksmottak og muligheter for videresend faks.
- 8 Finn de vanligst brukte faksnr. og e-post adressene i adresseboken. Du kan også skrive ut en adresseliste.



Det brukervennlige frontpanelet gjør "walkup" funksjoner og egenskaper tilgjengelige med et trykk på en tast.

		WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Hastighet		Opp til 33 spm		
Driftssyklus		Opp til 75.000 sider / måned ¹		
Papirhåndtering Paperinnmating	Standard	Automatisk tosidig dokumentmater: 60 ark; spesielle formater: 69,9 x 145 mm til 216 x 356 mm		
		Flerbruksskuff: 50 ark; spesielle formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm		
		Hovedskuff: 500 ark; spesielle formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm		
		Valgfri tilleggsskuff: 500 ark; spesielle formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm	Skuff 2: 500 ark; spesielle formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm	Skuff 2 og stativ: 500 ark; spesielle formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
Papirmottak		250 ark		
Automatisk tosidig utskrift		Standard		
Utskrift				
Første side ut tid		Kun 8,5 sekunder		
Utskriftsoppløsning		600 x 600 ppt (opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)		
Minne (std / maks)		256 MB / 512 MB		
Prosesor		360 MHz		
Sidebeskrivesspråk		PCL® 6 / 5e emuleringer, PostScript® 3™ kompatibilitet		
Tilkopling		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet		
Utskriftsfunksjoner		Automatisk tosidig, kundejusterbar sidestørrelse, tonersparemodus, prøvetrykk, sikker utskrift, vannmerker, N-opp, tilpass til side, overlay, reduser/for størr, plakat, skalering, hefteutskrift, skriv ut fra USB minne-enhet		
Kopi				
Første side ut tid		Kun 10 sekunder		
Kopioppløsning		600 x 600 ppt (opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)		
Kopifunksjoner		Automatisk tosidig, reduser/for størr, bakgrunnsdemping, sortering (kun DADF), ID-kort kopiering, N-opp (2-opp/4-opp), bokkopiering, hefteproduksjon, klonekopiering (kun glassplate), plakatkopiering (kun glassplate)		
Faks		33.6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG komprimering ²		
Faksfunksjoner		Fargefaks send, tosidig, videresend faks til faks/e-post og server (FTP, SMB), PC (kun send), Sikker faks mottak, søkbar adressebok, auto gjenoppringing, ring siste nr. om igjen, pause, distinktiv ring, eksternt telefongrensesnitt, journal, bekreftelsesrapporter, auto ringeliste, søppelfaks hinder, konstant flashminne, opp til 209 gruppeoppringings lokasjoner, broadcast faks, forsinket faks, minnemottak, auto reduksjon av filstørrelse, 7 MB faksminne		
Skann				
Skannedestinasjoner		Skann til e-post (inkluderer opp til 200 oppføringer i adressebok, maks. meldingsstørrelse opp til 10 MB), nettverksskann til PC, Skann til FTP og SMB, direkteskann til applikasjoner inkludert OCR (programvare inkludert), skann til USB minne-enhet		
Skannefunksjoner		Fargeskanning; Opp til 4800 x 4800 ppt (forbedret); Filformater: JPG, PDF, TIFF, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inkluderer 1 lisens av Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)		
Sikkerhet		802.1x, SNMPv3, HTTPS, sikker faks, SSL, IPv6, IP-filtrering, skann til e-post med autentisering, sikker utskrift		
Garanti		Ett år på stedet garanti ³		

¹ Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis. ² Analog telefonlinje kreves.
³ Produkter kjøpt under en PagePack-avtale har ingen garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internet tjenester, CentreWare web

Skriverdrivere

Windows® XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/2008Server(32/64bit)/Vista(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/2008 R2(64bit);
 Macintosh® OS X v10.3-10.6; Forskjellige Linux® inkludert RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Papirhåndtering

Flerbruksskuff: 60 – 163 gsm; mediatyper: vanlig papir, brevpapir, fint, tykt, lettvekt, resirkulert, arkiv, etiketter, hullet, postkort, transparent, konvolutt; Hovedskuff og tilleggsskuff (valgfri): 60 – 105 gsm; mediatyper: vanlig papir, tykt, lettvekt, resirkulert, arkiv; DADF: vekt: 50 til 120 gsm

Driftsmiljø

I drift: 10° til 32° C; Relativ fuktighet: 20 til 80 %;
 Lydtryknivåer: Utskrift: 55 dB(A), Klarposisjon: 39 dB(A);
 Oppvarmingstid (fra hvilemodus): Mindre enn 15 sekunder

Elektrisitet

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: i klarposisjon: <60 W, utskrift: 600 W, strømsparing: <20 W ENERGY STAR® kvalifisert

Fysiske mål (BxDxH)

582 x 488 x 554 mm; Vekt: 23,4 kg uten utskriftskassett;
 pakke dimensjoner (BxDxH): 676 x 619 x 699 mm

Sertifiseringer

Listet UL 60950, CE Mark passende til direktivene 2006/95/EC, 2004/108/EC og 99/5/EC, FCC Part 15 Class A, FCC Part 68

Hva leveres i esken

- WorkCentre 3550 multifunksjonsskriver
- Utskriftskassett (kapasitet 5.000 utskrifter*)
- Verdenssett (inkluderer Printer Installer og CD med hjelpeprogrammer, programvare og dokumentasjons-CD)
- Strømkabel

Forbruksmaterieell

Standardkapasitets utskriftskassett*:

5.000 std. sider 106R01528

Høykapasitets utskriftskassett*:

11.000 std. sider 106R01530

* Gjennomsnittlige standard sider. Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19752. Ytelse vil variere i forhold til bilde, dekningsområde og utskriftsmodus.

Tillegg

500-arks skuff 098N02190

256 MB minne 098N02189

Stativ 097N01674

3. parts tilkobling 097N01676

Trådløst nettverksadapter

– Europeisk strømomformer** 097S03741

– UK strømomformer 097S03742

** Ikke tilgjengelig i Danmark og Sveits

Resirkuleringsprogram for forbruksmaterieell

Forbruksmaterieell er del av Xerox Green World Alliance.

www.xerox.com/gwa



Ring i dag. For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

© 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® og WorkCentre er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse produktene møter ENERGY STAR retningslinjer for energieffektivitet. Energy Star og Energy Star merket er registrerte merker i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive produsentene. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel.11/10 W3BBR-010B

