

# Imprimante multifonctions WorkCentre 3210 Un multifonction performant, adapté à votre bureau



# Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3210

La véritable productivité professionnelle à votre bureau. L'imprimante

WorkCentre 3210 est très complète. Son faible encombrement et ses nombreuses fonctions vous permettront d'accroître votre rendement et de gérer vos coûts. Cet appareil tout en un est extrêmement fiable et s'adresse aux utilisateurs autonomes comme aux petites équipes.

# Le rendement qu'attendent les professionnels

Le WorkCentre 3210 met l'accent sur l'efficacité et vous apporte la puissance et les fonctions pour que vous fassiez face aux grandes charges de travail.



- Une sortie rapide pour garder le rythme. Il peut imprimer jusqu'à 24 pages par minutes, avec un temps de sortie de première page de seulement 9,5 s.
- Tâches simultanées. Vous pouvez rapidement numériser un document, même si d'autres travaux sont en cours d'impression.
- **Gestion flexible du papier.** Utilisez toute une variété de supports, notamment des papiers cartonnés, transparents, enveloppes et du papier de 60 à 163 g/m².
- Un texte et des images nettes et claires grâce à une qualité améliorée de 1 200 x 1 200 et aux langages d'impression PCL® 6 et PCL 5e.
- Trouvez rapidement les fonctions les plus communes grâce au grand panneau avant convivial avec ses boutons très lisibles et son écran LCD de deux lignes.
- Une installation simplifiée grâce à une vidéo d'assistance et une intégration des pilotes d'impression intuitive.
- Une maintenance sans préoccupation. La cartouche d'impression tout en un que l'utilisateur peut remplacer par luimême limite les interventions et offre un extraordinaire volume mensuel de 30 000 pour un fonctionnement continu.

### Une valeur sûre

Le WorkCentre 3210 est extrêmement rentable économiquement et aide les petits bureaux à accroître leur efficacité tout en limitant leurs coûts

- **Un prix abordable.** Il vous donne accès à des fonctions professionnelles sans sacrifier votre budget.
- Toutes les fonctions indispensables. L'utilisation d'un périphérique qui en regroupe quatre permet de réduire les charges d'exploitation et le nombre d'appels au service d'assistance.
- Une haute productivité, clés en main grâce à la mise en réseau intégrée.
   Vous pouvez commencer à utiliser cette imprimante multifonctions après seulement quelques minutes de configuration.
- Choisissez des cartouches haute capacité à longue durée de vie et réduisez vos coûts d'impression et d'entretien.
- Tout un ensemble de fonctions de sécurité. Notamment avec la réception de télécopie sécurisée qui conserve le document jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte pour le récupérer. Les protocoles SNMPv3 et IPv6 conservent vos données confidentielles à l'abri.
- Qualité, fiabilité et performances made in Xerox. Assistance et service Xerox, couvert par une garantie standard d'un an.
- Port USB à l'avant. Il vous permet de numériser vers une clé USB et d'imprimer depuis celle-ci en toute simplicité.

# Ménagez vos ressources et soyez écologique.

- Mode veille réglable qui vous permet de contrôler vos dépenses en électricité.
- Rendement accru du toner grâce au mode Économiseur de toner pour l'impression de brouillons.
- Un seul jeu de consommables.
   Économisez de l'argent et de l'espace. Plus besoin d'acheter des consommables séparés pour une imprimante, un télécopieur et un photocopieur.
- Économisez du papier avec les fonctions de numérisations qui vous permettent de distribuer vos documents électroniquement, sans imprimer.

# WorkCentre 3210 en quelques chiffres

- Jusqu'à 24 ppm
- Capacité de 250 feuilles, avec extension possible jusqu'à 500 pages
- 600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
- Processeur 360 MHz
- Mémoire de 128 Mo (384 Mo max.)
- Numérisation couleur





**L x P x H :** 445,2 x 410,5 x 395,3 mm 13,8 kg



## Pour les petits bureaux

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, en peu d'espace.

- Compact, silencieux et léger. Le WorkCentre 3210 convient parfaitement aux petits espaces.
- Numérisation en couleur. Convertissez rapidement vos documents papiers en documents électroniques pour les stocker sur un réseau ou un dossier du bureau, les insérer dans une application, ou les conserver sur une clé USB.
- Logiciel de numérisation inclus. Il vous apporte des outils utiles pour l'édition et la gestion de documents, ainsi que pour organiser et distribuer vos fichiers numérisés.
- Éditez et organisez vos fichiers numérisés avec les outils de reconnaissance optique des caractères.
- Fonctions de télécopie avancées. La diffusion (envois multiples) et les numéros abrégés vous permettent de remplacer un télécopieur autonome moins rentable par cet appareil tout en un.
- **Télécopie par PC/LAN.** Pour des télécopies sans papier, directement depuis votre PC (Windows uniquement).
- **Gestion depuis votre bureau.** Les services Internet CentreWare® vous permettent de configurer, mettre à jour, surveiller et recevoir des alertes à distance.
- Plus de capacité papier. Un magasin de 250 feuilles en option vous permet d'accroître la capacité totale à 500 feuilles pour moins de recharges.
- Prête pour votre équipe. Cette imprimante multifonctions prend en charge différents systèmes d'exploitation (Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>, Linux et Apple<sup>®</sup> Macintosh<sup>®</sup>).



0

Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

2

Magasin multifonctions à feuille unique qui accepte les enveloppes, étiquettes, cartes postales et transparents.

3

Le magasin de 250 feuilles offre une capacité papier maximale pour l'impression, la copie et la télécopie dans les groupes de travail.

4

Un magasin de 250 feuilles en option vous permet d'accroître la capacité totale à 500 feuilles.

G

Le port mémoire USB vous permet d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un périphérique de stockage USB, sans ordinateur. 6

L'indicateur de réserve papier affiche le nombre de feuilles restantes dans le magasin.

a

Trouvez vos numéros de télécopie et adresses électroniques les plus fréquemment utilisées dans le livret d'adresses. Vous pouvez également imprimer une liste d'adresses.

8

Accès simple aux menus grâce à un pavé de navigation dans les quatre sens.

9

Copiez les deux faces d'une carte d'identité sur une même page grâce à la fonction Copie de carte d'identité.



	WorkCentre 3210
Vitesse	Jusqu'à 24 ppm (A4)
Volume mensuel	Jusqu'à 30 000 pages/mois
<b>Gestion du papier</b> Alimentation papier Standard	<b>Chargeur automatique de documents</b> : 50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm
	Magasin multifonctions : 1 feuille ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	Magasin 1: 250 feuilles; formats personnalisés: de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
En option	Magasin 2: 250 feuilles; formats personnalisés: de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Sortie papier	150 feuilles
<b>Impression</b> Temps de sortie de première page	En 9,5 secondes seulement
Résolution	600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
Processeur	360 MHz
Mémoire (standard/max.)	128 Mo / 384 Mo
Connectivité	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0
Langages de description de page	Émulations PCL® 6 et PCL®5e, GDI (pour Mac et Linux)
Fonctions d'impression	Formats personnalisés, filigranes, impression d'affiches, copies multiposes, ajustement au format de la feuille, mise à l'échelle, superpositions, réduction/agrandissement, économiseur de toner, impression depuis clé USB, impression de fascicules
Copie	Temps de sortie de première page : 11 secondes seulement / Vitesse copie par minute : 8,4
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 x 1 200 ppp interpolés)
Fonctions de copie	Réduction agrandissement (25 – 400 %), suppression automatique de l'arrière-plan, 3 niveaux de foncé, assemblage (ADF uniquement), fonction carte d'identité, copies multiposes (2 ou 4), clonage (vitre d'exposition uniquement), copie d'affiches (vitre d'exposition uniquement)
Télécopie	Télécopieur intégré (33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)¹
Fonctions de télécopie	Réception sécurisée, télécopie par PC/LAN (envoi uniquement) <sup>2</sup> , transfert de télécopie vers télécopieur, protection contre les télécopies poubelles, livret d'adresses avec fonction de recherche, réduction automatique, batterie de secours, sonnerie différente, diffusion (envois multiples), jusqu'à 200 numérotations groupées/diffusions, 200 numéros abrégés, télécopie différée, réception en mémoire, envoi de télécopies en couleur, rapports d'envoi, jusqu'à 300 x 300 ppp, 4 Mo (225 pages)
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers application, numérisation réseau vers PC, numérisation vers clé USB
Fonctions de numérisation	Scan to PC Desktop® SE Personal Edition ; PDF ; JPEG ; TIFF ; TIFF multipage ; BMP ; numérisation couleur ; pilotes USB, TWAIN, WIA ; jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp améliorés
Sécurité	Filtrage IP, SNMPv3, contrôles des ports, IPv6, IPP sécurisée, numérisation vers courrier électronique avec authentification de l'utilisateur, réception de télécopie sécurisée
Garantie	Garantie d'un an sur site ; extensions de service facultatives également disponibles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ligne téléphonique analogique requise. <sup>2</sup> Windows uniquement.

#### Gestion de l'équipement

Services Internet CentreWare®, CentreWare Web, interface Web let Admin

### Pilotes d'impression

Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.3 et versions ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global Print Driver®

#### Gestion papier

Magasin principal et magasin 2:60 – 105 g/m²; magasin multifonctions:  $60 - 163 \text{ g/m}^2$ ; chargeur automatique de documents (ADF): 60-105 g/m<sup>2</sup>; types de supports: papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents

#### Environnement d'utilisation

En fonctionnement : 10 à 32 °C. En stockage : -20 à 40 °C. Humidité relative : 20 à 80 %. Niveaux de pression sonore : Impression: 49 dB(A); Veille: 26 dB(A)

Temps de préchauffage (sortie du mode d'économie d'énergie) : moins de 2 secondes. Temps de préchauffage (après mise en marche): moins de 54 secondes

#### Caractéristiques électriques

Alimentation: 220–240 Vc.a., 50/60 Hz. Consommation: en veille: 60 W; en fonctionnement: 450 W;

en mode économie : 12 W

### Dimensions (L x P x H)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm. Poids: 13,8 kg.

Dimensions emballage (L x P x H): 584 x 551 x 526 mm. Poids: 17,8 kg

#### Certifications

Enregistrée UL sous 60950-1/CSA 609501-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/ EC et 99/5/EC, FCC partie 15 classe B, FCC partie 68

#### Inclus dans la boîte

- WorkCentre 3210
- Cartouche d'impression (2 000 pages1)
- Logiciel (Scan to PC Desktop SE Personal Edition avec une licence pour prise en charge avec OmniPage et PaperPort)
- CD de documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
- Fil téléphonique pour télécopieur
- Cordon d'alimentation
- Câble USB

#### Consommables

Cartouche d'impression capacité standard:1

2 000 pages 106R01485

Cartouche d'impression haute capacité:1

4 100 pages 106R01486

¹ Moyenne de pages standard. Production calculée selon la norme ISO/IEC 19752. Cette production peut varier en fonction de la quantité d'images, du taux de remplissage des pages et du mode d'impression employé.

#### Options

Mémoire 256 Mo 098N02189 Magasin supplémentaire 098N02204 Adaptateur de réseau sans fil

 Convertisseur de secteur européen\* 097S03741 - Convertisseur de secteur R.-U. 097503742

### Programme de recyclage des consommables

Les consommables de l'imprimante WorkCentre 3210 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse suivante

www.xerox.com/gwa















