

Xerox® WorkCentre®
4265
A4
Svartvitt
multifunktionssystem



Xerox® WorkCentre® 4265

Gör det enklare att dela information.



Xerox® WorkCentre® 4265 multifunktionssystem

Ett helt nytt sätt att arbeta. WorkCentre 4265 effektiviserar kontorets dagliga kommunikation genom att tillhandahålla de lösningar du behöver för effektivare samarbete mellan digitala och pappersbaserade arbetsflöden – säkert och kostnadseffektivt.

En komplett lösning

- **Anpassad till verksamheten.** Oavsett om du väljer en modell för skrivbords- eller golvplacering får du kopierings-, utskrifts-, scanning-, e-post- och faxfunktioner*, plus många efterbehandlings- och pappershanteringsfunktioner som gör att du kan skräddarsy WorkCentre 4265 efter kontorets behov.
- **Kortare väntetider.** WorkCentre 4265 är konstruerad för kontor med stor belastning, och skannar upp till 70 sid/min, kopierar och skriver ut upp till 53 sid/min och levererar första sidan på bara åtta sekunder.
- **Konfigurera och anpassa.** Xerox® arbetsflödeslösningar som är baserade på Xerox Extensible Interface Platform® kan vara molnbaserade eller placerade lokalt på en server. De möjliggör ett i hög grad anpassningsbart gränssnitt och tillgång till många olika praktiska tillämpningar direkt från färgpekskärmen.
- **Kompleta säkerhetslösningar.** WorkCentre 4265 har de senaste säkerhetsfunktionerna som skyddar dina data. Smidig autentisering med stöd för smarta kort, 256-bitars AES-kryptering av hårddiskdata och säker utskrift, faxning* och e-post betyder att både privat information och företagets data är trygga och säkra.
- **Slå vakt om konfidentiell information.** Lösenordsskyddad, säker utskrift och krypterad hårddisk säkerställer att data och dokument inte hamnar i obehörigas händer.

Oöverträffat lättanvänd

- **Xerox® Global Print Driver®.** Detta är en verkligt universell drivrutin. En enda drivrutin gör att IT-administratören kan installera, uppgradera och administrera maskiner av såväl Xerox® som andra fabrikat. Identiska kärnfunktioner för alla maskiner förenklar användningen. Enhetligt användningssätt och mindre risk för misstag betyder färre supportsamtal och enklare administrering av utskriftstjänster.
- **Enklare nätverksadministration.** Fjärrfunktioner för övervakning och felsökning via inbyggd Xerox® CentreWare® IS-webbserver och CentreWare Web samt tredjepartslösningar. Automatisk e-postrapportering uppmärksammar dessutom administratören eller användarna på att någon åtgärd, såsom tonerpåfyllning, behöver vidtas.
- **Smidigare rutiner.** Skriv ut direkt från ett USB-minne eller scanna och lagra för smidig utskrift senare – utan att någon dator behövs. På den intuitiva, ikonbaserade färgpekskärmen med pek- och svepgränssnitt visas instruktioner och hjälpinformation som gör det enkelt att utföra olika funktioner.
- **Universell adressbok.** Denna funktion sparar mycket tid vid konfigurering och underhåll tack vare att adressböcker från andra Xerox®-produkter kan importeras och exporteras.

WorkCentre 4265-systemets kompakta utformning sparar utrymme och sänker energiförbrukningen utan att du behöver göra avkall på de prestanda som du förväntar dig av Xerox.

Minimera kostnaderna

- Automatisk dubbelsidig kopiering och utskrift sparar papper.
- Undvik onödig utskrift med vidarebefordran av fax* till e-post.
- Separat trumma och tonerkassett ger optimal livslängd för alla komponenter.
- Effektivt energisparläge minskar elförbrukningen.

Spara tid

- Tack vare maskinens kompakta storlek kan den placeras på bekvämt avstånd från användarna, till skillnad från ett centraliserat A3-multifunktionssystem.
- Konfigurera en dedikerad, tydlig scanningknapp direkt på färgpekskärmen och tilldela scanningknappen ett dedikerat scanningarbetsflöde som ger snabb dokumentdistribution och arkivering.
- Företrädesfunktionen pausar ett jobb som kräver en speciell åtgärd (till exempel en annan pappersstorlek) och fortsätter att bearbeta nästa jobb i kön. Utskrift, e-post och fax* bearbetas och skickas utan dröjsmål.
- Flera funktioner kan användas samtidigt; gör en paus i en utskrift om du behöver göra en kopia, eller scanna samtidigt som du skriver ut eller tar emot fax*.
- Singlepass-scanning med dubbla avläsningshuvuden och klassledande avancerad filkomprimering ger väsentligt mindre filstorlekar.

*Tillval



Den intuitiva skärmen har tydliga ikoner för utskrift, kopiering, scanning, faxning och e-post, samt för andra anpassade tjänster eller funktioner.



- 1 100-arks automatisk singlepass-dokumentmatare för dubbelsidiga original scannar dubbelsidiga original i storlekar upp till 216 x 356 mm.
Scanning till e-post gör att du kan skicka filer till e-postmottagare direkt från manöverpanelen.
Nätverksscanning använder praktiska mallar för vidarebefordran av scannade dokument till fördefinierade destinationer.
Scanning till USB-minne sparar scannade filer direkt på ett portabelt USB-minne.
- 2 Med direkt USB-utskrift och USB-scanning kan du skriva ut direkt från, eller spara till, ett USB-minne.
- 3 216 x 356 mm dokumentglas medger scanning av dokument utan borttagning av häftklamar.
- 4 100-arks justerbart kombimagasin.
- 5 520-arks magasin, 520 arks tillvalsmagasin
- 6 2 100-arks högkapacitetsmagasin utökar den totala papperskapaciteten till 3 240 ark.
- 7 En 320 GB intern hårddisk möjliggör ytterligare funktioner. Med funktionen för sparad utskrift kan dokument som ofta används skrivas ut snabbt och flexibelt.
- 8 De avancerade faxfunktionerna* inkluderar inbyggd fax och nätverksfax (för papperslös faxning direkt från datorn), plus säker faxmottagning och vidarebefordran av fax till e-post.
- 9 Utmatningsfack med förskjutning - 500 arks stapling och häftning med 50 arks enpositions häftning*.
- 10 Den stora färgpekskärmen med pek- och svepgränssnitt är intuitiv för alla som är bekanta med en smarttelefon eller pekplatta.

Ökad flexibilitet, oavsett var du befinner dig

Mobila utskrifter på en helt ny nivå

- **Apple® AirPrint™.** Skriv ut e-brev, foton och viktiga dokument direkt från Apple iPhone® eller iPad® – utan att behöva installera några drivrutiner. Med AirPrint ansluts iPhone eller iPad automatiskt till den AirPrint-kompatibla maskinen via kontorets trådlösa nätverk.
- **Insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™.** Enkla utskrifter från Android-enheter utan tredjepartsappar eller skrivardrivrutiner. Använd insticksprogrammet för att enkelt skriva ut på Xerox® multifunktionsskrivare via ett trådlöst nätverk.
- **Appen Xerox® Mobile Link.** Skanna, skicka e-post och faxa från din mobil eller surfplatta genom att ansluta till våra multifunktionsskrivare via den kostnadsfria appen. Skicka data till och skriv ut data från lagringsplatser i molnet och skapa snabba arbetsflöden mellan en mobil enhet och en multifunktionsskrivare. Mer information finns på www.xerox.com/MobileLink

*Tillval

Xerox® WorkCentre® 4265

Specifikationer	WorkCentre 4265/S
Hastighet	Upp till 53 sid/min, A4
Maximal utskriftsvolym ¹	Upp till 250 000 sidor/månad
Hårddisk/Processor/Minne	320 GB/1 GHz/2 GB
Anslutningar	10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, trådlös anslutning 802.11b/g/n som tillval
Användargränssnitt	Sju tums färgpekskärm
Kopiering/utskrift	
Utskrifts- och kopieringsupplösning	Kopiering: upp till 600 x 600 dpi. Utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi
Utskrift av första sidan	Kopiering: 5 sekunder. Utskrift: 8 sekunder
Skrivarspråk	Apple® AirPrint, Web Printing Service, Xerox® Mobile Print Solution (tillval), Xerox® Mobile Print Cloud (tillval), Xerox® PrintBack
Utskriftsfunktioner	Häftesutskrift, provutskrift, överhoppning av tomma sidor, flera sidor per ark, sortering, skalning, förminskings-/förstoring, anpassning till sida, omslag, anpassade pappersstorlekar, fördröjd utskrift, försättsblad, utskrift från USB-minne
Utskrift via mobila enheter och appar	Standard: Webbaserade utskriftstjänsten Apple® AirPrint™ Gratis nedladdning: Appen Xerox® Mobile Link, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™ Tillval: Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (innehåller Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 och Mopria®. Mer information finns på www.xerox.com/WPSA)
Scanning	Standard: Destinationer: Skanna till USB, Skanna till e-post, Skanna till nätverk (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS), Filformat: PDF, XPS, JPEG, TIFF, Snabbfunktioner: Skanna till hem, snabbskanning, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, linjäriserad PDF, Xerox® Scan to PC Desktop SE (innehåller OCR, filkonvertering till Microsoft® Word®, Excel® och PowerPoint®). Mer information finns på www.xerox.com/scan2pcSE Tillval: Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, ett flertal lösningar tillgängliga via Xerox Alliance Partners
Faxning	Tillval: Inbyggd fax ² , nätverksfax, serverfax
Säkerhet	Standard: 802.1X, smidig autentisering, Kerberos-autentisering (Unix/Linux/Windows ADS), LDAP-autentisering (säker LDAP), lokal gästloggning med säkerhetskod, enkel autentisering (ett konto med användarnamn och lösenord), SMB-autentisering (ADS), SMTP-inloggningsuppgifter via Kerberos, SMTP-inloggningsuppgifter via SMB (NTLM), scanning till e-post med autentisering, behörighetskontroll, användarrättigheter, säker utskrift, säker faxmottagning, SNMPv3, IPv6, SSL, SMTP via SSL, smarta kort (CAC/PIV), inaktivering av USB-port, transaktionslogg, FIPS 140-2-kryptering, 256-bitars hårddiskkryptering, dataöverskrivning, programvaruverifikationstest, IP-filtrering, HTTPS, SFTP, Common Criteria-certifiering (ISO 15408) Tillval: Programmet Xerox® PrintSafe
Redovisning	Standard: Xerox® standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post) Tillval: Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, nätverksredovisning, ytterligare nätverksredovisningslösningar är tillgängliga via Xerox Alliance Partners
Pappersinmatning	Standard: Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 100 ark, anpassade storlekar: 145 x 145 mm till 216 x 356 mm (50–105 g/m ²) Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 98 x 148 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m ²) Magasin 1: 520 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m ²) Tillval: Magasin 2: 520 ark, anpassade storlekar: 99 x 147 mm till 216 x 356 mm (60–163 g/m ²) Höghälsningsmagasin: 2 100 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm (60–120 g/m ²)
Total kapacitet (standard /max)	620/3 240 ark
Pappersutmatning	Standard: 500 ark, automatiskt dubbelsidigt
Efterbehandling	Tillval: Fördelningsfack: 500-arks magasin, 50-arks häftning
Garanti	Ett års på plats-garanti

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. ² Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration och övervakning

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, e-postrapportering om tonerpåfyllning

Skrivardrivrutiner

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista, 7, 8, Mac OS® 10.5 och högre, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11i v2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, tunt, hålat, brevpapper, kartong, återvunnet, bond, etiketter, förtryckt, kuvert, OH-film

En fullständig förteckning finns på www.xerox.com

Mått (B x D x H)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, vikt: 42,32 kg

Certifiering

FCC del 15, klass A, FCC del 68, CE-märkning enligt direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU och 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåvan, EAC, ENERGY STAR®-godkänd, GS- och Blue Angel-certifiering enligt Ral UZ-171 för Tyskland, NOM, Ukraina, ECOLOGO, India BIS Registration, Chile Energy and Safety registration

Medföljande delar

- WorkCentre 4265 multifunktionssystem
- Starttonerkasset (30 000 sidor³)
- Trumma (100 000 sidor³)
- CD med installationshandledning, snabbhandledning, drivrutiner, användarhandbok, systemadministratörshandbok
- Nätkabel

Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Mer information finns på World Wide Alliance-webbplatsen på www.xerox.com/gwa

Förbrukningsmaterial¹

Tonerkasset, svart (ca 30 000 sidor) ²	106R02733
Trumma (ca 100 000 sidor) ³	113R00776
Häftklammerkasset	008R12941

Tillval

Nätverksredovisning	098S04928
Nätverksserverfax	098S04931
Faxfunktion (universell)	097N02154
520-arks magasin	097N01524
Stativ för 4 magasin (utskriftsenhet + 3 extramagasin)	097S03678
Stativ för 2 magasin (utskriftsenhet + 1 extramagasin)	097S03677
2 100-arks höghälsningsmagasin	097N01684
500-arks fördelningsfack	097N02155
Gränssnitt för tredjepartsutrustning	097N01676
Smarta kort (CAC/PIV)	498K17546
Trådlös anslutning	097N02156

¹ Kontrollera om inkluderat i ditt Xerox-serviceavtal

² Standardstorlek. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752.

Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

³ Standardstorlek. Sidantalet kan variera med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

Detaljerade specifikationer finns på www.xerox.com/office/WC4265Specs

©2016 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® och Xerox Extensible Interface Platform® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 3/16 BR10775 W4XBR-02WF

