

Xerox® WorkCentre®

4265

A4

Ασπρόμαυρος

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής



Xerox® WorkCentre® 4265

Απλοποιήστε τον τρόπο που μοιράζεστε πληροφορίες.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 4265

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας. Το WorkCentre 4265 εξορθολογίζει τις καθημερινές επικοινωνίες στο γραφείο, παρέχοντας τις λύσεις που χρειάζεστε για πιο αποτελεσματική συνεργασία μέσω απλοποιημένων ψηφιακών και μη ψηφιακών ροών εργασίας, με ασφάλεια και μειωμένο κόστος.

Πλήρης λύση

- **Προσαρμοσμένο για την επιχείρησή σας.** Είτε επιλέξετε ένα επιτραπέζιο είτε ένα επιδαπέδιο μοντέλο, θα έχετε στη διάθεσή σας λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης, email και φαξ*, και επιπλέον μια σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας και χειρισμού υλικών, για να προσαρμόζετε το WorkCentre 4265 στο περιβάλλον του γραφείου σας.
- **Τέλος στην αναμονή.** Καθώς έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις με εντατικό φόρτο εργασίας, το WorkCentre 4265 σαρώνει έως και 70 είδωλα/λεπτό, αντιγράφει και εκτυπώνει με ταχύτητα 53 σελ./λεπτό και εμφανίζει την πρώτη σελίδα μέσα σε 8 δευτερόλεπτα.
- **Ορισμός ρυθμίσεων και έλεγχος.** Οι λύσεις Xerox® Workflow Solutions, που βασίζονται στην πλατφόρμα μας Xerox Extensible Interface Platform® και φιλοξενούνται σε cloud ή τοπικά σε διακομιστή, επιτρέπουν εξαιρετική εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη και πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων εφαρμογών απευθείας από την έγχρωμη οθόνη αφής.
- **Πλήρης ασφάλεια.** Το WorkCentre 4265 προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες ασφάλειας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων. Ο πρακτικός έλεγχος ταυτότητας που περιλαμβάνει υποστήριξη για SMART card, κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 256-bit AES, ασφαλή εκτύπωση, φαξ* και email σημαίνει ότι οι προσωπικές/επιχειρηματικές πληροφορίες είναι προστατευμένες και ασφαλείς.
- **Προστατεύστε την εμπιστευτικότητα.** Η ασφαλής εκτύπωση με προστασία κωδικού και ο κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα και τα έγγραφα σας θα παραμένουν απόρρητα.

Αξεπέραστη ευκολία χρήσης

- **Xerox® Global Print Driver®.** Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης είναι πραγματικά γενικής χρήσης. Ένα μόνο πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπει στους διαχειριστές IT να κάνουν εγκατάσταση, αναβάθμιση και διαχείριση των συσκευών Xerox®, αλλά και τρίτων κατασκευαστών. Οι βασικές δυνατότητες και οι λειτουργίες είναι ίδιες σε όλες τις συσκευές, απλοποιώντας το χειρισμό για τους τελικούς χρήστες. Με πιο γρήγορη εξοικείωση και λιγότερα λάθη, οι κλήσεις για υποστήριξη μειώνονται, απλοποιώντας παράλληλα τη διαχείριση των υπηρεσιών εκτύπωσης.
- **Η διαχείριση δικτύου απλοποιείται.** Εξασφαλίστε απομακρυσμένη παρακολούθηση της συσκευής και σύστημα επίλυσης προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο web server Xerox® CentreWare® IS και το CentreWare Web, καθώς και συστήματα διαχείρισης από τρίτους προμηθευτές. Επιπλέον, οι αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email ειδοποιούν τους διαχειριστές ή τους χρήστες για συμβάντα που απαιτούν την προσοχή τους, όπως για χαμηλή στάθμη γραφίτη.
- **Απλοποιήστε τις διαδικασίες.** Εκτυπώστε απευθείας από τη μονάδα μνήμης USB ή να σαρώσετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε με άνεση αργότερα – δεν χρειάζεται υπολογιστής. Η έξυπνη έγχρωμη οθόνη αφής που βασίζεται σε εικονίδια δεν υποστηρίζει μόνο τις κινήσεις σάρωσης, αλλά δίνει στους χρήστες εύκολες οδηγίες και οθόνες βοήθειας που διευκολύνουν την όλη διαδικασία.
- **Καθολικός κατάλογος διευθύνσεων.** Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς επιτρέπει την εισαγωγή/εξαγωγή από καταλόγους διευθύνσεων σε άλλα προϊόντα Xerox®, εξοικονομώντας χρόνο κατά την αρχική εγκατάσταση, καθώς επίσης και κατά τη συνεχή συντήρηση.

Η συμπαγής σχεδίαση του WorkCentre 4265 εξοικονομεί χώρο και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις που περιμένετε από μηχανήματα της Xerox.

Ελαχιστοποίηση κόστους

- Η δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής και εκτύπωσης διπλής όψης εξοικονομεί χαρτί.
- Αποφύγετε την περιττή εκτύπωση με τη δυνατότητα προώθησης φαξ* σε email.
- Η κασέτα γραφίτη και η μονάδα απεικόνισης είναι ξεχωριστά αναλώσιμα, μια λύση που μεγιστοποιεί το χρόνο ζωής του καθενός.
- Σταθερή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που μειώνει το λογαριασμό σας για ηλεκτρικό ρεύμα.

Μεγιστοποίηση χρόνου

- Χάρη στο συμπαγές μέγεθος, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, σε αντίθεση με κάποιον μεγαλύτερο κεντρικό πολυλειτουργικό εκτυπωτή A3.
- Δημιουργήστε ένα αποκλειστικό, εύκολο στην εύρεση κουμπί σάρωσης απευθείας από το περιβάλλον εργασίας της έγχρωμης οθόνης αφής και αντιστοιχίστε στο κουμπί σάρωσης με ένα πάτημα τη δική του ροή εργασίας, για γρήγορη διανομή και αρχειοθέτηση εγγράφων.
- Η δυνατότητα παράκαμψης εκτύπωσης Print Around παρακρατεί αυτόματα την εργασία για την οποία δεν υπάρχουν κατάλληλοι πόροι (όπως διαφορετικό μέγεθος χαρτιού), ενώ η επεξεργασία όλων των άλλων εργασιών στην ουρά γίνεται κανονικά. Το έγγραφο εκτυπώνεται και το email και φαξ* αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση.
- Αποκτήστε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα: διακόψτε μια εργασία εκτύπωσης και βγάλτε φωτοαντίγραφο ή σαρώστε ενώ εκτυπώνετε ή λαμβάνετε εισερχόμενα φαξ*.
- Ο σαρωτής διπλής κεφαλής διευκολύνει τη σάρωση ενός περάσματος διπλής όψης, ενώ η κορυφαία προηγμένη συμπίεση αρχείων μειώνει σημαντικά το μέγεθος των αρχείων.

* Προαιρετικό



Η έξυπνη οθόνη σας καθοδηγεί με εύκολα αναγνωρίσιμα εικονίδια για εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ ή email, καθώς επίσης υπηρεσίες ενός πατήματος και όποια προσαρμοσμένη λύση έχετε εγκαταστήσει.



Περισσότερη ευελιξία ανεξαρτήτως τοποθεσίας

Βελτιώστε την εμπειρία εκτύπωσης από κινητές συσκευές.

- **Apple® AirPrint™.** Εκτυπώστε email, φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα γραφείου απευθείας από το Apple iPhone® ή iPad® χωρίς προγράμματα οδήγησης για εγκατάσταση. Με το AirPrint, το iPhone ή το iPad εντοπίζει αυτόματα και συνδέεται στη συσκευή με δυνατότητα AirPrint, μέσω του δικτύου Wi-Fi του γραφείου σας.
- **Πρόσθετο Xerox® Print Service για Android™.** Η εκτύπωση σε συσκευές Android είναι απλή χωρίς να χρειάζονται εφαρμογές τρίτων ή προγράμματα οδήγησης. Αυτή η πρόσθετη λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εύκολα σε έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® μέσω ασύρματου δικτύου.
- **Εφαρμογή Xerox® Mobile Link.** Εκτελέστε σάρωση, αποστολή email και φαξ από το τηλέφωνο ή το tablet σας πραγματοποιώντας σύνδεση με τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές μας μέσω αυτής της δωρεάν εφαρμογής. Στείλτε και εκτυπώστε δεδομένα από αποθηκευτικό χώρο στο cloud και δημιουργήστε ροές εργασίας με ένα πάτημα ανάμεσα σε μια κινητή συσκευή και έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/MobileLink

- 1 Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ενός περάσματος διπλής όψης 100 φύλλων σαρώνει τα έγγραφα διπλής όψης σε μεγέθη μέχρι 216 x 356 mm.

Η σάρωση σε email σας επιτρέπει να δρομολογείτε αρχεία σε παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από την οθόνη αφής.

Η δικτυακή σάρωση χρησιμοποιεί πρακτικά πρότυπα για αποστολή σαρώσεων σε προκαθορισμένες θέσεις.

Η σάρωση σε USB στέλνει τις σαρωμένες εικόνες απευθείας σε φορητή συσκευή αποθήκευσης USB.

- 2 Η απευθείας εκτύπωση/σάρωση USB επιτρέπει την αποθήκευση ή την απευθείας εκτύπωση από οποιαδήποτε μονάδα μνήμης USB.
- 3 Η πλήρης γυάλινη επιφάνεια 216 x 356 mm σας επιτρέπει να σαρώνετε έγγραφα χωρίς να βγάζετε τους συνδετήρες.
- 4 Προσαρμοζόμενοι δίσκοι διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων.
- 5 Δίσκος 1 των 520 φύλλων / Προαιρετικός δίσκος των 520 φύλλων.
- 6 Ο τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα σε 3.240 φύλλα.
- 7 Με τον εσωτερικό σκληρό δίσκο των 320 GB μπορείτε να διεκπεραιώνετε περισσότερες εργασίες στη συσκευή. Αξιοποιήστε τη λειτουργία Save Print ώστε τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά να είναι πάντα διαθέσιμα όταν χρειαστεί να τα εκτυπώσετε γρήγορα καθ' οδόν.
- 8 Οι εξελιγμένες δυνατότητες φαξ* περιλαμβάνουν ενσωματωμένο φαξ και LAN Fax (για αποστολή φαξ χωρίς χαρτί απευθείας από την επιφάνεια εργασίας), με επιπλέον δυνατότητες για ασφαλή λήψη φαξ και προώθηση φαξ σε email.
- 9 Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων - Στοιβακτής/συρραπτικό 500 φύλλων με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων (σε μία θέση)*.
- 10 Το περιβάλλον εργασίας σε έγχρωμη οθόνη αφής υποστηρίζει κινήσεις σάρωσης και είναι πρακτικό για χρήστες εξοικειωμένους με τα smart phone ή τα tablet.

* Προαιρετικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής		WorkCentre 4265/S
Ταχύτητα		Μέχρι 53 σελ./λεπτό (A4)
Φόρτος εργασίας¹		Μέχρι 250.000 σελίδες/μήνα
Σκληρός δίσκος / Επεξεργαστής / Μνήμη		320 GB / 1 GHz / 2 GB
Συνδεσιμότητα		10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, Optional Wireless 802.11b/g/n
Περιβάλλον εργασίας χρήστη		Έγχρωμη χωρητική οθόνη αφής 7 ιντσών
Αντιγραφή και εκτύπωση		
Ανάλυση αντιγραφής και εκτύπωσης		Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi. Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου (έως)		Αντιγραφή: Μόλις 5 δευτερόλεπτα. Εκτύπωση: Μόλις 8 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)		Συμβατότητα με Adobe® PostScript® 3, προσομοιώσεις PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Λειτουργίες εκτύπωσης		Εκτύπωση booklet, εκτύπωση δοκιμίων, παράβλεψη κενών σελίδων, N-up, σελιδοποίηση, κλιμάκωση, σμίκρυνση/μεγέθυνση, προσαρμογή στη σελίδα, εξώφυλλα, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, καθυστέρηση εκτύπωσης, αρχική σελίδα, εκτύπωση από USB
Εκτύπωση εν κινήσει και εφαρμογές	Στάνταρ	Apple® AirPrint™, Web Printing Service
	Δωρεάν λήψεις	Εφαρμογή Xerox® Mobile Link, πρόσθετο Xerox® Print Service για Android™
	Προαιρετικά	Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (περιλαμβάνει τα Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 και Mopria®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/WPSA
Σάρωση		
Στάνταρ		Προορισμοί: Σάρωση σε USB, σάρωση σε Email, σάρωση σε δίκτυο (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS). Μορφές αρχείων: PDF, XPS, JPEG, TIFF. Βοηθητικά χαρακτηριστικά: Scan to Home, σάρωση με ένα πάτημα, μονοσέλιδο/πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF, γραμμικοποιημένο PDF, Xerox® Scan to PC Desktop SE (περιλαμβάνει OCR, μετατροπή αρχείων σε Microsoft® Word®, Excel® και PowerPoint®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/scan2pcSE
Προαιρετικά		Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, πολυάριθμες διαθέσιμες λύσεις μέσω διάφορων συνεργατών Xerox Alliance Partners
Φαξ		
Προαιρετικά		Ενσωματωμένο φαξ², LAN Fax, Server Fax
Ασφάλεια		
Στάνταρ		802.1X, βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας, έλεγχος ταυτότητας Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), έλεγχος ταυτότητας LDAP (Secure LDAP), τοπική σύνδεση επισκεπτών με χρήση αριθμού PIN, απλός έλεγχος ταυτότητας (έναν λογαριασμό με όνομα ταυτότητας και κωδικό προστασίας), έλεγχος ταυτότητας SMB (ADS), διαπιστευτήρια χρήστη SMTP μέσω Kerberos, διαπιστευτήρια χρήστη SMTP μέσω SMB (NTLM), σάρωση σε email με έλεγχο ταυτότητας, έλεγχοι πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη, ασφαλής εκτύπωση, λήψη ασφαλούς φαξ, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP over SSL, κит ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV), απενεργοποίηση θύρας USB, Audit Log, κρυπτογράφηση FIPS 140-2, κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου 256 bit, Image Overwrite, έλεγχος επαλήθευσης λογισμικού, φίλτράρισμα IP, HTTPS, SFTP, πιστοποίηση Common Criterion (ISO 15408)
Προαιρετικά		Λογισμικό PrintSafe της Xerox®
Αναφορές		
Στάνταρ		Xerox® Standard Accounting (αντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, φαξ, email)
Προαιρετικά		Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, ενεργοποίηση απολογιστικών λειτουργιών (αναφορές) δικτύου, άλλες διαθέσιμες λύσεις μέσω διάφορων συνεργατών Xerox Alliance Partners
Τροφοδότηση χαρτιού		
Στάνταρ		Αυτόματα τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 145 x 145 mm έως 216 x 356 mm (50 έως 105 gsm.) Βοηθητικός δίσκος bypass: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 98 x 148 mm έως 216 x 356 mm (60 έως 163 gsm.) Δίσκος 1: 520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 147 mm έως 216 x 356 mm (60 έως 163 gsm.)
Προαιρετικά		Δίσκος 2: 520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 99 x 147 mm έως 216 x 356 mm (60 έως 163 gsm.) Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας: 2.100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm (60 έως 120 gsm.)
Συνολική χωρητικότητα (στάνταρ/μεγ.)		620 / 3.240 φύλλα
Έξοδος χαρτιού		
Στάνταρ		500 φύλλα, αυτόματα διπλής όψης
Τελική επεξεργασία		
Προαιρετικά		Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων: Δίσκος 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων
Εγγύηση		Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα, για μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός. ² Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, ειδοποιήσεις μέσω email για χαμηλή στάθμη αναλωσίμων

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 και νεότερη έκδοση, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Τύποι υλικού

Απλό, λεπτό χαρτί, διάτρητο, letterhead, χαρτόνι, ανακυκλωμένο, bond, ετικέτες, προτυπωμένο, φάκελοι, διαφάνειες
Για μια πλήρη λίστα, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.xerox.com

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm. Βάρος: 42,32 kg

Πιστοποιήσεις

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, σήμανση CE Mark για τις οδηγίες 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EE και 1999/5/EK, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, EAC, πιστοποίηση ENERGY STAR®, σήμανση GS και πιστοποίηση Blue Angel σύμφωνα με Ral UZ-171 για Γερμανία, NOM, Ukraine, ECOLOGO, εγγραφή για BIS Ινδίας, εγγραφή για Energy and Safety Χίλης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 4265
- Κασέτα γραφίτη για έναρξη (ικανότητα εκτύπωσης 30.000²)
- Κασέτα τυμπάνου (απόδοση 100.000 σελίδων³)
- Οδηγός εγκατάστασης, οδηγός γρήγορης χρήσης, CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης (προγράμματα οδήγησης, εγχειρίδιο χρήσης, οδηγός για διαχειριστή συστήματος)
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Green World Alliance στο Web: www.xerox.com/gwa

Αναλώσιμα¹

Κασέτα μαύρου γραφίτη (περίπου 30.000)²	106R02733
Κασέτα τυμπάνου (περίπου 100.000 σελίδες)³	113R00776
Κασέτα συρραπτικού	008R12941

Βοηθητικός εξοπλισμός

Κιτ για ενεργοποίηση αναφορών δικτύου	098S04928
Κιτ για ενεργοποίηση δικτυακού fax server	098S04931
Κιτ για φαξ (γενικής χρήσης)	097N02154
Δίσκος χαρτιού 520 φύλλων	097N01524
Βάση με 4 δίσκους (IOT + 3 πρόσθετοι δίσκοι)	097S03678
Βάση με 2 δίσκους (IOT + 1 πρόσθετος δίσκος)	097S03677
Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας 2.100 φύλλων	097N01684
Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων 500 φύλλων	097N02155
Κιτ διασύνδεσης εξωτερικής συσκευής	097N01676
Κιτ ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV)	498K17546
Κιτ ασύρματης συδεσιμότητας	097N02156

¹ Επιλέξτε για συμπερίληψη στη συμφωνία παροχής υπηρεσιών Xerox
² Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.
³ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των μέσων και τον προσαρμοστικό.

Για πιο αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/office/WC4265Specs

©2016 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες του προϊόντος ή/και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 3/16 B10775

