


WorkCentre™
5735 / 5740 / 5745 / 5755 /
5765 / 5775 / 5790
A3
Mustavalko-
monitoimijärjestelmä



Xerox® WorkCentre™ 5700 -sarja

Monitoimijärjestelmä

Tuottavuus ylös, kustannukset
alas, turvallisesti

Tuottavampi tapa tehdä töitä.

Suunniteltu tuottavaksi. WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmät tarjoavat juuri oikeat työkalut päivittäiseen työhön, sekä lisäksi joukon älykkäitä, kustannustehokkaita ja turvallisia erikoisominaisuuksia.

Tehokasta työtä toimistossa

Tehokkaat skannaus- ja faksausominaisuudet tehostavat ja nopeuttavat päivittäisiä toimiston tehtäviä.

- **Uskomattoman tehokkaita työnkulkujia.**

Alan huippua edustavat skannausominaisuudet ovat tehokkaan työskentelyn avain. Skannaus sähköpostiin -toiminnon avulla asiakirjat voidaan nopeasti jakaa useaan sähköpostiosoitteeseen. Myös tallennus laitteelle tai henkilökohtaisiin kansioihin tai skannaus suoraan verkkokansioihin, FTP-palvelimille ja faksipalvelimelle ovat saatavilla olevia vaihtoehtoja.

- **Skannaus kansioon.** Työ voidaan skannata tulostimen kiintolevyllä olevaan kansioon ja tulostaa aina tarvittaessa, tai noutaa se tietokoneelle web-selaimen avulla.

- **Helppoa arkistointia, tallennusta ja etsintää.** Asiakirjat voidaan skannata hakukelpoisiksi PDF- tai XPS-tiedostoksi. Näin tallennetut dokumentit saadaan helposti ja nopeasti integroitua työnkulkuun ja niitä voidaan etsiä arkistosta tekstihaun avulla.

- **Tiedostojen automaattinen jakelu.** Xerox SMARTsend® on tehokas skannaus-, kaappaus- ja jakeluohjelmisto, jonka avulla skannattu asiakirja voidaan lähettää moniin eri kohteisiin – sähköpostiin, kansioihin, asiakirjanhallintajärjestelmiin ja etälaitteisiin ennalta ohjelmoidun työnkulkumallin mukaisesti. LDAP-tuen avulla yrityksen verkko-osoitteiden käyttöönotto on helppoa.

- **Nopea ja helppo pääsy usein tulostettaviin töihin.** Kaappaa/tulosta, tallenna ja tulosta uudelleen -toiminnolla skannatut asiakirjat voidaan tallentaa laitteeseen ja tulostaa myöhemmin tarkasti alkuperäisessä muodossa tai muokatuin asetuksin.

- **Monipuoliset faksiominaisuudet.** Verkkopalvelinfaksi, Internet-faksi, tavallinen faksi sekä lähiverkkofaksi. Lisäksi Faksin edelleen lähetys sähköpostiin -toiminnolla voidaan tulevat faksit ohjata automaattisesti mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen, laitteessa olevaan kansioon tai verkkokansioon, ja näin säästää paperia ja taata faksien nopea käsittely.





Xeroxin työnkulkuratkaisut ja WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmät auttavat optimoimaan toimiston tehtävät.

Avain yksinkertaiseen toimistoon

Xeroxin työnkulkuratkaisut antavat käyttäjille työkalut, joiden avulla he voivat nopeuttaa ja tehostaa tiedonkulkua, valvoa tietojen käyttöä, säästää tiedonkulun kustannuksia ja ympäristöä. Samalla voidaan ottaa käyttöön uusia työtapoja, jotka yksinkertaistavat ja kiihdyttävät yritystoimintaa ja antavat yritykselle kilpailuedun.

Xeroxin työnkulkuratkaisut antavat sekä pienille että suurille yrityksille merkittävästi paremmat keinot käsitellä tietoa toimipa yritys millä alalla tahansa.

Seuraavassa esitetään tarkemmin joitakin esimerkkejä Xeroxin monista työnkulkuratkaisuista.

Xerox Scan to PC Desktop®

Tämän ohjelmiston ovat kehittäneet yhdessä Nuance ja Xerox ja se yhdistää Microsoft Office -asiakirjat, PDF-tiedostot ja paperin. WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmän skannausvalikoita voidaan muokata sen avulla omalta työasemalta käsin ja skannata asiakirjoja helposti ja turvallisesti omalla työpöydällä oleviin kansioihin. Näin jaetusta monitoimijärjestelmästä tulee oma henkilökohtainen järjestelmä.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access voidaan yhdistää yrityksen nykyiseen henkilökorttijärjestelmään, jolloin käyttäjät voivat korttinsa avulla kirjautua WorkCentre 5700 -monitoimijärjestelmään. Käyttötietoja voidaan käyttää hyväksi myös muissa ratkaisussa muun muassa seurantaan ja tiliöintiin. Secure Access -järjestelmään kuuluvalla Follow-You™-tulostuksella käyttäjät voivat lähettää asiakirjoja suojattuun tulostusjonoon ja kävellä sitten minkä tahansa verkkotulostimen ääreen, jossa Secure Access on käytössä, ja tunnistautumalla henkilökortilla tulostaa asiakirja.

ScanFlowStore®

Nuance®:n kehittämä ScanFlowStore-ohjelmisto lyhentää asiakirjojen käsittelyaikaa hyödyntämällä tehokasta tekstintunnistustekniikkaa. Käyttämällä mallipohjaista skannausta käyttäjä voi valita asiakirjasta tiettyjä alueita, joista kaapataan johonkin tiettyyn alaan, kuten terveydenhuoltoon, rahoitukseen tai lakiasioihin, liittyvää tietoa. Tätä tietoa käytetään sitten tiedostojen nimeämiseen, uusien kansioiden luomiseen, PDF-ominaisuuksien täyttämiseen, etsintään ja skannattujen asiakirjojen ohjaamiseen oikeisiin säilöihin.



Henkilökohtaisten sovellusten käyttö suoraan kosketusnäytöltä.

Toimisto entistä tehokkaammaksi. WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmissä on tarvitsemaasi tehoa ja sellaisia työtä säästäviä ominaisuuksia, joiden avulla teet enemmän, nopeammin ja vähemmällä vaivalla.

Tuottavuuden lisäämiseen tarvittavaa tehoa


WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmät pysyvät tehtävien tasalla ja tuottavat erinomaisia tuloksia vaativimmankin työtaakan alla.

- **Tarvitsemaasi nopeutta.** Huippunopeaa kopiointia ja tulostusta – 35:stä jopa 90:een sivuun minuutissa. Tällainen nopeus riittää hyvin kiireistenkin osastojen ja työryhmien tarpeisiin.
- **Laboratoriossa testattua suorituskykyä.** Laboratoriossa tehtyjen testien perusteella Xerox WorkCentren ohjain suoriutuu kilpailijoitaan paremmin päivittäisten toimiston asiakirjojen tulostamisesta.
- **Monitoimisuuden mestari.** Työ voidaan skannata toista työtä tulostettaessa, faksityö lähettää toista työtä kopioitaessa. Tehokas 1,2 GHz:n Freescale-suoritin käsittelee samanaikaisesti kaikki vastaanotetut työt ja suoriutuu useista yhtäaikaista tehtävistä.
- **Etusija omalle työlle.** Print Around -toiminto eliminoi pitkät odotusajat, sillä se jättää resursseja (kuten oikeata paperia) odottavan työn jonoon ja tulostaa jonossa seuraavana olevan työn. Käyttäjät voivat myös muokata tulostusjonoa laitteen ääressä siirtämällä kiireellisiä töitä eteenpäin ja poistamalla tarpeettomia töitä.
- **Huomattavasti pienemmät skannaustiedostot.** Uusin skannaustiedostojen pakkaustekniikka vähentää verkkoliikennettä ja nopeuttaa tiedostojen jakelua.

Käytön helppoutta

Uudet Xerox-toiminnot yksinkertaistavat elämää toimistoissa.

- **Värikosketusnäytöllä varustettu käyttöliittymä.** Käyttötuntumaltaan Xeroxin tuttua laatua, selkeät kuvakkeet ja pääsy useimmin käytettyihin toimintoihin suoraan aloitusnäytöstä.
- **Vähemmän käyttäjän toimia, vähemmän käyttökatkoksia.** Tehokkaampi väriaine riittää pitempään ja vaihto käy käden käänteessä.
- **Apuja käden ulottuvilla.** Paljon hyödyllistä tietoa – kuten vihjeitä skannauksesta sähköpostiin – vain kosketuksen päässä.
- **Todellinen yleistulostinajuri.** Xerox Global Print Driver® (X-GPD) -ajurin avulla IT-tukihenkilöt voivat asentaa, päivittää ja hallita sekä Xeroxin että muiden valmistajien laitteita. Se tarjoaa yhdenmukaisen, helppokäyttöisen käyttöliittymän loppukäyttäjille, vähentää tukisoihtojen määrää ja yksinkertaistaa tulostuspalvelujen hallintaa.
- **Kehittyneet kopiointi- ja tulostustoiminnot.** Joukko erikoissovelluksia, kuten sivunumeroiden ja päivämäärän lisäys, Bates-leima, henkilökortin kopiointi, tulostus hakulehdille ja sivukohtainen ohjelmointi.



Kaikki toiminnot ovat nopeasti käytettävissä selkeän käyttöliittymän kautta

Ympäristöystävällisyys sisäänrakennettuna ominaisuutena

Tehokas, mutta silti ympäristöystävällinen monitoimijärjestelmä.

- Virransäästötilan ja pikakäynnistyksen ansiosta energiankulutus on vähäistä ja silti se on taas hetkessä käyttövalmiina.
- Järjestelmä täyttää Euroopan unionin RoHS-direktiivin, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Se on myös tiukkojen 2009 ENERGY STAR® -standardien mukainen.
- Automaattiset paperia säästävät tulostusasetukset vähentävät ympäristön kuormitusta. Näihin oletusasetuksiin kuuluvat kaksipuolinen tulostus, vedostulostus, uusiopaperin käyttö ja väriä säästävä tulostus.
- Uusi Earth Smart-toiminto valitsee automaattisesti ympäristön kannalta parhaimmat tulostusasetukset.



Paperin syöttö

- 1 Automaattinen syöttölaite (DADH) skannaa jopa 80 originaalisivua minuutissa.
- 2 100 arkin ohisyöttöalustalta voidaan syöttää jopa 216 g/m² paperia.
- 3 Kaksi 500 arkin vakioalustaa voidaan säätää A3-kokoon asti.

- 4 Valinnaiselle kirjekuorialustalle (korvaa alustan 2) mahtuu jopa 50 kirjekuorta.
- 5 Isolle tandemalustalle mahtuu yhteensä 3600 arkkiä A4-paperia.
- 6 4000 arkin iso A4-paperialusta (valinnainen) kasvattaa kokonaispaperikapasiteetin 8700 arkkiin. Voit myös lisätä siihen valinnaisen A4- tai A3-muutoskitin 2000 vaakasuuntaisen arkin syöttöä varten.

Valinnaiset viimeistelyominaisuudet

- 7 Monista viimeistelyvaihtoehdoista voidaan valita kullekin työryhmälle parhaiten sopiva. Perustoimintoja ovat nidonta ja rei'itys, lisätoimintoja ovat vihkojen nidonta ja taitto sekä A4-arkkien Z- ja C-taitto.



WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790 pähkinänkuoressa

- Tulostaa ja kopioi jopa 35/40/45/55/65/75/90 sivua minuutissa
- Tehokkaat skannaustoiminnot, mukaan lukien skannaus sähköpostiin
- Saatavilla myös tavallinen- ja Internet-faksi
- Enimmäispaperikapasiteetti: 8700 arkkiä
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)



Tulostus/kopiointi/skannaus/faksi/sähköposti



A3

90

sivua/min

L x S x K:
(kokoonpanoon kuuluu DADH)
955 x 650 x 1140 mm



Kustannusten hallinta



Xerox auttaa yrityksiä hallitsemaan kustannuksia ja työskentelemään viisaammin. Kustannuksia säästävien toimintojen sekä Xeroxin asiantuntemuksen avulla voit yksinkertaistaa järjestelmän hallintaa ja tehostaa tulostustoimintoja.

Yrityksen tulosta parantavia toimintoja

Xeroxin edistysellinen – alan johtava tekniikka auttaa yrityksiä vähentämään laitteiden hallintaan ja ylläpitoon kuluvaa aikaa ja rahaa.

- **Kustannusten hallinta.** Xerox-tilikirjaustoiminnolla voidaan seurata sekä tulostettujen sivujen määrää että käyttäjien oikeuksia käyttää laitteen ominaisuuksia. Järjestelmänvalvojat voivat myöntää käyttöoikeuksia ja luoda käyttöraportteja. Kerättyjen tietojen avulla voidaan optimoida laitteiden käyttöä ja pienentää kustannuksia.
- **Väriskannaus yksi monista rahanarvoisista toiminnoista.** Väriskannaus säilyttää alkuperäisen asiakirjan visuaalisen ilmeen. Väriskannaus PDF-tiedostoksi mahdollistaa väriasiakirjojen nopean sähköpostin kautta tapahtuvan jakelun.
- **Asiakirjojen viimeistely yrityksen sisällä.** Kehittyneiden viimeistelytoimintojen ansiosta työt voidaan viimeistellä yrityksen sisällä ja näin säästyy ulkoistamisesta aiheutuvia kustannuksia.
- **Vähemmän huoltokäyntejä Smart Kit®-tekniikan ansiosta.** Xeroxin Smart Kit -tekniikka pystyy ennakoimaan mahdolliset käyttökatkokset ja estää ne ilmoittamalla hyvissä ajoin osien vaihdosta.
- **Vähemmän paperia.** Kaksipuolinen tulostus, roskafaksin esto ja tehokkaat skannaustyönkulut vähentävät paperinkulutusta ja säästävät rahaa.
- **Työperusteinen tilikirjaus.** Varmista tarkka laskutus oikealle osastolle käyttämällä jonkin valitsemasi yhteistyökumppanimme laskutusratkaisua.

- **Mittarilukemien automaattinen lähetys.** MeterAssistant®-ohjelma lukee laskutusmittarit ja lähettää mittarilukemat automaattisesti Xeroxille suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä.
- **Helppoa.** Enää ei järjestelmänvalvojan tarvitse lukea mittareita laitteelta ja toimittaa lukemia edelleen
- **Tarkkaa.** Mittarilukemat ovat oikein ja saapuvat perille ajoissa... ei enää arvioihin perustuvaa laskutusta.

Kattavaa tietoturvaa

Miten paljon yrityksellenne tulisi maksamaan kriittisen, arkaluonteisen tiedon vaarantuminen? Tästä ei tarvitse huolehtia. Alan edistynein tietoturvateknologia varmistaa, että tietonne ovat aina turvassa

WorkCentre 5700 -sarjan monitoimilaitteen tietoturva



Asiakirja

- Suojattu tulostus
- Suojattu faksi
- Faksin välitys



Laite

- Suojattu kirjautuminen
- Käytönvalvontaloki
- Laitteen käytön salasanasuojaus
- Työn ja käyttäjän nimen piilottaminen
- Analogisen faksin ja verkon eristäminen



Kiintolevy

- Päällekirjoitus
- Salattu levyasema



Verkko

- Verkkokäyttäjän tunnistus
- IEEE 802.1X -protokolla
- IPv6-verkkoreititysprotokolla
- IPsec
- SNMP v 3.0
- HTTPS
- Salattu skannaus sähköpostiin
- IP-suodatus

Suojattua tietoa

WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmät sisältävät monia tietoturvatointeja, joissa on käytetty viimeisintä teknologiaa varmistamaan, että luottamukselliset tiedot pysyvät salassa.

- **Koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifointi.** Tämä varmistaa, että koko laite, ei pelkästään yksittäiset komponentit, vastaa kaikkein tiukimpia tietosuojastandardeja ja -säännöksiä.
- **Suojattu tulostus.** Tämä toiminto pitää työn tulostusjonossa, kunnes asianomainen käyttäjä tunnistautuu laitteella ja käynnistää tulostuksen. Näin estetään asiattomia näkemästä luottamuksellisia asiakirjoja.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®.** Käyttäjät voivat tunnistautua laitteen ääressä omalla henkilökortillaan.
- **Follow-You -tulostus.** Käyttäjät voivat lähettää tulostustyönsä suojattuun tulostusjonoon ja tulostaa työn millä tahansa järjestelmään liitetyllä verkkotulostimella tunnistautumisen jälkeen.

- **Vaivatonta hallintaa.** Smart eSolutions -järjestelmä toimii taustalla ja tarjoaa vaivatonta, automaattista mittarien lukua. Tämä säästää kuluja ja yksinkertaistaa laitteen hallintaa.

Suojattua järjestelmänhallintaa

- Poikkeuksellisen laaja raportointi- ja hallintatyökalujen valikoima laitetietojen käsittelyyn ja järjestelmien hallintaan.
- **Laitteiden nopea käyttöönotto ja katkeamaton toiminta.** Sisäänrakennettu CentreWare® IS -webpalvelin automatisoi asennuksen, vianmäärityksen, kloonauksen ja päivityksen, ja tarjoaa näin erittäin vaivatonta järjestelmänhallintaa. Lisäksi CentreWare® Web -ohjelmiston avulla voidaan hallita yrityksen koko tulostusympäristöä kaikkine laitteineen – valmistajasta riippumatta – ja näin voidaan varmistaa kaikkien laitteiden luotettava ja sujuva toiminta.

- **Ohjelmiston etäpäivitys.** Laitteiden ohjelmistot voidaan päivittää helposti uusimmilla ohjelmistoversioilla ja korjaustiedostoilla sekä mukauttaa ne yrityksen tarpeita parhaiten vastaaviksi.
- **Kolmannen osapuolen sertifiointi.** WorkCentre 5700 -sarjan monitoimijärjestelmät ovat saaneet sertifioidun hyväksynnän ohjelmistoratkaisuja tarjoavilta, johtavilta yrityksiltä kuten Citrix Systems ja MEDITECH.
- **Verkkotunnistus.** Skannaus-, sähköposti- ja verkkofaksitoimintojen käyttöä voidaan rajoittaa edellyttämällä käyttäjätunnistusta. Käytönvalvontalokien avulla voidaan seurata, kuka on lähettänyt mitä ja minne.

		WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 -kopiokone-tulostin-mustavalkokanneri	WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A -kopiokone-tulostin-väriskanneri
Nopeus		35 / 40 / 45 / 55 sivua/min	35 / 40 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 sivua/min
Laitteen muisti (EPC)		1 Gt (384 Mt:n EPC ja 640 Mt:n ESS), laajennettavissa 2 Gt:uun (1 Gt:n EPC ja 1 Gt:n ESS)	
Suoritin		1,2 GHz Freescale / 160 Gt:n kiintolevy (jaettu)	
Paperin käsittely Valitse jokin näistä		Valotuskansi (vain 5735V_PN): valotuskansi, alustat 1 ja 2: 500 arkkia/ alusta; paperi: A5 - A3, 60 - 200 g/m ² , jalusta	Ei koske tätä tuotetta
		2-alustainen versio (5735V_SN/ 5740V_SN / 5745V_SN / 5755V_SN): Originaalien syöttölaite (DADH): 5735: 75 arkkia 5740/5745/5755: 100 arkkia Alustat 1 ja 2: 500 arkkia/alusta; paperi: A5 - A3, 60 - 200 g/m ² , jalusta	Ei koske tätä tuotetta
		Ei koske tätä tuotetta	4-alustainen versio (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A / 5765V_A / 5775V_A / 5790V_A): Originaalien syöttölaite (DADH): 5735: 75 arkkia 5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 arkkia Alustat 1 ja 2: 500 arkkia/alusta; paperi: A5 - A3, 60 - 200 g/m ² Iso tandemalusta: A4, yht. 3600 arkkia (1600 ja 2000 arkkia)
Paperialustat	Vakiona Valinnaisena	Ohisyöttöalusta: 100 arkkia, paperi: A6 - A3, 60-216 g/m ²	
		Iso paperialusta (HCF): 4000 arkkia, A4 (syöttö pitkä reuna edellä)	
		Iso paperialusta, vaakasuuntainen paperi (HCF vaaditaan): 2000 arkkia, A3 tai A4 (syöttö lyhyt reuna edellä)	
		Kirjekuorialusta: jopa 50 kirjekuorta: DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), oma koko	
Viimeistely		Limittävä luovutuslusta (5735 / 5740 / 5745 / 5755): 300 arkkia	
		Basic Office -viimeistelylaite (5735 / 5740 / 5745): 1000 ja 250 arkin alustat, 30 arkin nidonta (vain yksi nidontakohta)	
		Office-viimeistelylaite (5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775): 2000 ja 250 arkin alustat, 50 arkin nidonta (useita nidontakohtia), valinnainen rei'itys	
		Iso viimeistelylaite, HVF (5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): 3000 ja 250 arkin alustat, 100 arkin nidonta (useita nidontakohtia), valinnainen rei'itys	
		Iso viimeistelylaite ja vihkolaite (5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): lisänä vihkojen satulanidonta	
		Z-/C-taittolaitte (iso viimeistelylaite ja vihkolaite): lisänä A4-arkkien Z- ja C-taitto	
		Liitearkkialusta (iso viimeistelylaite ja vihkolaiteella varustettu iso viimeistelylaite): lisänä esipainettujen arkkien liittäminen	
		Käsintomalaite: 50 arkin nidonta	
Kopiointi		5735 / 5735A : jopa 4,7 sekunnissa 5740 / 5740A / 5745 / 5745A / 5755 / 5755A : jopa 3,4 sekunnissa 5765A / 5775A / 5790A : jopa 2,7 sekunnissa	
Tarkkuus (enintään)		600 x 600 dpi x 8 bittiä (skannaus) / 4800 x 600 dpi (interpoloitu tulostus)	
Kopiointitoiminnot		Automaattinen kaksipuoliskopiointi, lajittelu, automaattinen kokosuhteen valinta, automaattinen paperinvalinta, automaattinen alustanvaihto, kuvalaadun parannus, piirtoheitinkalvot, kopiointi vihkoksi, monta sivua arkkille, käänteiskuva, kannet, henkilökortin kopiointi, lisäykset ja Bates-leima, koostetyö, lisälehdet, kopiointi hakulehdille, vedos, töiden tallennus ja uudelleentulostus	
Tulostus		Tarkkuus (enintään) : jopa 1200 x 1200 dpi	
Liitännät		Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) (vaatii kolmannen osapuolen sovittimen), langaton Ethernet (IEEE802.11a/b/g) (vaatii kolmannen osapuolen sovittimen), USB-tulostus	
Sivunkuvaukset		PCL® 6, PCL® 5e -emulointi, PostScript® 3™ -emulointi, LCDS, SCS, XPS ja IPDS kolmannen osapuolen muuntimien kautta, suora tulostus TIFF, PDF, A/400 -tuki (WorkStation Customisation Objects)	
Tulostustoiminnot		Ajastettu tulostus, vedostulostus, suojattu tulostus, tallennus ja tulostus; samanaikainen rip, vastaanotto, ohjelmointi etukäteen, käsittely jonossa ja lähetykset; kaksisuuntaiset tulostinajurit; sivukohtainen poikkeusohjelmointi; tulostus hakulehdille; sisäänrakennettu Web-palvelin etähallintaa, -seuranta ja -asennusta varten; työn seuranta laitteelta ja työpöydältä	
Faksi	Valinnaisena	Tavallinen faksi (33,6 kbps, yksi- tai kaksilinjainen (256 Mt)), LAN-faksi ja faksin välitys sähköpostiin tai tiedostoon	
Skannaus	Vakiona	Mustavalkoverkkoskannaus, sähköposti, skannaus postilokeroon, skannaus kotikansioon, skannaus hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi, Internet-faksi, palvelinfaksin käyttöönottomahdollisuus	Väri- ja mustavalkoverkkoskannaus, sähköposti, skannaus postilokeroon, skannaus kotikansioon, skannaus hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi, Internet-faksi, palvelinfaksin käyttöönottomahdollisuus
Tietoturva		Suojattu faksi, suojattu tulostus, 802.1X, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, verkkotunnistus, salasanasuojattu käyttö, IP-suodatus, käytönvalontaloki, kiintolevyn salaus, kiintolevyn päällekirjoitus	
Tilikirjaus		Xerox-tilikirjaus – kopiointi, tulostus, faksi; valinnaisena verkkotilikirjaus (kolmannen osapuolen)	
Muut valinnaiset ominaisuudet		Vieraslaiteliitäntä*, Xerox Copier Assistant, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System® ja Follow You Print®, faksi-/skannaus-/tilikirjaussovellukset partnereilta / Scan to PC Desktop®, SMARTsend®	

* Valinnainen vieraslaiteliitäntä mahdollistaa kolmannen osapuolen kortinlukijoiden ja kolikkokojien liittämisen käytönvalvontaa ja tilikirjausta varten.



Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. XEROX® ja XEROX and Design®, CentreWare®, Mobile Express Driver®, Global Print Driver® ja WorkCentre ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä tai lisensoitu Xerox Corporationille Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR -ohjeistusta. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä merkkejä Yhdysvalloissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat valmistajiensa omaisuutta. Tämä esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/11 W57BR-01NF

