

WorkCentre®  
5845 / 5855  
Tamanho A3  
Impressora  
multifuncional em  
preto e branco



Impressora multifuncional  
WorkCentre® 5845/5855  
Produtividade inovadora  
no escritório.





**Quando se investe de forma inteligente em tecnologia do escritório,** a solução escolhida simplesmente dá conta do trabalho, por trás dos bastidores, e você fica livre para se concentrar nas tarefas que realmente importam. Você terá a paz de espírito de saber que está livre para trabalhar da maneira que deseja.

Agilize seu escritório com uma solução que facilite os processos diários, além dos recursos avançados que permitam que seu trabalho seja mais ágil, econômico e seguro.

Você precisa das soluções ativadas pela Xerox® e por nosso WorkCentre® 5845/5855.





## Uma melhor maneira de ter o trabalho pronto.

**Você alcança o êxito por ser produtivo, flexível e confiável.** Você precisa de uma solução para seu escritório que corresponda a esses pontos fortes. Para isso projetamos o WorkCentre® 5845/5855 através de uma combinação poderosa de funções e recursos que ajudam você a realizar mais tarefas de maneiras que nunca imaginou.

- **Ótimos recursos – escolha de velocidades de acordo com as suas preferências.** Com a cópia e impressão – até 45 ppm ou até 55 ppm – há velocidade mais do que suficiente para processar a carga de trabalho de seu departamento. Caso a sua empresa necessite de produtividade a nível de departamento, considere os modelos mais rápidos como WorkCentre 5865, 5875 ou 5890, para desempenho ultrarrápido de até 90 ppm.
- **Digitalização de até 200 imagens por minuto (velocidade duplex).** A digitalização em cores de única passagem permite a distribuição eletrônica mais rápida de documentos coloridos para comunicações mais eficazes e impressionantes.
- **Digitalização a um simples toque.** Use o recurso de digitalização a um simples toque para criar um botão de digitalização dedicado, fácil de localizar diretamente na interface de tela de toque em cores. Atribua ao botão o seu próprio fluxo de digitalização para a distribuição e arquivamento rápido dos documentos.
- **Maior capacidade de papel,** mais flexibilidade. Imprime por mais tempo com uma capacidade total de papel de até 8.700 folhas. Várias opções de acabamento, de básico a avançado, proporcionando a flexibilidade que sua carga de trabalho exige.
- **Qualidade de impressão e cópia excepcional.** Com definição de contornos, sombras e destaques superior suas cópias ficam realmente parecidas com o original.
- **Simplicidade ao alcance.** Imprimir e digitalizar para qualquer dispositivo USB permitindo a produção mais rápida do documento quando o usuário não está em frente ao computador.
- **Seu trabalho de impressão, sua prioridade.** A função Print Around retém um trabalho quando há necessidade de recursos (como um tamanho de papel diferente) e imprime o trabalho seguinte na fila.
- **Personalize suas soluções.** A tecnologia sem servidor da plataforma Extensible Interface Platform® (EIP) permite a criação de aplicativos para serem executados nas MFPs ConnectKey, sem a necessidade de infraestrutura de TI adicional. Isso permite que você simplifique e personalize a usabilidade de seu dispositivo a uma variedade de recursos de aplicativos de suporte à digitalização.



### Trajeto iluminado de papel

O WorkCentre 5845/5855 possui um trajeto iluminado do papel, que torna o acesso de usuário ainda mais fácil.



## Simplicidade que vai além da facilidade de uso.

**Quando a rotina no escritório é mais simples, você fica livre para se concentrar nas tarefas que realmente importam.** Mas você precisa das ferramentas corretas para conseguir fazer isso. Fique tranquilo, o WorkCentre® 5845/5855 reduz muito a complexidade oferecendo uma solução que realmente funciona.

### Sustentabilidade incorporada

Obtenha uma impressora multifuncional poderosa que inclui vários recursos ambientais.

- A inicialização rápida mantém o dispositivo pronto para ação reduzindo o consumo de energia durante o tempo ocioso.
- Total compatibilidade com a Diretiva EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS), Environmental Choice e os padrões rigorosos da 2009 ENERGY STAR® TEC Version 1.2.
- Várias configurações de impressão estão disponíveis possibilitando reduzir o impacto no meio ambiente. As opções incluem impressão padrão em frente e verso, impressão de prova, impressão em papel reciclado e modo de rascunho.
- Nossas configurações inovadoras de driver de impressão Earth Smart permitem que você selecione as opções de impressão mais ecologicamente corretas.

- **Painel do usuário com tela em cores sensível a toque.** Fornece a aparência amigável com que a Xerox é conhecida e apresenta ícones claros e intuitivos e acesso fácil a todas as principais funções diretamente da tela inicial.
- **Menor número de intervenções do usuário, menos tempo perdido.** Nosso novo toner dura muito mais e pode ser substituído rapidamente por qualquer usuário fornecendo qualidade de imagem superior.
- **Um Help desk ao seu alcance.** Receba assistência rápida, fácil, passo-a-passo para a solução de problemas, como dicas para enviar um documento digitalizado por email, com vídeos de ajuda integrados diretamente na interface de usuário.
- **Um driver de impressão verdadeiramente universal.** O Xerox® Global Print Driver® (X-GPD) permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não-Xerox® de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar, consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.

- **Funções de cópia e impressão avançadas.** O WorkCentre 5845/5855 simplifica muito as tarefas diárias do escritório, com amplo suporte para aplicativos de impressão especializados, como Anotação, Carimbo Bates, Cópia de Carteira de Identidade, recurso de impressão de divisória e programação de nível de página.
- **Experiência de usuário consistente.** O WorkCentre 5845/5855 possui a mesma tecnologia de nossas multifuncionais de última geração, permitindo que os usuários fiquem mais confortáveis na operação dos dispositivos devido à experiência de uso em comum. Para obter mais informações sobre nossa tecnologia inovadora da Controladora Xerox® ConnectKey™, visite o site [www.office.xerox.com/connectkey](http://www.office.xerox.com/connectkey).



## Proteger o que mais importa.

**Não corra riscos com suas informações confidenciais.** Trabalhar a um nível de desempenho máximo não significa nada se os dados essenciais para o sucesso de sua empresa não estiverem completamente protegidos. E os dispositivos multifuncionais de rede são possíveis pontos de entrada de atividades mal-intencionadas. É por isso que o WorkCentre® 5845/5855 conta com a variedade mais completa de recursos, tecnologias e soluções avançadas dos líderes em segurança no mercado que garantem proteção abrangente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

- **Proteger suas informações confidenciais.** Proteger todos os dados confidenciais com PDF criptografado, criptografia de disco rígido, compatível com o padrão FIPS AES de 256 bits; e Sobregravação de imagem com um processo de limpeza de três passos para garantir a exclusão total de todos os fragmentos de dados.
- **Evitar acesso não autorizado.** Permitir o acesso apenas de usuários autorizados que possuem permissões de usuários Xerox®, autenticação de rede, filtro IP e cartão smart, login de nível de função e baseado em função.
- **Gerenciar as ameaças de maneira pró-ativa.** Com o surgimento de novas ameaças, a Xerox monitora pró-ativamente os centros de roteamento de segurança para identificar novas vulnerabilidades e oferece correções quando necessário, mantendo seus equipamentos atualizados e seus dados seguros. Além disso, você pode receber atualizações do último minuto através de alimentações RSS e permanecer informado acessando o site [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security).
- **Permanecer em conformidade com as regulamentações.** Os dispositivos WorkCentre 5845/5855 estão em conformidade com as normas de segurança mais recentes dos setores público, financeiro e de saúde. Essas normas incluem os critérios comuns (pendente), norma de privacidade HIPAA, Lei de Proteção de Dados, COBIT, entre outras. Esses dispositivos podem se adequar a qualquer norma, com controles disponíveis para atender às suas necessidades.
- **Obtenha visibilidade completa.** Evite roubo de IP e garanta a não recusa tendo total visibilidade no dispositivo e na rede. Com o gerenciamento de políticas de segurança e o rastreamento de todas as atividades no dispositivo com o log de auditoria, os usuários podem saber quem acessou o que e quando.



### Parcerias poderosas

As MFPs Xerox® ConnectKey™ incluem a integração da tecnologia McAfee®, resultando no primeiro conjunto de impressoras multifuncionais do mercado com autoproteção contra possíveis ameaças externas. A tecnologia de lista branca da McAfee assegura que apenas os arquivos ou funções de sistema seguros e pré-aprovados sejam executados em seus dispositivos, eliminando a necessidade de atualizar manualmente os níveis de software contra novas ameaças à segurança. Além disso, a integração perfeita com o conjunto de ferramentas do MPS da Xerox® e McAfee ePolicy (ePO) permite fácil rastreamento e monitoramento.

Além disso, a integração automática do Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE – Dispositivo de Serviço de Identidade da Cisco) fornece visibilidade abrangente de todos os pontos de extremidade dos sistemas multifuncionais ConnectKey, para garantir as políticas e a conformidade de segurança central de TI.





## Negócios verdadeiros acontecem onde quer que você esteja.

**Você necessita da vantagem do acesso à tecnologia que facilita o trabalho, a qualquer momento, em qualquer lugar.** Você precisa de uma solução do mundo real que preencha a lacuna entre a produtividade do local de trabalho e as tarefas que tem que ser feitas além das paredes de seu escritório. Nossas soluções móveis dão autonomia aos profissionais atuais para a realização do trabalho no escritório e fora dele, oferecendo a liberdade e a flexibilidade para se manter em dia com as demandas de seus negócios – aonde quer que você esteja.



### Controle remoto do painel

Operar de forma remota e segura o painel de controle do WorkCentre 5845/5855 do PC de qualquer escritório como se o usuário estivesse em frente ao dispositivo. O controle remoto do painel possibilita que a equipe de TI visualize e controle a interface do usuário e torna o treinamento dos usuários mais fácil e mais conveniente. E durante uma sessão remota, os usuários ocasionais serão notificados no dispositivo para evitar alterações simultâneas no sistema. Além disso, drivers de impressão avançados e ferramentas gratuitas de gerenciamento do dispositivo permitem que os usuários monitorem remotamente o desempenho em tempo real e as funções disponíveis proporcionando tempo de ativação maior.

### A liberdade da mobilidade sem restrições

Seja no local trabalho ou fora dele, o WorkCentre® 5845/5855 oferece tecnologias poderosas, úteis com acessibilidade sem fronteiras. Agora, a equipe do escritório pode controlar as funções do dispositivo de qualquer estação de trabalho, enquanto que profissionais móveis permanecem conectados às ferramentas de comunicação e às soluções de produtividade oferecidas pelo WorkCentre 5845/5855 – proporcionando mais flexibilidade, em qualquer lugar.

- **Conectividade Wi-Fi opcional.** Os administradores podem conectar os dispositivos WorkCentre Série 5800 em qualquer lugar, sem a necessidade de conexão a cabo.

- **Xerox® Mobile Print, e mais.** Beneficie-se com a impressora móvel e sem fio. A Xerox possui todas as opções para viabilizar a impressão segura e perfeita da maioria dos dispositivos móveis, para qualquer impressora ou impressora multifuncional, independentemente da marca. Obtenha a precisão líder de mercado ao imprimir arquivos nativos criados pelo PowerPoint® e Word® e outros padrões de arquivos. Além disso, a Xerox oferece recursos opcionais apropriados para TI como acesso por código PIN, vários sistemas operacionais móveis e mais. Seja no local ou fora do local, saiba mais sobre porque a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais, visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).



#### Série WorkCentre 5800 otimizada para:



Produtividade



Digitalização



Segurança



Rede



Soluções




Wi-Fi

#### Entrada de papel

- 1 Alimentador de documentos automático de única passagem digitaliza automaticamente os documentos a uma velocidade de 200 imagens por minuto (velocidade duplex).
- 2 A Bandeja manual para 100 folhas comporta papel de até 216 gsm.
- 3 Duas bandejas universais para 500 folhas são ajustáveis para até A3.
- 4 Kit de envelope opcional (substitui a Bandeja 2) fornece alimentação de 50 envelopes sem problemas.
- 5 A Bandeja Tandem de alta capacidade comporta um total de 3.600 folhas de papel tamanho carta / A4.
- 6 Alimentador de alta capacidade para 4.000 folhas tamanho carta/A4 (opcional) pode aumentar a capacidade total para 8.700 folhas. Ou adicionar o kit de borda curta de 2.000 folhas no tamanho carta/ofício I/A4 ou tamanho A3.

#### Opções de acabamento

- 7 As opções de vários acabamentos permitem ao usuário adicionar os recursos corretos para grupos de trabalho individuais. Escolha funções básicas como grampo e perfuração, ou recursos avançados para produzir livretos paginados, grampeados e dobrados além de folhetos com dobra Z e C.



#### Aumente suas possibilidades

Seja digitalizando e gerenciando documentos na rede de seu escritório ou em uma nuvem hospedada na internet, você pode ter acesso às soluções de digitalização de fluxo de trabalho diretamente de qualquer WorkCentre 5845/5855 graças ao poder das soluções Xerox® Workflow, desenvolvidas na plataforma EIP® da Xerox®. Veja a seguir alguns dos exemplos das soluções do fluxo de trabalho\* da Xerox®:

- **Xerox® ConnectKey™ for SharePoint.** Arquivos digitalizados diretamente no MS® SharePoint® e outras pastas do Windows®. Além disso, você irá além do armazenamento de arquivos básico e da criação de PDF, convertendo automaticamente os documentos em dados inteligentes e estruturados com ferramentas fáceis de nomenclatura e roteamento de arquivos.
- **Xerox® ConnectKey Share to Cloud.** Nossa solução de digitalização baseada em nuvem fornece digitalização fácil, segura e escalável para preencher os repositórios populares baseados em nuvem, como Google Docs, Salesforce.com, Office 365 e Dropbox™, usando fluxos de trabalho personalizados e avançados com nossa tecnologia Xerox® EIP. Saiba mais sobre as Soluções de Fluxo de Trabalho Xerox® em [www.office.xerox.com/software-solutions](http://www.office.xerox.com/software-solutions).

\* Soluções opcionais podem variar de acordo com a região geográfica.

Os sistemas multifuncionais da série WorkCentre 5800 também são potencializados pela Controladora Xerox® ConnectKey™. Esses sistemas simples de implementar fornecem soluções práticas e reais que otimizam facilmente o modo com que o usuário comunica, processa e compartilha informações importantes, simplificam tarefas complexas orientadas a papel e reduzem os custos ao mesmo tempo em que protegem seus dados. Para obter mais informações, consulte [www.xerox.com/connectkey](http://www.xerox.com/connectkey).

| Especificações do dispositivo                            |          | WorkCentre 5845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WorkCentre 5855           |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Velocidade                                               |          | Até 45 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Até 55 ppm                |
| Ciclo de operação <sup>1</sup>                           |          | Até 175.000 páginas / mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Até 200.000 páginas / mês |
| Disco rígido / Processador / Memória                     |          | 160 GB / 1 GHz núcleo duplo / 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Conectividade                                            |          | 10/100/1000Base-T Ethernet, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi opcional (com adaptador sem fio USB Xerox®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Recursos da Controladora                                 |          | Catálogo de endereços unificado, Pannel de controle remoto, Suporte on-line, Clonagem de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Cópia e impressão</b>                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Resolução de cópia e impressão                           |          | Cópia até 600x600 dpi; Impressão até 4800x600 dpi, superior a 1200 x 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto) |          | 7 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Tempo de saída da primeira cópia (tão rápido quanto)     |          | 3,7 segundos do cilindro de impressão / 7,6 segundos do alimentador de documentos automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Linguagens de descrição de página (PDL)                  |          | Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulação PCL 6, HP-GL2™, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Recursos de impressão                                    |          | Impressão de de USB, Configurações de driver de impressão Earth Smart, Identificação do trabalho, Criador de Livretos, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, status bidirecional, Dimensionamento, Monitoramento do trabalho, Xerox® PrintBack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Impressão Móvel                                          |          | Xerox® Mobile Print (opcional), Xerox® Mobile Print Cloud (opcional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Digitalizar</b>                                       | Padrão   | Digitalizar para rede, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta, Digitalizar para SMB ou FTP, PDF de texto pesquisável, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF, Digitalizar para dispositivo de memória USB, Digitalização a um simples toque, Suporte TWAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|                                                          | Opcional | ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE and Professional, diversas soluções disponíveis através de vários parceiros Xerox® Business Innovation Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Fax</b>                                               | Padrão   | Fax da internet, Trabalho criado por fax, Habilitação de fax de servidor de rede (soluções disponíveis através de vários parceiros Xerox® Business Innovation Partners)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|                                                          | Opcional | Encaminhamento de fax para e-mail ou SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Segurança</b>                                         | Padrão   | McAfee® Integrado, McAfee ePolicy (ePO) Compatível, Sobregravação de imagem do disco rígido, Criptografia de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), Certificação e critérios comuns (ISO 15408)², Impressão protegida, Fax protegido, Digitalização protegida, E-mail protegido, integração do Cisco® TrustSec, Autenticação de rede, SSL, SNMPv3, Log de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                                                          | Opcional | Controle de Integridade McAfee, Acesso Seguro Xerox®, Kit de cartão inteligente (CAC/PIV, .NET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <b>Contabilidade</b>                                     | Padrão   | Contabilidade padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|                                                          | Opcional | Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis através dos vários parceiros Xerox® Business Innovation Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <b>Entrada de papel</b>                                  | Padrão   | <b>Alimentador de documentos automático de única passagem:</b> 200 folhas; Velocidade: até 200 ipm (duplex); Tamanhos: 125 x 138 mm a 297 x 432 mm<br><b>Bandeja manual:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: A6 a A3<br><b>Bandejas 1-2:</b> 500 folhas cada; Tamanhos personalizados: A5 a A3<br><b>Bandeja Tandem de alta capacidade:</b> comporta um total de 3.600 folhas (1.600 e 2.000 folhas); Tamanho A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|                                                          | Opcional | <b>Alimentador de alta capacidade (HCF):</b> 4.000 folhas; alimentação de borda longa no tamanho A4<br><b>Kits HCF (HCF necessário):</b> Kit de borda curta 2.000 folhas A3 ou Kit de borda curta 2.000 folhas A4<br><b>Bandeja de envelope (substitui a Bandeja 2):</b> Até 50 envelopes: envelope comercial No. 10, monarch, DL, C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Saída de papel / Acabamento</b>                       | Opcional | <b>Bandeja coletora de deslocamento:</b> 300 folhas<br><b>Módulo de acabamento Office básico (apenas 5845):</b> Bandejas para 1.000 + 250 folhas, grampeamento de 30 folhas de posição única<br><b>Módulo de acabamento do Office:</b> Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas de várias posições, furador opcional<br><b>Módulo de acabamento do Office com opção de criador de livretos:</b> Bandejas para 2.000 + 250 folhas, grampeamento de 50 folhas de várias posições, grampeamento na lombada/criação de livreto, furador opcional<br><b>Módulo de acabamento de alto volume (MAAV):</b> Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas de várias posições, furador opcional<br><b>Módulo de acabamento de alto volume com opção de criador de livretos:</b> Bandejas para 3.000 + 250 folhas, grampeamento de 100 folhas de várias posições, grampeamento na lombada/criação de livreto, furador opcional<br><b>Unidade de Dobra em Z e C (com MAAV com Criador de livretos):</b> adiciona dobra em Z e C de tamanho carta / A4<br><b>Insensor pós-processo (com MAAV e com MAAV com Criador de livretos):</b> adiciona inserções pré-impressas<br><b>Grampeador de conveniência:</b> grampeador de 50 folhas (baseado em 75 gsm) |                           |

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.; <sup>2</sup> Certificação pendente

Consulte [www.xerox.com/office/WC5845\\_55Specs](http://www.xerox.com/office/WC5845_55Specs) para obter especificações e recursos detalhados.

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, Global Print Driver®, Scan to PC Desktop® e WorkCentre® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são registradas nos Estados Unidos. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso. 2/13 BR5048 W58BR-01PA

