

WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
A3
Sistema multi-funcional
a preto e branco



Sistema multi-funcional
Xerox® WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
Eficiência no escritório
otimizada



Sistema multi-funcional

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

A série de sistemas multifuncionais modulares WorkCentre 5300 foi concebida para o ajudar a otimizar os processos quotidianos da sua empresa, permitindo-lhe reduzir os custos e melhorar a produtividade em geral do seu pessoal. As tarefas que executa diariamente tornam-se automatizadas com soluções de workflow fáceis de implementar.

Reduza os custos com maior eficiência do grupo de trabalho

O WorkCentre 5300 permite-lhe descobrir formas de reduzir impressões dispendiosas reduzindo a quantidade que imprime, através da introdução de simples, mas eficazes fluxos de trabalho. Juntamente com o seu design energeticamente eficiente e tecnologia de toner patenteada, pode esperar poupar até nas despesas ocultas.

- **Drivers de impressão com pré-definições independentes para cada aplicação.**

Permite-lhe definir cada aplicação para imprimir da forma pretendida, ajudando-o a encontrar formas intuitivas para reduzir as impressões actuais e evitar potenciais desperdícios quando são escolhidas as definições incorrectas.

- **Fim das deslocações desnecessárias ao equipamento.** Recupere e leia faxes recebidos sem ter de os imprimir, configurando simplesmente o equipamento para os encaminhar para um endereço de e-mail ou pasta de rede.

- **Encontre facilmente os seus documentos electrónicos.** Converta documentos em papel para documentos em formato PDF, com pesquisa de texto que lhe permitem utilizar qualquer motor de busca standard para procurar conteúdos específicos existentes no documento.

- **Utilizadores ad hoc sem computadores.** Com a série WorkCentre 5300 poderá digitalizar para USB e imprimir de USB directamente no equipamento.

- **Flexibilidade que vai ao encontro das suas necessidades individuais.** Desde a necessidade de apenas cópia até à utilização da totalidade das capacidades multi-funcionais com velocidades até 35 ppm, a escolha é verdadeiramente sua.

Total tranquilidade

Todos conhecemos os riscos associados à actual sociedade electrónica, porém, quantos possuem o conhecimento para prevenir os riscos? A série WorkCentre 5300 confere-lhe a protecção necessária, sem precisar dos conhecimentos de um especialista com formação.

- **Mantenha a sua informação e a dos seus clientes segura em todas as ocasiões.**

Quando efectua digitalizações através da Internet não segura, escolha um formato PDF codificado/protegido por palavra-passe com o toque de um botão. Imprima utilizando a função Impressão segura, na qual uma palavra-passe protege o documento até que o utilizador se encontre junto ao equipamento, pronto para o retirar.

- **Segurança do equipamento.** A Codificação do disco rígido de 256 bits e a Sobreposição de imagens são disponibilizadas como funções standard, significando que mesmo os dados de documentos processados e armazenados no equipamento se encontram protegidos sem a intervenção de terceiros.

- **Protecção total e melhorada líder na indústria.** Disponível com intervenção mínima, são suportados protocolos seguros standard como IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL, entre outros. São também suportados vários métodos de autenticação incluindo a mais recente tecnologia de leitor biométrico, apoiadas pela certificação independente Full System para as normas EAL3 Common Criteria (pendente). Não precisa de continuar a preocupar-se com a segurança do seu equipamento.

Com consciência ambiental

A série WorkCentre 5300 vai ao encontro de todos os aspectos das suas preocupações ambientais. É conseguida uma redução no consumo de energia com tecnologia líder na indústria como o Toner EA patenteado, o qual reduz as temperaturas de fusão, e a utilização de uma gama de digitalização com luzes LED que reduzem o consumo de energia em 1/3 em relação às lâmpadas de xénon convencionais.

- **Ajusta-se perfeitamente com menos ruído.**

Um equipamento mais pequeno e um funcionamento mais silencioso significam que pode colocar o equipamento no escritório sem que este perturbe as tarefas quotidianas dos seus funcionários.

- **Capacidade frente e verso standard.**

Permite-lhe reduzir a utilização de papel e poupar dinheiro.

- **Classificada pela ENERGY STAR®.** A série WorkCentre 5300 cumpre os exigentes requisitos da ENERGY STAR relativamente à utilização de energia.

Verifique as configurações para as funções disponíveis

Características gerais dos sistemas da série WorkCentre™ 5300

- Impressão e cópia até 35 ppm
- Potentes soluções de digitalização e fax
- Até 1200 x 1200 dpi de resolução de impressão
- Capacidade máxima de papel: 5090 folhas
- A melhor segurança na sua classe – certificado pelo Full System Common Criteria (ISO 15408)*
- Soluções de workflow Xerox integradas na Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* Pendente



LxPxA:
597 x 637,5 x 1.115 mm



1 O inovador ecrã táctil no painel dianteiro da série WorkCentre 5300 facilita a operação directa. Integra um ecrã a cores de 178 mm com ícones luminosos e navegação intuitiva para uma óptima facilidade de utilização.



2 A porta USB no painel dianteiro torna a impressão de qualquer dispositivo USB ou impressão para qualquer dispositivo USB standard mais rápida e fácil (apenas copião/impressora/scanner).

3 Duplex Automatic Document Feeder (DADF) de 110 folhas processa rapidamente originais com apenas uma face ou frente e verso.

4 Bandeja bypass para 50 folhas para suportes especiais e formatos personalizados.

5 O Alimentador de alta capacidade* opcional de 2000 folhas eleva a capacidade máxima do papel para 5.090 folhas.

* É necessária bandeja em linha de alta capacidade

6 A entrada de papel standard inclui a opção de duas bandejas de 520 folhas com armário ou uma bandeja em linha de alta capacidade de 2000 folhas.

7 Finalizador office integrado que permite poupar espaço com agrafamento simples.

8 O Finalizador office LX acrescenta empilhamento de 2000 folhas, perfuração, agrafamento em várias posições e booklet maker opcional.



Flexibilidade com espaço para crescer

Escolha um copião A3 potente e acrescente-lhe as capacidades de impressão, digitalização e envio de fax para otimizar a produtividade do seu grupo de trabalho. A série WorkCentre 5300 está preparada para se expandir à medida que o seu volume de trabalho aumenta, a fim de satisfazer as necessidades da sua empresa.

As soluções de workflow Xerox elevam o seu sistema multi-funcional da série WorkCentre 5300 a um nível superior de optimização no escritório.

Transforme a forma como a sua organização realiza o trabalho mais importante com o poder das soluções de workflow Xerox. Quando as pessoas trabalham de forma eficiente, despendendo menos tempo e com menos passos, a produtividade sobe. A Xerox sabe que tudo isto se consegue optimizando o seu fluxo de trabalho, e tal começa por utilizar as soluções de workflow Xerox correctamente com o equipamento da série WorkCentre 5300.

Solução de Impressão Móvel Xerox*

Com a Xerox, é muito mais fácil ser um trabalhador em mobilidade. A Xerox torna a impressão móvel mais simples e cómoda, mantendo a sua empresa segura. É por esta razão que dotamos os profissionais em mobilidade dos nossos dias com a liberdade de enviar trabalhos impressos a partir de qualquer equipamento que suporte e-mail.



A solução de Impressão Móvel da Xerox é apenas uma das várias soluções personalizadas às quais pode aceder directamente no ecrã táctil.

* Apenas copião/impressora/scanner.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

	Copiadora WorkCentre 5325 / 5330 / 5335	Copiadora/Impressora/Scanner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Velocidade	Até 25/30/35 ppm	
Ciclo de trabalho	100 000/125 000/150 000 páginas por mês	
Alimentação de papel		
Entrada do papel	Standard	Alimentador automático de documentos duplex: 110 folhas; Formatos standard: A5 a A3; Formatos personalizados: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
		Bandeja bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
	Um à escolha	Bandejas 1 e 2 com armário: 520 folhas cada; Formatos: Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandeja em linha de alta capacidade: 2000 folhas; Formatos standard: A4 ou B5
	Opcional	Alimentador de alta capacidade*: 2000 folhas; Formatos standard: A4 ou B5
		Bandeja para envelopes: Até 60 envelopes: DL, C5, Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Saída de papel	Standard	Bandeja de recepção dupla: 250 folhas cada; Bandeja inferior offset
	Opcional	Finalizador Office Integrado: Empilhador de 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento numa posição
		Finalizador Office LX: Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 3 posições, perfuração opcional, booklet maker opcional (vinco, agrafo no vinco)
Frente e verso automático	Standard	
Cópia		
Tempo de saída da primeira página	WorkCentre 5325/5330: Apenas 4,2 segundos; WorkCentre 5335: Apenas 4,0 segundos	
Resolução (máx.)	600 x 600 dpi	
Memória	Unidade de disco rígido de 1 GB mais 160 GB	Unidade de disco rígido de 1 GB mais 160 GB/2 GB com Kit Postscript opcional
Características de cópia	Frente e verso automático, pré-separação electrónica, selecção automática de bandejas, criar trabalho, imagem negativa/em espelho, criação automática de booklets, impressão de várias páginas na mesma folha, R/A auto, originais de vários formatos, inserção de capas, conjunto de amostras, cópia de livros, anotação, modo de cartaz, marcas de água, cópia de cartão ID	
Impressão		
Tempo de saída da primeira página	Apenas 11,0 segundos	
Resolução (máx.)	1200 x 1200 dpi	
Conectividade	10/100/1000 Base TX Ethernet, impressão directa via USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 802.11b sem-fios (via adaptadores de outros fabricantes)	
Linguagens de descrição da página	Opcional	PDF, XPS®, emulação PCL® 6, HP-GL2 (submissão directa), Adobe® PostScript® 3™ opcional
Funções de impressão	Frente e verso automático, impressão segura, impressão diferida, conjunto de amostras, criação de booklets, selecção de capas, selecção do papel por atributo, impressão de várias páginas reduzidas num folha, marcas de água, folhas de separação, ajustar a novo formato do papel, selecção da bandeja de saída	
Digitalização	Standard	Digitalização a cores para e-mail, digitalização para pasta, digitalização para USB
	Opcional	Digitalização em rede, PDF com pesquisa de texto, PDF/A, XPS, compressão MRC, pré-visualização de miniaturas, Scan to PC Desktop®, várias soluções Xerox Alliance Partner
Kit de fax	Opcional	Walkup PSTN fax (opções de uma linha ou três linhas) com fax via Internet, kit de fax sobre IP (T.38), kit de activação de servidor de fax em rede, fax via LAN através de driver, encaminhamento de fax, envio e recepção frente e verso, impressão em fax até A3, criar trabalho fax
Contabilização	Standard	Auditron, Xerox Standard Accounting (cópia, impressão, fax, digitalização)
	Opcional	N/A
		Kit de activação de contabilização em rede (várias soluções Xerox Alliance Partner)
Segurança	Standard	Codificação de disco rígido de 256 bits, sobreposição de imagem
		Impressão segura, autenticação com LDAP/Kerberos/SMB/CAC (apenas copiadora/impressora/scanner), PDF protegidos por palavra-passe, e-mail codificado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail sobre SSL, LDAP sobre SSL, sobreposição de imagens, codificação de disco rígido de 256 bits, registo de segurança
	Opcional	N/A
		Sistema Secure Access Unified ID System
Outras opções	Interface de dispositivos externos, superfície de trabalho, agrafador cómodo (agrafa 50 folhas), kit Unicode	

* É necessária bandeja em linha de alta capacidade



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Reservados todos os direitos. Os conteúdos presentes nesta publicação não podem ser reproduzido sob qualquer forma sem autorização da Xerox Corporation. XEROX® e XEROX and Design® são marcas comerciais registadas da Xerox Corporation nos EUA e/ou outros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto cumpre as directrizes da ENERGY STAR em matéria de eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respectivos fabricantes. A informação contida nesta brochura pode ser sujeita a alteração sem aviso prévio. 10/11 W5BBR-01ZA

