

WorkCentre®
4260 / 4250
מערכת משולבת
שחור - לבן
A4



Xerox WorkCentre®
4260 / 4250

מערכת משולבת

פרודוקטיביות רצינית למחלקה,

במחיר אטרקטיבי



מערכת משולבת WorkCentre® 4250 / 4260

האץ את פרודוקטיביות המשרד באמצעות Xerox WorkCentre 4250 / 4260. מכשיר המשלב יכולות העתקה, הדפסה, סריקה בצבע, ופקס ברמה עולמית מבלי לפסוח על אמינות וקלות תפעול מרשימה. אידיאלי עבור משרדים עמוסים הזקוקים למערכת A4 רבת ערך המעניקה יכולות מחלקתיות.

ערך הטמון במגוון רחב של תכונות

המכשיר הרב שימושי WorkCentre 4250 / 4260 בעל המחיר האטרקטיבי מלא בתכונות המסייעות לך לנהל עלויות בלי להתפשר על כוח.

- **מותאם עבור צורכי העסק שלך.** מגוון התצורות, החל מדגם שולחני ועד דגמים המוצבים על הרצפה, מעניקות יכולות העתקה, הדפסה, סריקה, דוא"ל ופקס. יכולת הגימור המתקדמת כוללת איסוף, שידוך בסיכות וקלט נייר של עד 3,100 גיליונות.

- **מהירות המאפשרת התמודדות עם עומס עבודה רב.** העתקה והדפסה במהירות של עד 43/53 עמודים בדקה, עם זמן הדפסת עמוד ראשון מהיר עד כדי 6 שניות.

- **יכולות סריקה בצבע.** תוכל לתקשר במהירות ובצבע באמצעות דוא"ל או הפצת קבצים דיגיטליים ללא עלות נוספת.

- **מוני שימוש מאפשרים לעקוב ולנתח את נתוני השימוש במכשיר לפי תכונה,** לשליטה משופרת בעלויות.

קלה להתקנה, שימוש, ותחזוקה

קלות שימוש ואמינות חסרות תקדים במכשיר רב-שימושי, חסון ומשולב.

- **הכנה לרשת.** קלה להתקנה על רשתות של Microsoft Windows, Apple Macintosh ו-Linux. מנהלי ההדפסה הגלובליים החדשים מבית Xerox מפשטים את ניהול ההתקנים.

- **מטלות ניהול הרשת הופכות קלות.** המכשיר מאפשר ניטור ופתרון בעיות מרחוק, באמצעות שרת אינטרנט מוטמע CentreWare Web - CentreWare IS, וכן מערכות ניהול של צד שלישי.

- **נוחות בהפעלת המכשיר.** מסך מגע צבעוני ואינטואיטיבי עם הנחיות ברורות ומסכי עזרה עבור עבודות העתקה, סריקה ופקס. ניתן להדפיס מהתקן זיכרון USB או לטרוק ולאחסן לשם הדפסה במועד מאוחר יותר – ללא צורך במחשב.

- **אבטחת מסמכים סודיים.** הדפסה מאובטחת ומוגנת באמצעות סיסמה וכוון קשיח מוצפן מבטיחים את אבטחת המסמכים.

- **השירות והתמיכה עטורי הפרסים של Xerox.**

קבל כל מה שהיית מצפה לקבל ממכשיר Xerox חזק, והכול במכשיר הקטן ממרכזי הדפסה מקצועיים ובמחיר נמוך!

סוך כסף

- הדפסה והעתקה דו-צדדיות אוטומטיות חוסכות נייר.
- תכונת העברת פקס לדוא"ל חוסכת הדפסות מיותרות.
- מחסנית הטונר יחידת ההדמיה הן חומרים מתכלים נפרדים המאריכים את חיי כל אחד מהם.
- מצב עבודה קבוע של חיסכון בחשמל מקטין את חשבון החשמל שלך.

סוך זמן

- גודלה הקטן מאפשר למקם אותה בנוחות בקרבת המשתמשים.
- תכונת העתקת תעודות זהות סורקת את שני צידי תעודת זהות ומדפיסה אותם עם הפנים כלפי מעלה על גבי גיליון נייר אחד.
- **התכונה Print Around** (הדפסה עוקפת) מעכבת באופן אוטומטי עבודה הזקוקה למשאבים (כגון גודל נייר שונה) ומדפיסה את העבודה הבאה בתור.
- המכשיר מסוגל לבצע חמש פעולות בו-זמנית: סריקה במהלך הדפסה או קבלת פקס, והפסקת עבודת הדפסה לשם יצירת העתק.



הדפסה / העתקה / סריקה / פקס / דוא"ל

356 x 216 מ"מ

עמודים לדקה



ראעאג: (4260XF)

1168 x 660 x 1003 מ"מ

WorkCentre 4260XF עם יחידת גימור ומזין בקיבולת גבוהה של 2,000 עמודים

WorkCentre® 4250 / 4260 מספר

עבודות

- הדפסה והעתקה של עד 43/53 עמודים בדקה
- הדפסה/העתקה דו-צדדית אוטומטית סטנדרטית
- הדפסת 600 x 600 dpi (עד 1200 x 1200 איכות תמונה משופרת)
- מחזור עבודה של 200,000 עמודים בחודש (4250)
- מחזור עבודה של 250,000 עמודים בחודש (4260)
- זיכרון 256 MB (ניתן להרחבה ל-512 MB) עם כונן קשיח בכפף 80 GB
- מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 100 גיליונות

כל כך מתקדם, שזה פשוט. מסך המגע הצבעוני מעניק משמעות חדשה לקלות השימוש בעבודה ליד המכשיר. בין אם מדובר בהדפסה, העתקה, סריקה, פקס או דוא"ל, התצוגה הבהירה והצבעונית מנחה אותך מההתחלה ועד הסוף באמצעות סמלים ברורים וקלים לזיהוי.



- 5 הדפסה/סריקה ישירה ל-USB מאפשרת לשמור או להדפיס ישירות מכל התקן זיכרון USB.
- 6 מגש הזנה עקיפה ל-100 גיליונות.
- 7 מגש סטנדרטי ל-500 גיליונות.
- 8 מגש נוסף של 500 גיליונות (סטנדרטי בתצורת XF).
- 9 מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות (סטנדרטי בתצורת 4260XF) מגדיל את קיבולת הנייר הכוללת ל-3,100 גיליונות.
- 10 יחידת הגימור אוספת ומשדכת בסיכות קבוצות של עד 50 גיליונות. זמינה בדגמים שולחניים ובדגמים המוצבים על הרצפה.



- 1 מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי של 100 גיליונות סורק מסמכים דו-צדדיים בגדלים עד 216 x 356 מ"מ
- 2 זכוכית סריקה בגודל מלא של 216 x 356 מ"מ מאפשרת לסרוק מסמכים בגודל legal בלי להסיר סיכות.
- 3 כונן קשיח פנימי בכפח 80 GB מאפשר טיפול ביותר משימות באמצעות המכשיר. השתמש בתכונה שמירת הדפסה כדי לשמור את המסמכים המשמשים אותך לעתים קרובות זמינים להדפסה מהירה תוך כדי תנועה.
- 4 יכולות פרס מתקדמות כוללות פקס מובנה ופקס ברשת מקומית (לשליחת פרס ללא נייר ישירות משולחן העבודה), בנוסף לקבלת פקס מאובטח והעברת פקס לדואר אלקטרוני.



פתרונות סריקה חזקים

- סריקה לדוא"ל: מאפשרת לנתב קבצים לנמעני דואר אלקטרוני ישירות מלוח המגע.
- סריקה ברשת: משתמשת בתבניות נוחות לשליחת סריקות למיקומים מוגדרים מראש.
- העתקה לכונן קשיח: מאפשרת העתקת קבצים אל הכונן הקשיח של המכשיר לאחר בקלות.
- סריקה להתקן USB: שולחת תמונות סרוקות ישירות להתקן זיכרון USB נייד.



תצורות WorkCentre® 4250 / 4260

<p>תוספות אופציונליות</p> <ul style="list-style-type: none"> • מזין בקיבולת גבוהה של 2,000 גיליונות • מגשים נוספים ל-500 גיליונות • יחידת גימור עם שדק סיכות ל-50 גיליונות • מעמד בצורת ארונות • שדרוג זיכרון 256 MB • אפשרויות ניהול חשבונות ברשת • אפשרות לפקס שרת רשת 	<p>WorkCentre 4250XF / 4260XF</p> <p>וגם: 4250X / 4260X</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4250XF: קיבולת קלט של 2,100 גיליונות; 4260XF: קיבולת קלט של 3,100 גיליונות • יחידת גימור עם שדק סיכות ל-50 גיליונות 	<p>WorkCentre 4250X / 4260X</p> <p>וגם: 4250S / 4260S</p> <ul style="list-style-type: none"> • פקס ופקס LAN מוטמעים 	<p>WorkCentre 4250S / 4260S</p> <ul style="list-style-type: none"> • הדפסה/העתקה/סריקה דו-צדדית אוטומטית • סריקה בצבע לדוא"ל; סריקה לרשת; סריקה להתקן זיכרון USB • קיבולת קלט של 600 גיליונות 	<p>מעתיק WorkCentre 4250</p> <ul style="list-style-type: none"> • העתקה דו-צדדית אוטומטית • קיבולת קלט של 600 גיליונות
--	--	--	---	---

WorkCentre® 4250/4260

4260XF	4250XF	4250X / 4260X	4250S / 4260S	4250 מעתיק בלבד	
4250: עד 43 עמודים לדקה (A4); 4260: עד 53 עמודים לדקה (A4)					מהירות
4250: עד 200,000 עמודים לחודש; 4260: עד 250,000 עמודים לחודש					מחזור עבודה
80 GB זיכרון המכשיר (סטנדרטי / מרבי)					זיכרון המכשיר (סטנדרטי / מרבי)
מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית. 100 גיליונות; גדלים מיוחדים: 152 x 70 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ					טיפול בנייר
מגש הזנה עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מיוחדים: 147 x 99 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ					הזנת נייר
מגש 1: 500 גיליונות; גדלים מיוחדים: 147 x 99 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ					
מגש 2: 500 גיליונות		אופציונלי			
מגש 3: 500 גיליונות		אופציונלי			
מגש 4: 500 גיליונות		אופציונלי			
500 גיליונות, הדפסת דו-צדדית אוטומטית					פלט נייר
יחידת גימור: מגש ל-500 גיליונות, שדק סיכות ל-50 גיליונות					גימור
4250: מהיר עד כדי 8 שניות; 4260: מהיר עד כדי 6 שניות					הדפסה זמן להדפסת עמוד ראשון
600 x 600 dpi (1200 x 1200 איכות תמונה משופרת)					רזולוציית הדפסה
מעבד 500 MHz, אמולציית PCL® 6/5e, תאימות עם Adobe® PostScript® 3					מעבד / PDL
USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet					קישוריות
גודלי עמודים מותאמים אשית, סימן מים, הדפסה מאובטחת, הדפסה מושהית, בחירת כריכות, בחירת נייר לפי תכונה, היסכון בטונר, מספר עמודים על עמוד יחיד, סיבוב תמונה, הגדרות שמורות, יצירת חוברות, התאמה לגודל נייר חדש, איסוף, הדפסה לטון קשיח, הדפסה ממוקד קשיח, הדפסה מתוך התקן זיכרון USB					תכונות הדפסה
4250: מהיר עד כדי 7 שניות; 4260: מהיר עד כדי 5 שניות					העתקה זמן להדפסת עמוד ראשון
600 x 600 dpi					רזולוציית העתקה
איסוף, הגדלה/הקטנה מ-25% ל-400%, מקור בגדלים מעורבים, מחיקת קצוות, הזנת תמונה, יצירת חוברות, כריכות, הבהרה/האפלה, מפרידי שקפים, מספר עמודים על עמוד יחיד, העתקת תעודות זהות, העתקה לטון קשיח, מחיקת רקע, כרזה					תכונות העתקה
פנקס מובנה, פנקס LAN, אפשרות לשרת פנקס (אופציונלי)					פנקס
שליחת פנקס בצבע, פנקס כתובות, תשאול, חיבות דואר, העברה לפנקס/דוא"ר, פנקס מאובטח					תכונות פנקס
סריקה לדוא"ר, סריקה ברשת, סריקה ברשת ליישומי TWAIN/WIA, סריקה לטון זיכרון USB					סריקה יעדי סריקה
תבניות קבצים: PDF, JPEG, TIFF, TIFF מרובה עמודים; Scan to PC Desktop® Personal Edition (מולי רישון אחד של Image Retriever®, OmniPage®, PaperPort®), סריקה בצבע					תכונות סריקה
Xerox של Standard Accounting (מעקב אחר העתקה, הדפסה, סריקה, פנקס), אפשרויות ניהול חשבונות ברשת (אופציונלי), תמיכה בפתרונות אופציונליים של Xerox Alliance Partner					ניהול חשבונות
דפסה מאובטחת, פנקס מאובטח, IPsec, LDAP מאובטח, Xerox Secure Access***, HTTPS (SSL), יומן ביקורת, SNMPv3, Network Authentication, Image Overwrite Security					אבטחה

*אפשרות תכונות הדפסה מריקה סטנדרטית, **עם הפסקת רישון פנקס, ***ללא פונקציונליות של EIP

צידו מתכלה ואפשרויות

106R01410 מחסנית טונר (כ-25,000 עמודים)¹
 113R00755 מחסנית תוף (כ-80,000 עמודים)²
 115R00064 ערכת תחזוקה (200,000 עמודים)²
 098S04928 ערכת ניהול עבודות ברשת
 098S04931 ערכת שרת פנקס ברשת
 097N01686 ערכת פנקס (קו 1)
 098N02200 זיכרון 256 MB
 097N01524 מגש נייר ל-550 גיליונות
 097S03677 מעמד בצורת ארזית (עם שטח אחסון)³
 097S03678 מעמד בצורת ארזית (ללא שטח אחסון)⁴
 097N01684 מזין בקיבולת גבוהה ל-2000 גיליונות
 097N01715 יחידת גימור משולבת (50 גיליונות, שדק ל-50 גיליונות)
 008R12941 מחסנית סיכות
 097N01676 ממשק התקן זר

¹ דפים גרילים ממוצעים, תפוקה מוצגת בהתאם ל-ISO/IEC 19752.
² התפוקה הנוגעת בתחום לחומרה, לשם הכיול ולטובת המדידה נעשה שימוש בשיטות.
³ דפים גרילים ממוצעים, התפוקה הנוגעת בתחום לחיבור המשימות, לטובת המדידה נעשה שימוש בשיטות.
⁴ דפוסה הספיקה של שלוש מגשי נייר ל-500 גיליונות.
⁵ דפוסה הספיקה של מגש נייר אחד ל-500 גיליונות.

סביבת הפעולה

במצב פעולה: 10° - 32° C; אחסון: 40° - 20° C; לחות יחסית: 20% - 80%;
 רמות לחץ רעש: הדפסה: 54 dB(A); המתנה: 39 dB(A); זמן חימום (ממצב היסכון בהשמל): הדפסה ראשונה: מהיר עד כדי 32 שניות; ממשק משתמש מוקד וניתן להתכונן: 2 שניות; זמן ההתחממות (ממצב הפעולה): הדפסה ראשונה: 73 שניות (מקסימום); ממשק משתמש מוקד וניתן להתכונן: 54 שניות (מקסימום)

מידות פיזיות (חריב X עמק X גובה)

מעתיק 4250/4260S/4260X: 622 x 483 x 648 מ"מ; משקל: 44 ק"ג;
 4250X/4260X: 622 x 483 x 648 מ"מ; משקל: 44.5 ק"ג;
 4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 מ"מ; משקל: 93 ק"ג

מה מכלול האריזה

- WorkCentre 4250/4260
- מחסנית טונר (12,000 קיבולת הדפסה)¹
- מחסנית תוף (80,000 תפוקה)²
- תקליטור תוכנה ותיעוד (עם מדרוך למשתמש, מדרוך התקנה מהירה והצגות אחרות)
- כבל טלפון פנקס (4250XF/4260XF - 4250X/4260X)
- כבל מתח

ניהול התקן

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

מנהלי הדפסה

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

טיפול בחומרי הדפסה

200 gsm - 50; סוגי חומרי הדפסה: נייר רגיל, מעטפות, שקפים, מדבקות, כרטיסיות, גליונות

חשמל

מתח: 240 - 220 וולט AC, 50/60 Hz; צריכת חשמל: המתנה: 111 וואט, הדפסה: 794 וואט, מצב היסכון בהשמל: 20 וואט, הסמכת ENERGY STAR

אישורים

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, Listed Hewlett-Packard, Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Adobe® ו-PostScript® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים רשומים של Adobe Systems Incorporated. PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard. כמותפה של ENERGY STAR. קבוע חברת Xerox Corporation שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה. ENERGY STAR תאגיד חסות ENERGY STAR בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם קיימים של יצרניהם. הידוע בעליון של הלהטונות ללא הרדע. מראש. 2/09



למידע נוסף, בקר בכתובת www.xerox.co.il

© 2009 Xerox Corporation. Xerox Corporation, XEROX®, CentreWare®, WorkCentre®, Xerox Corporation, XEROX® ויצוב כור הקישורים הם סימנים מסחריים של חברת Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Adobe® ו-PostScript® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים רשומים של Adobe Systems Incorporated. PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard. כמותפה של ENERGY STAR. קבוע חברת Xerox Corporation שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה. ENERGY STAR תאגיד חסות ENERGY STAR בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם קיימים של יצרניהם. הידוע בעליון של הלהטונות ללא הרדע. מראש. 2/09