

Xerox® WorkCentre™  
4260  
A4  
Système multifonctions  
noir & blanc



# Systeme multifonctions WorkCentre 4260

La productivité à prix maîtrisé

# Systeme multifonctions Xerox® WorkCentre™ 4260

**Augmentez votre productivité** avec le système multifonctions Xerox® WorkCentre 4260. Associant copie de qualité, impression, numérisation couleur et télécopie, cet appareil extrêmement fiable et simple à utiliser est idéal pour les bureaux affairés à la recherche d'un système A4 robuste et puissant.

## Des fonctions nombreuses et perfectionnées

Le système multifonctions WorkCentre 4260, au prix très compétitif, compte de nombreuses fonctions pour vous aider à mieux gérer vos dépenses sans affecter votre productivité.

- **Adapté à vos besoins.** Différentes configurations, allant du modèle de bureau au modèle autonome, réunissent copie, impression, numérisation, courrier électronique et télécopie en un seul et même appareil. Notons, parmi les différentes options de finition, l'assemblage, l'agrafage et une capacité pouvant atteindre 3 100 feuilles.
- **La vitesse pour répondre à la demande.** Copiez et imprimez jusqu'à 53 pages par minute, avec un temps de sortie de première page de seulement 6 secondes.
- **La numérisation couleur.** Vous pouvez rapidement distribuer des documents couleur au format numérique ou par courrier électronique sans coût supplémentaire.
- **Compteurs d'utilisation.** Suivez et analysez l'usage de l'appareil par fonction pour mieux contrôler les dépenses.

## Simple à installer, utiliser et entretenir

Cet appareil tout-en-un robuste est exceptionnellement simple et fiable.

- **Fonctions réseau.** Ajoutez cet appareil à votre réseau Microsoft Windows®, Apple® Macintosh ou Linux en toute simplicité. Le nouveau pilote Xerox Global Print Driver simplifie grandement la mise en réseau.
- **Adieu aux problèmes de gestion en réseau.** Grâce au serveur Web intégré CentreWare IS et à la Web CentreWare, en plus de systèmes de gestion tiers, surveillez et recherchez les incidents de votre appareil à distance.
- **Prise en main immédiate.** L'écran tactile couleur, avec ses icônes et ses écrans d'aide à la copie, la numérisation et la télécopie, facilitent votre travail. Vous pouvez imprimer depuis une clé USB ou numériser et enregistrer des documents pour les imprimer ultérieurement, sans passer par un ordinateur.
- **Mettez vos documents confidentiels à l'abri.** Protégez vos documents à l'aide de l'impression sécurisée par mot de passe et du disque dur crypté.

**Bénéficiez de tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un appareil Xerox puissant dans ce modèle compact et économique !**

## Économisez de l'argent

- L'impression automatique recto-verso économise du papier.
- Le transfert de télécopie vers le courrier électronique supprime les impressions superflues.
- La cartouche toner et l'unité d'imagerie sont totalement indépendantes pour optimiser leur durée de vie respective.
- Le mode d'économie d'énergie vous permet de réduire votre facture d'électricité.

## Gagnez du temps

- Très compact, vous pouvez le placer à proximité des utilisateurs.
- La fonction de copie recto-verso de carte d'identité vous permet de numériser et imprimer les deux faces des cartes d'identité sur une seule page.
- La fonction Print Around suspend automatiquement les travaux pour lesquels ils manquent des ressources (des papiers de différents formats, par ex.) pour poursuivre avec les autres travaux en attente.
- Vous pouvez accéder à différentes fonctions en même temps : numériser tout en imprimant ou en recevant une télécopie, et suspendez une impression pour faire une photocopie.

### WorkCentre 4260 en quelques chiffres

- Copie et impression jusqu'à 53 ppm
- Copie, impression, numérisation recto-verso automatiques de série
- 600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)
- Cycle opératoire de 250 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 512 Mo) plus un disque dur de 80 Go
- Chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles

### Dimensions (L x P x H)

4260XF :  
1 003 x 660 x 1 168 mm ; poids : 93 kg



Impression / Copie / Numérisation /  
Télécopie / Courrier électronique

216 x 356 mm

53 ppm



WorkCentre 4260XF avec module de finition et chargeur grande capacité de 2 000 feuilles



**1** Le chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles peut numériser en recto-verso des documents jusqu'au format 216 x 356 mm.

**2** La vitre d'exposition de 216 x 356 mm vous permet de numériser des documents au format Legal US sans les dégrafer.

**3** Grâce au disque dur interne de 80 Go, vous pouvez gérer plus de tâches. La fonction d'enregistrement d'impression vous permet de conserver les documents les plus utilisés pour les réimprimer rapidement quand vous le souhaitez.

**4** Les fonctions de télécopie perfectionnées incluent la télécopie intégrée et la télécopie par réseau local (pour l'envoi de documents depuis votre bureau, sans imprimer sur papier), ainsi que la réception sécurisée et le transfert vers courrier électronique.

**5** L'impression / la numérisation directe par USB vous permet de stocker ou d'imprimer directement depuis une clé USB.

**6** Magasin d'alimentation manuelle 100 feuilles

**7** Magasin standard 500 feuilles.

**8** Magasin 500 feuilles supplémentaire (de série sur les modèles XF).

**9** Le chargeur grande capacité de 2 000 feuilles porte la capacité totale à 3 100 feuilles.

**10** Le module de finition assemble et agrafe jusqu'à 50 pages. Disponible sur les modèles de bureau ou autonomes.



### Solutions de numérisation puissantes

- **Numérisation vers courrier électronique :** permet d'acheminer des fichiers vers des adresses électroniques directement depuis l'écran tactile.
- **Numérisation réseau :** utilise des modèles pratiques pour envoyer des documents numérisés vers des destinations prédéfinies.
- **Copie vers le disque dur :** copie des fichiers sur le disque dur de l'appareil pour les mettre à votre disposition.
- **Numérisation vers clé USB :** envoi des images numérisées directement sur votre clé USB.



**Si complet, si simple.** L'écran tactile couleur offre une simplicité d'utilisation hors pair. Impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique... Cet écran clair vous guide du début à la fin par ses icônes explicites.



### Modèles Xerox® WorkCentre™ 4260

#### WorkCentre 4260S

- Copie, impression, numérisation recto-verso automatiques
- Capacité de 600 feuilles
- Numérisation couleur vers courrier électronique, vers réseau, vers clé USB

#### WorkCentre 4260X

- 4260S plus :**
- Télécopie intégrée et télécopie par réseau local

#### WorkCentre 4260XF

- 4260X plus :**
- Capacité de 3 100 feuilles
  - Module de finition pour agrafage de 50 feuilles

### Options

- Kit de comptabilisation réseau
- Kit de serveur de télécopieur réseau
- Kit télécopieur 1 ligne
- Extension de mémoire de 256 Mo
- Magasin 500 feuilles supplémentaire
- Support (avec rangement)
- Support (sans rangement)
- Chargeur grande capacité 2 000 feuilles
- Module de finition intégré (500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles)
- Kit d'interface externe
- Kit d'accès sécurisé Xerox

	4260S	4260X	4260XF
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 53 ppm (A4)		
<b>Cycle opératoire</b>	Jusqu'à 250 000 pages/mois		
<b>Gestion du papier</b> Alimentation papier	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso</b> : 100 feuilles ; formats personnalisés : 70 x 152 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin d'alimentation manuelle</b> : 100 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm <b>Magasin 1</b> : 500 feuilles ; formats personnalisés : 99 x 147 mm à 216 x 356 mm		
	En option	<b>Magasin 2</b> : 500 feuilles	
	En option	<b>Chargeur grande capacité</b> : 2 000 feuilles	
Sortie papier	500 feuilles, recto-verso automatique		
Finition	En option	<b>Module de finition</b> : magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles	
<b>Impression</b> Temps de sortie de première page	Seulement 6 secondes		
Résolution	600 x 600 ppp (jusqu'à 1 200 x 1 200 en qualité d'image améliorée)		
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go		
Processeur/Langage	Processeur 500 MHz, émulation PCL® 6/5e, compatible Adobe® PostScript® 3™		
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Fonctions d'impression	Format personnalisé, fi ligrane, impression sécurisée, jeu d'échantillons, impression différée, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, économiseur de toner, copies multiposes, rotation d'image, sauvegarde des paramètres, création de fascicules, ajustement au nouveau format papier, assemblage, impression depuis/vers disque dur, impression depuis clé USB		
<b>Copie</b>	Temps de sortie de première page : 4260 : seulement 5 secondes / Vitesse copie par minute : 12,4		
Résolution de copie	600 x 600 dpi		
Fonctions de copie	Assemblage, réduction/agrandissement 25 - 400 %, copie de livres, originaux multiformats, effacement des contours, décalage d'image, création de fascicules, couvertures, clairissement/assombrissement, séparateurs de transparents, multiposes, fonction carte d'identité, copie vers le disque dur, suppression de l'arrière-plan, affiche		
<b>Télécopie</b>	En option	Télécopie intégrée <sup>1</sup> , télécopie par réseau local, activation du serveur de télécopieur réseau (en option)	
Fonctions de télécopie	En option	Envoi de télécopies couleur, livret d'adresses, relève, boîtes aux lettres, transfert vers télécopieur/courrier électronique, télécopie sécurisée	
<b>Numérisation</b> Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation réseau vers applications TWAIN/WIA, numérisation vers clé USB		
Fonctions de numérisation	Formats de fichier : PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage ; Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut 1 licence pour PaperPort®, OmniPage®, outil de récupération d'images), numérisation couleur		
<b>Comptabilisation</b>	Comptabilisation standard Xerox® (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la comptabilisation réseau (en option), prise en charge des solutions partenaires Xerox Alliance		
<b>Sécurité</b>	Sécurité d'écrasement d'images, authentification réseau, 802.1X, SNMPv3, listes de contrôle, HTTPS (SSL), impression sécurisée, télécopie sécurisée, IPSec, LDAP sécurisé, IPv6, Xerox Secure Access Unified ID System® <sup>2</sup> , Kit de gestion des accès (en option ; lecteur de cartes non inclus)		
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Ligne téléphonique analogique requise. <sup>2</sup> Sans fonctionnalité EIP.

<sup>3</sup> Les produits achetés dans le cadre d'un contrat « PagePack » ne bénéficient pas de garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

#### Gestion de l'équipement

Services Internet Xerox® CentreWare®, Web CentreWare, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

#### Pilotes d'impression

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Gestion papier

50 - 200 g/m<sup>2</sup>  
Types de papiers : papier ordinaire, enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, cartes postales

#### Environnement d'utilisation

En fonctionnement : 10 à 32 °C  
Stockage : -20 à 40 °C  
Humidité relative : de 20 à 80 %  
Pression sonore : En impression : 54 dB(A), En veille : 39 dB(A)

Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie) :  
Première impression : seulement 32 secondes  
Temps de préchauffage (après mise en marche) : Première impression : seulement 73 secondes (max.)

#### Caractéristiques électriques

Alimentation : 220-240 V c.a., 50/60 Hz  
Consommation : En veille : 111 W  
En impression : 794 W  
Mode d'économie d'énergie : 20 W

#### Dimensions (lxpxh)

**4260S**: 622 x 483 x 648 mm; Poids: 44 kg;  
**4260X**: 622 x 483 x 648 mm; Poids: 44,5 kg;  
**4260XF**: 1003 x 660 x 1168 mm; Poids: 93 kg

#### Inclus dans la boîte

- WorkCentre 4260
- Cartouche toner (12 000 impressions)\*
- Cartouche tambour (80 000 pages)\*\*
- CD logiciel et documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)
- Fil téléphonique pour télécopieur 4260X et 4260XF
- Cordon d'alimentation

#### Certifications

FCC partie 15, Classe A, FCC partie 68, Liste UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA, Testé et certifié par Cerner

#### Consommables et options

Cartouche toner (env. 25 000)*	106R01409
Cartouche tambour (env. 80 000 pages)**	113R00755
Kit de maintenance (200 000 pages)**	115R00063
Cartouche d'agrafes (3 cartouches de 5 000 agrafes)	008R12941
Support (avec rangement) <sup>1</sup>	097S03677
Support (sans rangement) <sup>2</sup>	097S03678

\* Production calculée selon la norme ISO/IEC 19752. Cette production peut varier en fonction de la quantité d'images, du taux de remplissage des pages et du support choisi.

\*\* Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

<sup>1</sup> Nécessite un magasin 500 feuilles supplémentaire

<sup>2</sup> Nécessite trois magasins 500 feuilles supplémentaires

Kit de comptabilisation réseau	098S04928
Kit de serveur de télécopieur réseau	098S04931
Kit télécopieur 1 ligne (UK/NL/BE/FR/IE)	498K18850
Kit télécopieur 1 ligne (FI/DK/NO/SE)	498K18860
Kit télécopieur 1 ligne (DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR)	498K18870
Mémoire 256 Mo	098N02200
Magasin 500 feuilles	098N01524
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles	097N01684
Module de finition intégré (500 feuilles, agrafeuse 50 feuilles)	097N01715
Kit d'interface pour périphérique externe	097N01676
Kit de gestion des accès par carte	497K09950
Kit d'accès sécurisé Xerox EU avec lecteur de cartes	
HID 125 KHz	301N26440
EU avec lecteur de cartes	
Magstripe	301N26450
EU avec lecteur de cartes Legic	301N26460
EU avec lecteur de cartes	
Mifare/HID iClass	301N26470



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)