

WorkCentre®
4250 / 4260
A4
Sistema multifuncional
preto e branco



Xerox WorkCentre®
4250 / 4260

As soluções multifuncionais
completas!



Multifuncionais WorkCentre® 4250 / 4260

Acelere a produtividade do escritório com a Xerox WorkCentre 4250 / 4260. Estas multifuncionais proporcionam recursos avançados de cópia, impressão, digitalização colorida e fax com confiabilidade excepcional e facilidade de uso. São ideais para os escritórios dinâmicos que precisam de recursos de grandes multifuncionais departamentais em equipamentos tamanho A4.

Valor através de recursos avançados

Os acessíveis equipamentos multifuncionais WorkCentre 4250 / 4260 são equipados com recursos para ajudar você a administrar custos sem sacrificar tempo e energia.

- **Feitos sob medida para satisfazer as suas necessidades.** Configurações que variam de mesa de trabalho a unidade de pé com funções de cópia, impressão, digitalização, e-mail e fax. Os recursos opcionais de acabamento incluem alceamento, grampeamento e entrada de papel de até 3100 folhas.
- **Velocidade para atender a grande demanda.** Cópia e impressão até 45/55 ppm, e tempo de saída da primeira página de apenas 6 segundos.
- **Recursos de digitalização colorida.** Você pode se comunicar com rapidez e cores através de e-mail ou arquivos digitais sem pagar um custo adicional.
- **Os contadores de uso** permitem monitorar e analisar a utilização do equipamento por função para obter um maior controle de custos.

Fácil de instalar, usar e manter

Facilidade e confiabilidade sem precedentes desde um equipamento multifuncional verdadeiramente sólido e integrado.

- **Pronto para a rede.** Fácil de instalar nas redes de Microsoft Windows, Apple Macintosh e Linux. Os novos Xerox Global Print e Mobile Express drivers simplificam consideravelmente o gerenciamento de drivers.
- **Facilita as tarefas de gerenciamento de rede.** Habilitado com o monitoramento remoto do equipamento e a resolução de problemas através do servidor web embutido CentreWare, e para os sistemas de gerenciamento de terceiros.
- **Facilidade de uso "walk-up".** Inclui uma intuitiva interface da tela de toque colorida baseada em ícones com instruções simples e telas de Ajuda para os trabalhos de cópia, fax e digitalização. É possível fazer impressões desde um dispositivo de memória USB ou as digitalizar e armazenar para imprimir quando for conveniente, sem a necessidade de um computador.
- **Mantenha seguros os seus documentos confidenciais.** A impressão segura protegida por senha e o disco rígido criptografado garantem segurança.
- **Serviço e suporte Xerox premiados.**

Obtenha tudo o que você esperaria de um avançado equipamento da Xerox, mas em um tamanho reduzido e a um preço acessível!

Economize dinheiro

- Os recursos de cópia e impressão frente e verso automática reduzem o uso de papel.
- O recurso Encaminhamento de fax para e-mail permite evitar impressões desnecessárias.
- O cartucho de toner e a unidade de geração de imagem são consumíveis independentes que maximizam a vida útil de cada um.
- O uso consistente do modo de economia de energia se reflete na sua fatura de serviços públicos.

Economize tempo

- O seu tamanho reduzido permite uma localização conveniente de acesso próximo para os usuários.
- O recurso Documento de identidade digitaliza os dois lados de um cartão de ID e os imprime em uma face só da folha de papel.
- O recurso Print-Around automaticamente retém um trabalho que precisa de recursos (como um tamanho de papel diferente) e imprime o próximo trabalho da fila.
- É possível acessar diversas funções ao mesmo tempo: digitalizar enquanto imprime ou recebe um fax de entrada e interromper um trabalho de impressã o para fazer uma cópia.

Generalidades da WorkCentre® 4250 / 4260

- Imprime e copia até 45 ppm / 55 ppm
- Funções padrões de cópia e impressão frente e verso automática
- Resolução de até 1200 x 1200
- Ciclo de trabalho de 200.000 páginas/mês (4250)
- Ciclo de trabalho de 250.000 páginas/mês (4260)
- Memória de 256 MB (expansível para 512 MB) mais disco rígido de 80 GB
- Alimentador automático duplex de originais para 100 folhas



Impressão / Cópia / Digitalização / Fax / E-mail

216 x 356 mm

45/55 ppm

LxPxA: (4260XF)
1003 x 660 x 1168 mm



WorkCentre 4260XF com módulo de acabamento e alimentador de alta capacidade para 2000 folhas



Avançada e simples. A tela de toque colorida redefine a facilidade de uso "walk-up". Seja em uma impressão, cópia, digitalização, em um fax ou e-mail, o painel de cores brilhantes o guia do início ao fim com ícones fáceis de reconhecer.

- 1 O Alimentador automático duplex de originais para 100 folhas digitaliza documentos frente e verso em tamanhos de até 216 x 356 mm.
- 2 O vidro de originais de 216 x 356 permite digitalizar documentos de tamanho ofício sem necessidade de remover os grampos.
- 3 O disco rígido interno de 80 GB permite efetuar mais tarefas no equipamento. Utilize o recurso Salvar a impressão para fazer com que os documentos mais usados estejam disponíveis se surgir uma impressão.
- 4 Os recursos avançados de fax incluem Fax incorporado e Fax de LAN (que permite o envio de fax sem a utilização de papel diretamente da sua mesa de trabalho), mais as opções de Encaminhamento de fax para e-mail.

- 5 As funções de impressão e digitalização diretas de USB permitem salvar a ou imprimir diretamente desde qualquer dispositivo de memória USB.
- 6 Bandeja especial (bypass) para 100 folhas.
- 7 Bandeja padrão para 500 folhas.
- 8 Bandeja adicional para 500 folhas (padrão na configuração XF).
- 9 O Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas (padrão na configuração 4260XF) aumenta a capacidade total para papel até 3100 folhas.
- 10 O Módulo de acabamento alceia e grameia jogos de até 50 páginas. Disponível para mesa de trabalho e unidade de pé.



Poderosas soluções de digitalização

- **Digitalização para e-mail.** Permite encaminhar os documentos para destinatários de e-mail diretamente da tela de toque.
- **Digitalização de rede.** Utiliza modelos convenientes para enviar digitalizações a locais predefinidos.
- **Cópia ao disco rígido.** Permite copiar arquivos ao disco rígido do equipamento para facilitar a recuperação.
- **Digitalização para dispositivo de memória USB.** Envia imagens digitalizadas diretamente a um dispositivo de memória USB portátil.

WorkCentre® 4250 / 4260: Configurações

Copiadora WorkCentre 4250*

- Cópia frente e verso automática
- Capacidade de entrada para 600 folhas

WorkCentre 4250S / 4260S

- Cópia/impressão/digitalização frente e verso automática
- Digitalização colorida para e-mail, Digitalização para rede, Digitalização para dispositivo de memória USB
- Capacidade de entrada para 600 folhas

WorkCentre 4250X / 4260X

- 4250S / 4260S mais:**
- Fax incorporado e Fax de LAN

WorkCentre 4250XF / 4260XF

- 4250X / 4260X mais:**
- 4250XF: Capacidade de entrada para 2100 folhas; 4260XF: Capacidade de entrada para 3100 folhas
 - Módulo de acabamento para grameamento de 50 folhas

Opções

- Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
- Bandejas adicionais para 500 folhas
- Módulo de acabamento para grameamento de 50 folhas
- Suporte
- Atualização de memória de 256 MB
- Habilitação de contabilidade de rede
- Habilitação do servidor de fax de rede

* Não disponível no Brasil

WorkCentre® 4250 / 4260



	4250 somente copiadora	4250S / 4260S	4250X / 4260X	4250XF	4260XF
Velocidade	4250: Até 45 ppm; 4260: Até 55 ppm				
Ciclo de trabalho	4250: Até 200.000 páginas / mês; 4260: Até 250.000 páginas / mês				
Memória de dispositivo (padrão / máxima)	256 MB / 512 MB mais disco rígido padrão de 80 GB				
Manuseio de papel Entrada de papel	Alimentador automático duplex de originais: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 70 x 152 mm até 216 x 356 mm				
	Bandeja manual (Bypass): 100 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm				
	Bandeja 1: 500 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm até 216 x 356 mm				
	Opcional		Bandeja 2: 500 folhas		
	Opcional		Bandeja 3: 500 folhas Bandeja 4: 500 folhas		Alimentador de alta capacidade: 2000 folhas
Saída de papel	500 folhas, frente e verso automático				
Acabamento	Opcional		Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grampeamento de 50 folhas		
Impressão Tempo de saída da primeira página	NA	4250: Apenas 8 segundos; 4260: Apenas 6 segundos			
Resolução de impressão		Até 1200 x 1200			
Processador/PDL		Processador de 500 MHz, emulações PCL® 6/5e, compatibilidade Adobe® PostScript® 3™			
Conectividade	Conexão direta através de USB	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet			
Recursos de impressão	Impressão desde dispositivo de memória USB*	Tamanho padronizado de páginas, Marca d'água, Impressão segura, Conjunto de amostras, Impressão em atraso, Seleção de capas, Seleção de papel por atributo, Modo de economia de toner, N-up (impressão de múltiplas páginas em uma folha), Rotação de imagem, Configurações salvas, Criação de folhetos, Ajuste ao novo tamanho de papel, Alceamento, Impressão a / desde disco rígido, Impressão desde um dispositivo de memória USB.			
Cópia Tempo de saída da primeira página	4250: Apenas 7 segundos; 4260: Apenas 5 segundos				
Resolução de cópia	600 x 600 dpi				
Recursos de cópia	Alceamento, Redução/ampliação de 25% a 400%, Cópia de livro, Originais de vários tamanhos, Apagamento de bordas, Giro de imagem, Criação de folhetos, Capas, Clarear/escurecer, Separadores de transparências, Multi-Up, Documento de identidade, Cópia ao disco rígido, Supressão de plano de fundo, Pôster				
Fax	Opcional		Fax incorporado, Fax de LAN, Habilitação do servidor de fax de rede (opcional)		
Recursos de fax	Opcional		Envio de fax colorido, Catálogo de endereços, Pesquisa, Caixas de mensagens, Encaminhamento para fax / e-mail, Fax seguro		
Digitalização Destinos da digitalização	Digitalização para dispositivo de memória USB	Digitalização para e-mail, Digitalização de rede, Digitalização para aplicativos TWAIN/WIA, Digitalização para dispositivo de memória USB			
Recursos de digitalização	NA	Formatos de arquivos: PDF, JPEG, TIFF, TIFF de múltiplas páginas; Edição pessoal da Digitalização para PC Desktop® (inclui 1 licença de PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Digitalização colorida			
Contabilidade	NA	Contabilidade Padrão Xerox (mantém o controle sobre a utilização de cópia, impressão, digitalização e fax), a Habilitação de contabilidade de rede (opcional) suporta soluções opcionais do Xerox Alliance Partner			
Segurança	Segurança de sobreescrita de imagens, Impressão segura através de USB, Fax seguro**	Segurança de sobregravação de imagens, Autenticação de rede, 802.1x, SNMPv3, Registro de auditoria, HTTPS (SSL), Impressão segura, Fax seguro, IPsec, LDAP seguro, IPv6, Acesso seguro da Xerox***			

*Habilita recursos padrões de impressão e digitalização; **Quando o Kit de fax for adicionado; ***Sem funcionalidade EIP

Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Drivers de impressão

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Gerenciamento de mídia

50 - 200 g/m²; Tipos de mídia: Papel liso, envelopes, transparências, etiquetas, cartolinas, cartões postais

Energia

Elétrica: 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: 111 W, Impressão: 794 W, Economia de energia: 20 WCompatível com ENERGY STAR®

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Listado no UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marca CE aplicável a Diretivas 2006/95/EEC, 2004/108/EEC e 1999/5/EC, Seção 508 ADA



Ambiente operacional

Em funcionamento: 10° a 32° C; Armazenamento: 20° a 40° C; Umidade relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de som: Impressão: 54 dB(A), Em espera: 39 dB(A); Tempo de aquecimento (no modo de economia de energia): Primeira impressão: Apenas 32 segundos; Interface de usuário pronta e programável: 2 segundos; Tempo de aquecimento (em funcionamento): Primeira impressão: Apenas 73 segundos (máx.); Interface de usuário pronta e programável: 54 segundos (máx.)

Dimensões (LxPxA)

Copiadora 4250/4250S/4260S: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg; 4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Peso: 44,5 kg; 4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; Peso: 93 kg

O que vem na caixa

- WorkCentre 4250/4260
- Cartucho de toner (capacidade para 12.000 impressões)¹
- Cartucho de tambor (com um rendimento de 80.000 páginas)²
- Software e CD de documentação (com Manual do usuário e Guia de instalação rápida)
- Cabo de fax e telefone (4250X/4260X e 4250XF/4260XF)
- Cabo de energia

Suprimentos e opções

Cartucho de toner (aprox. 25.000) ¹	106R01410
Unidade de imagem (aprox. 80.000 páginas) ²	113R0075
Kit de contabilidade de rede	098S04928
Kit de servidor de fax de rede	098S04931
Kit de fax (1 linha)	097N01685
Memória de 256 MB	098N02200
Bandeja de papel para 500 folhas	097N01524
Suporte para bandeja 2 ³	097S03677
Suporte para bandeja 3 e 4 ⁴	097S03678
Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas	097N01684
Módulo de acabamento integrado (de 50 folhas, com grampeamento de 50 folhas)	097N01715
Cartucho de grampos	008R12941
Interface para dispositivos externos	097N01676

¹ Páginas padrões médias. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e na mídia usada.

² Páginas padrões médias. O rendimento variará dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.

³ Requer três bandejas de papel adicionais para 500 folhas

⁴ Requer uma bandeja de papel adicional para 500 folhas

Para obter mais informações, visite-nos no endereço www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® e o desenho da Sphere of Connectivity (Esfera de Conectividade) são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade dos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 2/09 W60BR-01PD

