

WorkCentre™
4250 / 4260
A4
Sort/hvitt
multifunksjonssystem



WorkCentre™ 4250 / 4260 multifunksjonssystem Produktivitet du har råd til

WorkCentre™ 4250 / 4260

multifunksjonssystem

Øk kontorets produktivitet med Xerox WorkCentre 4250/4260. Den kombinerer førsteklasses muligheter for kopiering, utskrift, fargeskanning og faks med fremragende pålitelighet og enkel betjening. Den passer perfekt for travle kontorer som trenger mer produktive funksjoner og flere muligheter i et effektivt A4 system.

Høy verdi, bredt spekter av funksjoner

Multifunksjonssystemet WorkCentre 4250/4260 er konkurransedyktig priset og fullspekket med funksjoner som kan hjelpe deg med å håndtere kostnader uten at det går på bekostning av produktivitet.

- **Skreddersydd til dine forretningskrav.** Konfigurasjonene som spenner fra bord-til gulvmodeller leverer kopiering, utskrift, skann, e-post og faks-funksjoner. Større etterbehandlingsmuligheter inkluderer sortering, stifting og papirinnmating av opp til 3.100 ark.
- **Hastighet som håndterer store behov.** Kopierer og skriver ut med hele 43/53 spm, med første side ut på kun 8/6 sekunder.
- **Fargeskannmuligheter.** Du kan kommunisere raskt med bruk av farger via e-post eller digital distribusjon av filer, helt uten tilleggskostnader.
- **Brukerregistrering.** Betyr at du kan spore og analysere enhetens bruk per funksjon for å få bedre kostnadskontroll.

Enkel å installere, bruke og vedlikeholde

Uovertruffen enkel betjening og pålitelighet fra en virkelig robust og integrert multifunksjonsenhet.

- **Nettverksklar.** Enkel å installere i Microsoft Windows, Apple Macintosh og Linux nettverk. Nye globale skriverdrivere fra Xerox betyr en vesentlig forenkling av skriveradministrasjonen.
- **Forenkler håndtering av rutinejobber på nettverket.** Aktivert med fjernovervåking og problemløsning av enheten ved bruk av CentreWare IS innebygget webserver og CentreWare Web, i tillegg til tredjeparts administrasjonssystemer.
- **Brukervennelig betjening direkte på enheten.** Inkluderer en intuitiv ikonbasert fargeberøringsskjerm med enkle instruksjoner og hjelpeskjermer for kopi, skann og faksjobber. Du kan skrive ut fra en USB minne-enhet eller skanne og lagre for passende utskrift senere – ingen datamaskin er nødvendig.
- **Hold konfidensielle dokumenter sikre.** Passordbeskyttet sikker utskrift og kryptert harddisk sørger for sikkerheten.

Få alt du forventer i en kraftig Xerox enhet, men få det i liten størrelse til en gunstig pris!

Spar penger

- Automatisk tosidig utskrift sparer papir.
- Med funksjonen videresend faks til e-post unngår du ekstra utskrifter.
- Tonerkassett og fremkallerenhet er separate forbruksartikler, som betyr at levetiden maksimeres på begge.
- Stabil energisparemodus reduserer strømregningen din.

Spar tid

- På grunn av den beskjedne størrelsen kan den plasseres behagelig nær brukerne.
- ID-kort kopiering skanner begge sider av et ID-kort og skriver dem ut med forsiden opp på ett enkelt papirark.
- Maskinens Print Around funksjon holder automatisk igjen jobber som mangler ressurser (som f.eks. en annen papirstørrelse), og skriver ut neste jobb i køen.
- Flere funksjoner kan brukes samtidig: skann mens du skriver ut eller mottar en innkommende faks, og avbryt en utskriftsjobb for å ta en kopi.

WorkCentre 4250 / 4260 korte fakta

- Kopiering og utskrift opp til 43/53 spm
- Standard automatisk tosidig kopi/utskrift/skanning
- 600 x 600 ppt (opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)
- 200.000 sider/måned driftssyklus (4250)
250.000 sider/måned driftssyklus (4260)
- 256 MB minne (utvidbart til 512 MB) pluss 80 GB harddisk
- 100 arks automatisk tosidig dokumentmater



Utskrift / kopi / skann / faks / e-post

216 x 356 mm

43/53 spm



Fysiske mål (BxDxH)

4250U/4250S/4260S:
622 x 483 x 648 mm Vekt: 44 kg
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; vekt: 44,5 kg.
4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; vekt: 93 kg.



- 1** 100 arks automatisk tosidig dokumentmater skanner tosidige dokumenter i størrelser opp til 216 x 356 mm.
- 2** Full 216 x 356 mm glassplate betyr at du kan skanne A4 format dokumenter uten å fjerne stifter.
- 3** 80 GB intern harddisk betyr at du kan håndtere flere oppgaver på enheten. Bruk Lagre utskrift funksjonen for å holde dokumenter som skrives ut jevnlig tilgjengelig for rask utskrift akkurat når du trenger det.
- 4** Avanserte faksmuligheter omfatter innebygget faks og LAN faks (for papirløs faksing direkte fra PC'en din), pluss Sikkert faksmottak og Videresend faks til e-post.
- 5** Med USB direkte utskrift/skanning kan du lagre til eller skrive ut direkte fra en USB minne-enhet.
- 6** 100 arks sidematerskuff.
- 7** Standard 500 arks skuff.
- 8** 500 arks tilleggsskuff (standard på XF konfigurasjon).
- 9** 2.000 arks høyvolummagasin øker den totale papirkapasiteten opp til 3.100 ark.
- 10** Etterbehandler samler og stifter sett opp til 50 sider. Tilgjengelig for både bord- og gulvmodeller.



Kraftige skanneløsninger

- **Skann til E-post.** Gjør at du kan videresende filer til e-post mottagere direkte fra berøringsskjermen.
- **Nettverksskanning.** Benytter brukervennlige maler for å sende skannede dokumenter til forhåndsbestemte steder.
- **Kopi til harddisk.** Gjør at du kan kopiere filer til enhetens harddisk for enkel henting senere.
- **Skann til USB.** Sender skannede bilder direkte til en transportabel USB lagringsenhet.



Så avansert, så enkel. Den fullfarge berøringsskjermen redifinerer enkel betjening direkte på maskinen. Enten du skriver ut, kopierer, skanner, fakser eller sender e-post, veileder den klare fargeskjermen deg fra start til mål med lett gjenkjennelige symboler.



WorkCentre™ 4250 / 4260 konfigurasjoner

WorkCentre 4250U

- Automatisk tosidig kopiering
- 600 arks innmatingskapasitet

WorkCentre 4250S/4260S

- Automatisk tosidig kopiering/utskrift/skanning
- 600 arks innmatingskapasitet
- Fargeskann til e-post, skann til nettverk, skann til USB minneenhet

WorkCentre 4250X/4260X

- 4250S/4260S pluss:**
- Innebygget faks og LAN faks

WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4250X/4260X pluss:**
- 3.100 arks papirkapasitet
 - Etterbehandler for 50 arks stifting

Tillegg

- Nettnets regnskapssett
- Nettnets faksett
- 1 linjes faksett
- 256 MB minneoppgradering
- Tilleggsskuff for 500 ark
- Bord/skap (med lagring)
- Stativ (uten lagring)
- 2.000 arks høyvolummagasin
- Integrert etterbehandler (500 ark, 50 arks stifter)
- Tredjeparts tilknytningssett
- Xerox Secure Access sett

	WorkCentre 4250U	WorkCentre 4250S/4260S	WorkCentre 4250X/4260X	WorkCentre 4250XF/4260XF
Hastighet	4250: Opp til 43 spm (A4); 4260: Opp til 53 spm (A4)			
Driftssyklus	4250: Opp til 200.000 sider/måned; 4260: Opp til 250.000 sider/måned			
Papirhåndtering Papirinnmatning	Automatisk tosidig dokumentmater: 100 ark; justerbare størrelser 70 x 152 mm til 216 x 356 mm			
	Sidematerskuff: 100 ark; justerbare størrelser: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm			
	Skuff 1: 500 ark; justerbare størrelser: 99 x 147 mm til 216 x 356 mm			
	Tillegg			Skuff 2: 500 ark
	Tillegg			Høyvolummagasin: 2.000 ark
Papirmottak	500 ark, automatisk tosidig			
Etterbehandling	Tillegg			Etterbehandler: 500 arks skuff, 50 arks stifting
Utskrift				
Første side ut tid	N/A	4250: Kun 8 sekunder; 4260: Kun 6 sekunder		
Utskriftsoppløsning	N/A	600 x 600 ppt (opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet)		
Minne (std / maks.)	256 MB / 512 MB pluss 80 GB harddisk			
Prosesor / PDL	N/A	500 MHz prosessor, PCL® 6/5e emulering, Adobe® PostScript® 3™ kompatibilitet		
Tilkopling	Direkte tilkobling via USB	USB 2.0, 10/100/1000 Base TX Ethernet		
Utskriftsfunksjoner	Utskrift fra USB minne-enhet*	Justerbar sidestørrelse, vannmerke, sikker utskrift, prøvesett, forsinket utskrift, omslagsvalg, papirvalg etter type, tonersparer, N-opp, bilderotering, lagrede innstillinger, hefteproduksjon, tilpass til nytt papirformat, sortering, skriv til/fra harddisk, skriv ut fra USB minne-enhet		
Kopi				
Første side ut tid	4250: Kun 7 sekunder; 4260: Kun 5 sekunder			
Kopioppløsning	600 x 600 ppt			
Kopifunksjoner	Sortering, forminskning/forstørning 25 til 400 %, bokkopiering, blandede originalstørrelser, kantjerning, bildebytte, hefteproduksjon, omslag, lysere/mørkere, transparensilleark, flere-opp, ID-kort kopiering, kopier til harddisk, bakgrunnsdemping, plakat			
Faks	Tillegg		Innebygget faks, LAN faks, nettverksserverfaks aktivering (tillegg)	
Faksfunksjoner	Tillegg		Fargefaks sending, adressebok, henting, postbokser, videresend til faks / e-post, sikker faks	
Skann				
Skannedestinasjoner	Skann til USB minne-enhet*	Skann til e-post, nettverksskanning, nettverksskanning til TWAIN/WIA applikasjoner, skann til USB minne-enhet		
Skannefunksjoner	N/A	Filformater: PDF, JPEG, TIFF, multi-page TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inkluderer 1 lisens av PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), fargeskanning		
Kontoføring	N/A	Xerox Standard Accounting (sporer kopiering, utskrift, skann, faks), aktivering av nettverkskontoføring (tillegg), støtter tilgjengelige Xerox alliansepartner løsninger		
Sikkerhet	Image Overwrite sikkerhet, sikker utskrift via USB, sikker faks**	Image Overwrite sikkerhet, nettverksautentisering, 802.1x, SNMPv3, Audit Log, HTTPS (SSL), sikker utskrift, sikker faks, IPSec, Secure LDAP, IPv6, Xerox Secure Access		
Garanti	Ett-år på-stedet garanti***			

* Aktiviter standard utskrift og skannefunksjoner ** Aktivert når fakssett er koblet til
***Produkter kjøpt under en PagePack-avtale inkluderer ikke garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internettjenester, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezous

Printerdrivere

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Mediahåndtering

50 - 200 gsm
Mediatyper: vanlig papir, konvolutter, transparente, etiketter, kartong, postkort

Driftsmiljø

I drift: 10° til 32° C
Lagring: -20° til 40° C
Relativ fuktighet: 20 til 80 %
Lydtrykknivåer: utskrift: 54 dB(A), Klarposisjon: 39 dB(A)

Oppvarmingstid (fra størmsparing):
Første utskrift: kun 32 sekunder
Oppvarmingstid (fra avslått):
Første utskrift: kun 73 sekunder (maks.)

Elektrisitet

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Strømförbruk: klarstilling: 111 W
Utskrift: 794 W
Strømsparing: 20 W
ENERGY STAR® kvalifisert

Hva leveres i esken

- WorkCentre 4250/4260
- Tonerkassett (kapasitet 12.000 utskrifter)*
- Trommelkassett (varighet 80.000)**
- CD med programvare og dokumentasjon (med brukermanual, hurtiginstallasjonsguide og garantibekreftelse)
- Faks telefonkabel 4250X/4260X og 4250XF/4260XF
- Strømkabel

Sertifiseringer

FCC Part 15, klasse A, FCC Part 68, Ilistet UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE merke passende til direktivene 73/23/EEC, 89/336/EEC og 1999/5/EC, seksjon 508 ADA, Cerner testet og sertifisert

Rekvisita og tilleggsutstyr

Tonerkassett (ca. 25.000)*	106R01409
Trommelkassett (ca. 80.000 sider)**	113R00755
Vedlikeholdssett (200.000 sider)**	115R00064
Stiftekassett (3 x kassetter x 5.000 stifter i hver)	008R12941
Bord/skap (med lagring) ¹	097S03677
Stativ (uten lagring) ²	097S03678

* Erklært varighet i samsvar med ISO/IEC 19752. Varigheten vil variere basert på utskrift, dekningsområde og benyttet media.

** Varigheten er avhengig av jobbstørrelse, mediaformat og orientering

¹ Krever en 500 arks papirskuff i tillegg

² Krever tre 500 arks papirskuffer i tillegg

Nettverks regnskapssett	098S04928
Nettverksfaks serversett	098S04931
1 linjes fakssett (4250/4260) (UK/NL/BE/FR/IE)	498K18850
1 linjes fakssett (4250/4260) (FI/DK/NO/SE)	498K18860
1 linjes fakssett (4250/4260) (DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR)	498K18870
256 MB minne	098N02200
500 arks papirskuff	098N01524
2.000 arks høyvolummagasin	097N01684
Integrert etterbehandler (500 ark, 50 arks stifter)	097N01715
Tredjeparts tilknytningssett	097N01676
Xerox Secure Access sett	
EU med HID 125KHz kortleser	301N26440
EU med Magstripe kortleser	301N26450
EU med Legic kortleser	301N26460
EU med Mifare/HID iClass kortleser	301N26470



Ring i dag. For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office