


Xerox® WorkCentre™

6400

A4

Värimonitoimitulostin



WorkCentre 6400 -värimonitoimitulostin Monipuolista tehoa pienessä laitteessa

Xerox® WorkCentre™ 6400 -monitoimitulostin

Päästä toimistosi tuottavuus valloilleen. Valitsimme kaikki toimiston kannalta tärkeimmät toiminnot suurista, koko osastolle tarkoitetuista monitoimijärjestelmistä ja pakkasimme ne tähän huipputuottavaan A4-tulostimeen. Sen tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksiominaisuudet yhdessä tehokkaiden hallintatyökalujen kanssa helpottavat kiireisten, paljon väriä käyttävien toimistojen työtaakkaa.

Voimanpesä, josta riittää kaikille

Edistyneiden verkko-ominaisuuksiensa ja nopeutensa ansiosta (jopa 30 värisivua tai 35 mustavalkosivua minuutissa) WorkCentre 6400 sopii erityisesti suurille työryhmille.

- **Todellista monitoimisuutta.** Kopiointi-, skannaus- ja faksustoiminnot ovat aina käytettävissä, myös laitteen tulostaessa muita töitä. Käytä aikasi työntekoon jonottamisen sijaan.
- **Älä odota jonossa odottavan työn valmistumista.** Xeroxin Print Around -toiminto siirtää puuttuvia resursseja odottavan työn sivuun ja tulostaa viipymättä jonossa seuraavana olevan työn.



Kaikki samassa laitteessa

WorkCentre 6400 tarjoaa liiketoiminnallesi kaikki tarvittavat työkalut helpokäyttöisessä muodossa.

- **Käyttö on luontevaa.** Selkein kuvakkein ja ohjein varustetun 203 mm:n värikosketusnäytön ansiosta laite on yhtä yksinkertainen ja helppo käyttää kuin suuremmatkin Xerox®-laitteet.
- **Kulutustarvikkeiden vaihto on helppoa.** Värikasetit ovat valmiina laitteessa, niiden vaihto käy helposti laitteen edestä ja sähköpostiviesti ilmoittaa, kun väriaine on vähissä.
- **Automaattinen kaksipuolistulostus.** Näin kopiointi ja tulostus (myös vastaanotettujen faksien) kuluttaa vähemmän paperia.
- **Säätele käyttöä ja valvo kuluja.** Voit rajoittaa väritoimintojen käyttöä sekä tuottaa käyttöraportteja analyysi- ja laskutustarpeisiin.
- **Helppo skannauksen reititys.** LDAP-ominaisuus integroi skannauksen ja verkkosi osoitteiston.
- **Tehokas viimeistelylaite** (vakiona mallissa 6400XF). Nitoo asiakirjat tai liittää ne nippuihin helppoa käsittelyä varten.

Yksinkertaistettu prosessi

- **Räätälöity juuri sinun asiakirjoillesi.** Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) mahdollistaa käyttäjäkohtaiset ja yksinkertaiset työnkulut, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi. Yrityksen oma IT-osasto voi verkkotyökaluja käyttäen rakentaa räätälöityjä, palvelin pohjaisia sovelluksia, joita käyttäjä voi käyttää suoraan kosketusnäytöltä.

Lue lisää osoitteesta
www.xerox.com/eipinfo.

- **Monipuoliset skannaustoiminnot.** Laitteessa on runsaasti asiakirjojen reititysominaisuuksia, jotka mahdollistavat toistuvien työprosessien automatisoinnin. Voit tallentaa skannatut työt kiintolevyille omaan tai yleiseen kansioon Skannaus kansioon -toiminnon avulla. Voit lähettää tiedostot Skannaus kotiin -toiminnolla ennalta määritellyyn "kotikansioon". Voit skannata tiedostot suoraan sähköpostiosoitteeseen tai tallentaa ne keskuspalvelimelle verkkoskannauksen avulla.
- **Tallenna usein tulostettavat asiakirjat** laitteen kiintolevyille, josta ne voi tulostaa nopeasti ja helposti uudelleen.
- **Muunna paperiset asiakirjat hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi,** joita on helppo arkistoida, järjestää ja etsiä.

WorkCentre 6400:n tärkeimmät tiedot


- 30 värisivua tai 35 mustavalkosivua minuutissa
- Jopa 2400 x 600 dpi
- Vakiona automaattinen kaksipuolinen värikopiointi ja -tulostus
- Aito Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c- ja PCL 6-tuki



Tulostus, kopiointi,
skannaus, faksaus

216 x 356 mm

30
värisivua
minuutissa





Helppoa käyttöä. Suuren, selkeän ja helppokäyttöisen värikosketusnäytön avulla monimutkaisetkin työt sujuvat helposti.

Laitteen voi kätevästi sijoittaa lattialle tai pöydälle lähelle käyttäjiä.

- 1** Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) on WorkCentre 6400:n sisäinen ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa erikoissovellusten käytön suoraan kosketusnäytöltä. Nämä sovellukset voidaan liittää tietokantoihin, jolloin ne vastaavat paremmin asiakaskohtaisia tarpeita.
- 2** 50 arkin originaalien syöttölaite skannaa kaksipuoliset asiakirjat 216 x 356 mm:n kokoon asti.
- 3** Täysimittaisen 216 x 356 mm:n valotuslasin ansiosta voi jopa Legal-kokoisia asiakirjoja skannata helposti.
- 4** 80 Gt:n sisäisen kiintolevyn ansiosta laite pystyy käsittelemään useita tehtäviä. Töiden tallennus -toiminnon ansiosta usein tarvittavat asiakirjat voi tulostaa uudelleen nopeasti.
- 5** 100 arkin monikäyttöalusta.
- 6** 500 arkin vakioalusta.
- 7** Kaksi 500 arkin lisäalustaa (vakiona XF-mallissa).
- 8** Jalustassa on kaappi väriaineiden ja paperin säilytystä varten (vakiona XF-mallissa).
- 9** Viimeistelylaite lajittelee ja nitoo jopa 30 arkin nippuja. Saatavana sekä pöytä- että lattiamallina. Sisältää 600 arkin luovutusalustan.



Turvallisuus vakiovarusteena

Luottamukselliset asiakirjat todella pysyvät luottamuksellisina edistyneiden tietoturvaominaisuuksien ansiosta.

- Tulostustyö voidaan suojata niin, että se tulostuu vasta sitten, kun laitteeseen syötetään PIN-koodi.
- Laitteen muistissa olevat kuvatiedostot voidaan tuhota päällekirjoittamalla jokaisen työn jälkeen tai pyydettyä.
- Laite voi pyytää salasanaa ennen saapuneiden faksien tulostusta tai poistamista, ja roskafaksien esto suojaa yksityisyyttä.
- Käyttäjän todennus estää laitteen asiattoman käytön, ja 802.1X-tuki suojaa sen verkossa.
- IPSec-tuki sekä IPv4:lle että IPv6:lle parantaa tietoturvaa.
- Secure Access Unified ID System® (valinnainen) mahdollistaa käyttäjän kirjautumisen laitteeseen henkilökortillaan sellaisten toimintojen käyttöä varten, joita halutaan seurata kirjanpidollisista tai turvallisuussyistä.



Xerox® WorkCentre™ 6400 -kokoanpanot

WorkCentre 6400S

- Automaattinen kaksipuolinen kopiointi ja tulostus
- 600 arkin paperikapasiteetti
- Väriskannaus sähköpostiin ja skannaus verkkoon

WorkCentre 6400Xn

6400S sekä lisäksi:

- Sisäinen faksi ja lähiverkkofaksi, Internet-faksi, palvelinfaksivalmuis

WorkCentre 6400XF

6400X sekä lisäksi:

- 1600 arkin paperikapasiteetti
- 600 arkin viimeistelylaite, 30 arkin nidonta
- Säilytystilalla varustettu jalusta

Lisävarusteet

- 500 arkin lisäpaperialustat
- Viimeistelylaite, 30 arkin nidonta
- Säilytystilalla varustettu jalusta
- Langaton verkkosovitin
- Vieraslaiteliitäntä

		WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Nopeus		Jopa 30 värisivua / 35 mustavalkosivua minuutissa (A4)		
Käyttömäärä ¹		Jopa 120 000 sivua kuukaudessa		
Paperin käsittely	Vakio	Originaalien syöttölaite: 50 arkkiä, erikoiskoot: 148 x 210 - 216 x 356 mm, paino: 50 - 105 g/m² Alusta 1: 100 arkkiä, erikoiskoot: 97 x 147 - 216 x 356 mm Alusta 2: 500 arkkiä, koko: A4 (210 x 297 mm)		
	Valinnaisena	Alusta 3 ja alusta 4: 500 arkkiä, koot: A4, B5		Vakiona
Paperin luovutus		500 arkkiä, automaattinen kaksipuolistulostus		
Viimeistely	Valinnaisena	Viimeistelylaite: 600 arkin luovutusalusta, 30 arkin nidonta		Vakiona
Tulostus				
Ensimmäinen sivu valmis		Jopa 16 sekunnissa		
Tulostustarkkuus		Jopa 2400 x 600 dpi		
Suoritin / Muisti		800 MHz / 1 Gt ja 80 Gt:n kiintolevy		
Sivunkuvauskielet		PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Liitännät		USB 2.0 (vain tulostus), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 ja IPv6		
Tulostusominaisuudet		Automaattinen kaksipuolistulostus, omat paperikoot, monta sivua arkille, erotinsivut, lisälehdet, kannet, tulostus vihkoksi, peilikuva, lajittelu, vesileimat, skaalaus, Print Around, vedos, suojattu tulostus, ajastettu tulostus, työn tallennus		
Kopiointi				
Kopiointitarkkuus		600 x 600 dpi		
Kopiointiominaisuudet		Automaattinen kaksipuoliskopiointi, lajittelu, pienennys/suurennus 25 - 400 %, tummennus/vaalennus, kopiointi vihkoksi, kannet, lisälehdet, lisäykset, Bates™ -leima, kalvojen väliarkit, monta sivua arkille, koostetyö, vedos, kopiointiasetusten tallennus		
Faksi			Sisäinen faksi ² ja lähiverkkofaksi, Internet-faksi, palvelinfaksivalmius	
Faksiominaisuudet		Ei koske tätä tuotetta	Jopa 600 x 600 dpi:n tarkkuus (supertarkka), roskafaksien suodatin, postilaatikat, nouto, suojattu faksi, ajastettu lähetyt, lyhytvalinnat (jopa 200 numerolle), ryhmävalinta	
Skannaus				
Skannausmääränpäät		Skannaus postilokeroon, skannaus sähköpostiin, skannaus tiedostoon, skannaus kotiin		
Skannausominaisuudet		Jopa 600 x 600 dpi, tiedostomuodot: PDF, hakukelpoinen PDF, TIFF, monisivuinen TIFF, JPEG, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (sisältää yhden PaperPort® SE-, OmniPage® SE- ja Image Retriever -lisenssin)		
Tilikirjaus		Työpohjainen tilikirjaus, Xerox® Standard Accounting (XSA) -tilikirjaus		
Tietoturva		Levyn päällekirjoitus, työn päällekirjoitus, levyn salaus, 802.1X, suojattu tulostus, käyttäjän tunnistus, suojattu faksi		
Takuu		Yksi vuosi paikan päällä -takuu ³		

¹ Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.

² Analoginen puhelinlinja tarvitaan

³ Jos laitteelle on tehty PagePack-yläpitosopimus, se korvaa normaalin takuun. Tärkeät PagePack-sopimuksesi ehdot näet huoltosopimuksesi.

Laiteen hallinta

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Tulostinajurit

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X versio 10.3 tai uudempi, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fonttien tuki

141 PostScript-fonttia, 81 PCL-fonttia

Paperinkäsittely

Monitoimialusta 1: 60 - 210 g/m², alustat 2, 3 ja 4: 60 - 90 g/m², Kaksipuolistulostus: 60 - 150 g/m², tulostusmateriaalit: tavallinen paperi, kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, tarrat, kortit/kannet, kiiltävä paperi

Väristandardit

Pantone® Colour -hyväksytyt värisimulaatiot, Xerox Colour Correction

Käyttöympäristö

Käyttö 10 - 32 °C, varastointi: -20 - + 40 °C, suhteellinen kosteus: 15 - 85 %, varastointi 10 - 95 %, Melutaso: äänen paine tulostettaessa 56,8 dB(A), valmistilassa 37,3 dB(A), äänen teho tulostettaessa 7,294 B, valmistilassa 5,106 B

Sähköliitäntä

Jännite: 220–240 VAC, 50/60 Hz, virrankulutus: valmistilassa 161 W, tulostuksen aikana 802 W, virransäätötilassa 26 W

Mitat (L x S x K)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm, paino: 59 kg, 6400XF: 1 008 x 673 x 1 169 mm, paino: 110 kg

Pakkauksen mitat (L x S x K):

6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm
6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Sertifikaatit

FCC osa 15, luokka A, FCC osa 68, CE-merkintä direktiivien 2006/95/EC, 2004/108/EC ja 1999/5/EC mukaan, luetteloitu UL 60950-1/CSA 60950-1-03:n mukaan

Pakkauksen sisältö

WorkCentre 6400 sisältää valmiiksi asennetut värikasetit.

Tarvikkeet ja lisävarusteet

Värikasetit:¹

Syaani, vakiokokoinen: 8 000 sivua	106R01320
Magenta, vakiokokoinen: 8 000 sivua	106R01321
Keltainen, vakiokokoinen: 8 000 sivua	106R01322
Musta, iso: 12 000 sivua	106R01316
Syaani, iso: 16 500 sivua	106R01317
Magenta, iso: 16 500 sivua	106R01318
Keltainen, iso: 16 500 sivua	106R01319

Kuvayksiköt:²

Syaani: 30 000 sivua	108R00775
Magenta: 30 000 sivua	108R00776
Keltainen: 30 000 sivua	108R00777
Musta: 30 000 sivua	108R00774

Hukkavärisäiliöt: 22 000 per säiliö (yhteensä 2 säiliötä)

220 V:n kiinnityslaitte: 150 000 sivua

Vieraslaitelitäntä 097503872

Säilytystilalla varustettu jalusta 097504552

500 arkin alusta 097503874

Viimeistelylaite 097503875

Langaton verkkosovitin

- Virtamuuntaja, Eurooppa* 097503741

- Virtamuuntaja, UK 097503742

Scan to PC Desktop

- Professional Small Business Edition (5 lisenssiä) 301K23502

* Tanskassa ja Sveitsissä tarvitaan paikallinen sovitin.

¹ Vakiosivuja keskimäärin. Riittäisyys ilmoitettu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan. Riittäisyys vaihtelee kuvien, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

² Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto keskimääräisen 5 A4-sivulla. Tuotto vaihtelee työn pituuden, tulostusmateriaalin koon ja asennon mukaan.



Lisätietoja saat osoitteesta www.xerox.com/office

