

WorkCentre®

6400

A4

Impressora colorida
multifuncional



Xerox WorkCentre® 6400

Cores, recursos avançados e desempenho.

A solução multifuncional de mesa sem
limites para sua criatividade.



WorkCentre® 6400

Ponha em ação a produtividade do seu escritório. Os recursos avançados dos nossos grandes multifuncionais departamentais agora estão disponíveis também nesta multifuncional A4 extremamente produtiva. Integra perfeitamente as funções de impressão, digitalização, fax e cópia, e adiciona ferramentas de gerenciamento inteligentes para simplificar o trabalho nos escritórios dinâmicos com requerimentos em cores de alto volume.

Uma grande fonte de recursos para compartilhar

Do seu avançado sistema de conexão à rede às rápidas velocidades operacionais (até 32 ppm em cores e 37 ppm em preto e branco), a WorkCentre 6400 foi feita sob medida para grandes grupos de trabalho.

- **Multitarefa.** Funções de fax, digitalização ou cópia conveniente mesmo quando estiver imprimindo outros trabalhos. Passe o seu tempo valioso trabalhando, não esperando a sua vez.
- **Sem demoras.** O recurso Print-Around exclusivo da Xerox retém os trabalhos de impressão que precisam de outros recursos (como um tamanho de papel especial) e imprime o próximo trabalho da fila.

Completa e simples de usar

A WorkCentre 6400 oferece ferramentas cruciais à sua empresa em um pacote fácil de usar.

- **Intuitiva facilidade de uso conveniente.** Inclui uma tela de toque colorida de 203 mm baseada em ícones com telas de Ajuda. Compartilha a mesma simplicidade pela que os nossos equipamentos Xerox de maior porte são conhecidos.
- **Fácil substituição de suprimentos.** Os cartuchos de toner vêm pré-carregados, e a substituição é simples através da tampa frontal de fácil acesso. Além disso, alertas de e-mail o notificam dos baixos níveis de toner.
- **Funcionalidade de frente e verso automático.** Graças a este recurso, o uso de papel é reduzido ao copiar, imprimir e receber fax no escritório.
- **Restrição de uso e controle de custos.** Ajuste os limites no acesso dos usuários às funções de cópia e fax e controle o acesso ao uso das cores. Crie relatórios de consumo para fins de análise e faturamento.
- **Roteamento da digitalização simplificado.** A capacidade LDAP integra a digitalização com o seu catálogo de endereços da rede.
- **Módulo de acabamento eficiente** (padrão na configuração 6400XF). Oferece a conveniência de grampear os seus documentos ou empilhar os trabalhos de forma organizada, facilitando a retirada dos documentos e o rápido retorno as suas atividades.
- **Anotação, edição e organização.** Digitalize arquivos de imagem com Scan to PC Desktop®SE Personal Edition (padrão). Converta os documentos digitalizados em formatos de texto editáveis, como Microsoft® Word® e Excel®.



Seus processos simplificados

- **Transformação de uma impressora multifuncional compartilhada na sua própria impressora multifuncional pessoal.** A WorkCentre 6400 oferece a avançada Plataforma de Interface Extensível Xerox (EIP: Xerox Extensible Interface Platform™), uma tecnologia de código-fonte aberto que lhe permite adicionar aplicativos para facilitar o acesso diretamente da tela de toque. Por exemplo, o software Scan to PC Desktop® (versão profissional opcional) se integra perfeitamente com a EIP para criar menus de digitalização personalizados que sejam compatíveis com os seus fluxos de trabalho específicos.
- **Digitalização com funções completas.** Inclui uma ampla variedade de recursos de roteamento dos documentos. Armazene digitalizações em uma pasta pública ou privada do disco rígido com a Digitalização para caixa de correio eletrônico. Envie arquivos para destinos "home" pré-atribuídos com a Digitalização para casa. Digitalize arquivos diretamente para endereços de e-mail ou armazene-os em um servidor central com a digitalização de rede.
- **Automatização de processos de trabalho repetitivos.** Se atinge enviando automaticamente os documentos digitalizados para pastas pré-definidas no seu computador ou como anexos aos e-mails que incluam modelos de digitalização convenientes.
- **Armazenamento de documentos impressos com frequência.** São compartilhados diretamente no equipamento para serem reimpressos depois.
- **Conversão de documentos impressos para PDF de texto pesquisáveis.** Facilita o arquivamento, a organização e a pesquisa.

Destaques da Workcentre 6400

- 32 ppm em cores, 37 ppm em preto e branco
- Até 2400 x 600 dpi
- Funções padrões de cópia e impressão frente e verso automática
- True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c e PCL 6



Impressão/Cópia/Digitalização/Fax

216 x 356 mm

32 ppm em cores





Operação de conveniência. Fácil de ler e navegar, a grande tela de toque colorida o guia mesmo nas operações mais complexas.

Escolha modelos de mesa de trabalho ou de unidade sobre bandejas de alimentação que permitam uma localização conveniente de acesso próximo para os usuários.

1 A Plataforma de Interface Extensível Xerox (EIP: Xerox Extensible Interface Platform™) é uma plataforma de software interna da WorkCentre 6400 que oferece soluções personalizadas de acesso direto pela tela de toque. Estes aplicativos podem potencializar os seus bancos de dados existentes e atender aos seus desafios comerciais específicos.

2 O Alimentador automático duplex de originais para 50 folhas digitaliza documentos frente e verso em tamanhos de até 216 x 356 mm.

3 O vidro de originais de 216 x 356 mm permite digitalizar documentos de tamanho ofício com facilidade.

4 O disco rígido interno de 80 GB permite efetuar mais tarefas no equipamento. Utilize o recurso Salvar a impressão para fazer com que os documentos mais usados estejam disponíveis se surgir uma impressão.

5 Bandeja multifuncional para 100 folhas.

6 Bandeja padrão para 500 folhas.

7 Duas bandejas adicionais para 500 folhas (padrão na configuração XF).

8 O suporte inclui um compartimento para armazenar o cartucho de toner e a mídia (padrão na configuração XF).

9 O Módulo de acabamento alceia e grampeia jogos de até 30 páginas. Disponível para mesa de trabalho e unidade de pé. Inclui bandeja de saída para 600 folhas.



Segurança incorporada

Os documentos confidenciais não correm riscos de divulgação graças aos recursos de segurança:

- Um trabalho de impressão pode ser mantido na fila até que uma senha seja digitada. Desta forma, se libera a impressão.
- Os dados de imagem da memória do equipamento podem ser “destruídos” automaticamente depois de cada trabalho ou mediante solicitação.
- Pode requerer-se uma senha antes de imprimir ou eliminar fax de entrada, e uma barreira de fax lixo protege a sua privacidade.
- A autenticação ajuda a impedir o acesso não-autorizado ao equipamento, e o suporte para 802.1X fornece segurança de rede.
- Suporte para IPSec tanto em IPv4 quanto em IPv6 para melhorar a segurança.
- O Secure Access Unified ID System™ (opcional) permite que os usuários façam login na WorkCentre 6400 com o crachá de seu funcionário/estudante para obter um acesso seguro às funções que devem ser monitoradas por requerimentos de contabilidade e regulamentação.

Configurações da WorkCentre® 6400

WorkCentre 6400S

- Cópia/impressão/digitalização frente e verso automática
- Capacidade de entrada para 600 folhas
- Digitalização colorida para e-mail, Digitalização para rede

WorkCentre 6400X

- 6400S mais:**
- Fax incorporado, Fax de LAN, Fax de Internet e suporte para Fax de servidor

WorkCentre 6400XF

- 6400X mais:**
- Capacidade de entrada para 1.600 folhas
 - Módulo de acabamento de 600 folhas para o recurso de grampeamento de 30 folhas
 - Suporte com compartimento de armazenagem

Opções

- Bandejas adicionais para 500 folhas
- Módulo de acabamento para grampeamento de 30 folhas
- Suporte com compartimento de armazenagem
- Adaptador de rede sem fio
- Interface para dispositivos externos

WorkCentre® 6400



	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Velocidade	Até 32 ppm em cores, 37 ppm em preto e branco		
Ciclo de trabalho	Até 120.000 páginas/mês*		
Manuseio de papel Entrada de papel	Padrão	Alimentador automático duplex de originais: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm até 216 x 356 mm; Peso: 50 a 105 g/m ² Bandeja multifuncional 1: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 97 x 147 mm até 216 x 356 mm Bandeja 2: 500 folhas; Tamanhos: A4 (216 x 297 mm)	
	Opcional	Bandeja 3 e Bandeja 4: 500 folhas; Tamanhos: A4, B5	Padrão
Saída de papel	500 folhas, frente e verso automático		
Acabamento Opcional	Módulo de acabamento: Bandeja para 600 folhas, grameamento de 30 folhas		Padrão
Impressão Tempo de saída da primeira página	Apenas 16 segundos		
Resolução de impressão	Até 2400 x 600 dpi		
Processador/Memória	800 MHz/1 GB mais disco rígido de 80 GB		
Linguagens de descrição de página	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Conectividade	USB 2.0 (para impressão somente), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6		
Recursos de impressão	Frente e verso automático, Tamanho de página personalizado, N-Up (impressão de múltiplas páginas em uma folha), Folha de banner, Encartes, Capas, Criação de folhetos, Imagem em espelho, Alceamento, Marcas d'água, Escala, Print-Around, Conjunto de amostras, Impressão protegida, Impressão em atraso, Trabalho salvo		
Cópia Resolução de cópia	600 x 600 dpi		
Recursos de cópia	Frente e verso automático, Alceamento, Redução/ampliação de 25% a 400%, Clarear/escurecer, Criação de folhetos, Capas, Encartes, Anotações, Numeração Bates™, Separadores de transparências, Multiple-up, Trabalho de desenvolvimento, Cópia de amostra, Salvar configurações de cópia		
Fax	Fax incorporado, Fax de LAN, Fax de Internet e suporte para Fax de servidor de rede		
Recursos de fax	NA	Resolução (superfina) de até 300 x 300 dpi, Filtro de fax lixo, Caixas de correio eletrônico e chamada seletiva, Fax seguro, Envio em atraso, Discagem rápida para até 200 números, Discagem em grupo	
Digitalização Destinos de digitalização	Digitalização para caixa de correio eletrônico, Digitalização para e-mail, Digitalização para arquivo, Digitalização para casa		
Recursos de digitalização	Até 600 x 600 dpi, Formatos de arquivos: PDF, PDF pesquisável, TIFF, TIFF de múltiplas páginas, JPEG, Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (inclui 1 licença de PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
Contabilidade	Contabilização baseada no trabalho, Contabilização Padrão Xerox (XSA)		
Segurança	Sobregavação de disco, Sobregavação de trabalho, Codificação de disco, 802.1X, Impressão segura, Autenticação, Fax seguro		

* Volume de impressão distribuído uniformemente durante 30 dias

Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Drivers de impressão

Windows® 2000/2003/XP/Vista, Mac OS® versão X 10.3 ou superior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Suporte a fontes

141 fontes PostScript®; 81 fontes PCL®

Gerenciamento de mídia

Bandeja multifuncional 1: 60 a 210 g/m²; Bandeja multifuncional 1 (duplex): 60 a 150 g/m²; Bandejas 2, 3, 4: 60 – 90 g/m²; Tipos de mídia: Papel liso, transparências, papel-cartão/capa, papel lustroso, etiquetas, envelopes

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Correção de cores Xerox

Ambiente operacional

Em funcionamento: 10° a 32° C; Armazenamento: -20° a 40° C; Umidade relativa: 15 a 85%; Armazenamento: 10 a 95%; Nível de ruído: Pressão de som: Impressão: 56,8 dB(A), Em espera: 37,3 dB(A), Potência sonora: Impressão: 7,294 B, Em espera: 5,106 B

Energia

Elétrica: 110 - 127 VAC; Consumo de energia: Estado em espera: 161 W, Impressão: 802 W, Economia de energia: 26 W
Compatível com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; Peso: 59 kg; 6400XF: 1008 x 588 x 1166 mm; Peso: 82 kg

Dimensões do pacote (LxPxA)

6400S/6400X: 769,6 x 650,2 x 878,8 mm; 6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marca CE aplicável a Diretivas 2006/95/EEC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, Listado no UL 60950-1/CSA 60950-1-03

O que vem na caixa

A WorkCentre 6400 inclui cartuchos de toner instalados (capacidade para 6000 impressões¹ para CMY e 12.000 impressões¹ para preto).

Suprimentos e opções

Cartuchos de impressão:¹

Capacidade padrão: Ciano: 6000 páginas	106R01320
Capacidade padrão: Magenta: 6000 páginas	106R01321
Capacidade padrão: Amarelo: 6000 páginas	106R01322
Alta capacidade: Preto: 12.000 páginas	106R01316
Alta capacidade: Ciano: 16.500 páginas	106R01317
Alta capacidade: Magenta: 16.500 páginas	106R01318
Alta capacidade: Amarelo: 16.500 páginas	106R01319

Unidades de geração de imagem:²

Ciano: 30.000 páginas	108R00775
Magenta: 30.000 páginas	108R00776
Amarelo: 30.000 páginas	108R00777
Preto: 30.000 páginas	108R00774
2 Cartuchos de resíduos para 12.000 páginas cada um	108R01368
Fusor 110V para 140.000 páginas	115R00059
Correia transferência p/ 120.000 págs.	108R00816
Roleta transferência p/ 120.000 págs.	108R00815
Interface para dispositivos externos	097503872
Gabinete	097503873
Alimentador para 500 folhas	097503874
Módulo de acabamento	097503875
Adaptador de rede sem fio	097503740
Scan to PC Desktop - S.B.E.(5 licenças)	097503910

- Para obter mais informações, visite-nos no endereço www.xerox.com



¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. O rendimento variará com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.
² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base no tamanho médio de trabalho de 3 páginas de tamanho carta/A4. O rendimento variará dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.

© 2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, WorkCentre® e o desenho da Sphere of Connectivity (Esfera de Conectividade) são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 5/09 W6400101B

