


WorkCentre®

6400

A4

Impressora multi-funcional

a cores



Impressora multi-funcional a cores Xerox WorkCentre® 6400
Potência com todas as funções num equipamento de secretária



Impressora multi-funcional WorkCentre® 6400

Liberte a produtividade do seu escritório. Pegamos nas funcionalidades cruciais para o escritório dos nossos sistemas multi-funcionais para grandes departamentos e reunimo-los nesta impressora A4 de alto rendimento. Este sistema integra perfeitamente as funcionalidades de impressão, digitalização, fax e cópia, e adiciona ferramentas de gestão inteligentes para simplificar o trabalho dos escritórios atarefados com requisitos elevados em termos de volumes de cores.

Uma poderosa unidade feita para partilhar

Desde a capacidade de ligação em rede avançada até velocidades de funcionamento elevadas (até 30 ppm a cores / 35 ppm a preto e branco), o WorkCentre 6400 é ideal para grupos de trabalho de grandes dimensões.

- **Multi-funcional.** Acesso a características de cópia, digitalização ou fax ao alcance de qualquer um sempre que necessitar, mesmo durante a impressão de outros trabalhos. Dedique o seu tempo valioso às suas tarefas, não à espera da sua vez.
- **Diga adeus às perdas de tempo por causa de um trabalho em espera.** A funcionalidade exclusiva Print Around detecta os trabalhos de impressão que esperam recursos adicionais e imprime o próximo trabalho na fila de espera.



Simplicidade “all-in-one”

O WorkCentre 6400 disponibiliza à sua empresa ferramentas fundamentais num pacote fácil de utilizar.

- **A utilização directa é intuitiva.** Graças ao ecrã táctil a cores de 203 mm que funciona com ícones e aos ecrãs de ajuda. Partilha a mesma simplicidade pela qual os nossos equipamentos Xerox de maiores dimensões são reconhecidos.
- **Fácil substituição de consumíveis.** Os toners são pré-carregados e a substituição é simples graças à porta da frente de fácil acesso, e os avisos de correio electrónico informam-nos quando os níveis forem baixos.
- **Funcionalidade automática frente e verso.** Significa que a cópia, a impressão e a recepção de fax reduzem a utilização de papel no escritório.
- **Regula a utilização e controla os custos.** Define limites e controla o acesso à cor. Produção de relatórios de utilização para fins de análise e facturação.
- **Encaminhamento de digitalização facilitado.** A capacidade LDAP integra digitalização com o seu livro de endereços da rede.
- **Finalizador eficiente** (standard no modelo 6400XF). Agrafa os seus documentos ou separa-os em espinha num abrir e fechar de olhos.

Simplificação dos seus processos

- **Concebida à medida das suas necessidades de documentos,** a Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) possibilita workflows personalizados e simplificados que dão resposta aos requisitos exclusivos da sua empresa. Recorrendo a ferramentas de desenvolvimento Web standard, os programadores podem criar aplicações personalizadas baseadas em servidor às quais os utilizadores podem aceder directamente a partir do ecrã táctil.


Para mais informações, visite www.xerox.com/eipinfo.

- **Digitalização com todas as funcionalidades.** Inclui um vasto leque de capacidades de encaminhamento de documentos que possibilitam a automatização dos processos repetitivos. Guarde digitalizações em pastas públicas ou privadas no disco rígido com a funcionalidade Digitalização para caixa de correio. Envie ficheiros para um destino “home” previamente definido com a funcionalidade Digitalização para Home. Digitalize ficheiros directamente para endereços de e-mail ou guarde-os num servidor central com digitalização em rede.
- **Armazene documentos impressos frequentemente.** Estes documentos são partilhados directamente no equipamento para imprimir novamente mais tarde.
- **Converta documentos em papel para PDF com texto pesquisável.** Possibilita facilidade de arquivo, organização e procura.

WorkCentre® 6400 Em resumo

- 30 ppm a cores, 35 ppm a preto e branco
- Até 2400 x 600 dpi
- Cópia/impressão frente e verso automática e a cores é standard
- True Adobe® PostScript® 3™, compatibilidade com PCL 5c e PCL 6

● ● ● Impressão / Cópia /
Digitalização / Fax
216 x 356 mm
30 ppm a cores





Cômodo funcionamento directo. Fácil de ler e navegar, o ecrã táctil a cores de grandes dimensões, orienta-o ao longo das operações mais complexas.

Escolha modelos de secretária ou maiores para localização conveniente perto dos utilizadores.

- 1** A Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) consiste numa plataforma de software integrada no WorkCentre 6400 que permite soluções personalizadas às quais pode aceder directamente a partir do ecrã táctil. Estas aplicações têm capacidade para tirar partido das suas bases de dados existentes e dar resposta aos desafios específicos da sua empresa.
- 2** O Alimentador automático de documentos duplex para 50 folhas digitaliza documentos frente e verso em formatos até 216 x 356 mm.
- 3** O vidro de exposição de 216 x 356 mm permite-lhe digitalizar documentos de formato Legal com facilidade.
- 4** A unidade de disco rígido interno de 80 GB permite-lhe realizar mais trabalhos no equipamento. Utilize a função Guardar Trabalho para manter os documentos utilizados com frequência disponíveis para impressão rápida imediata.
- 5** Bandeja multiusos de 100 folhas.
- 6** Bandeja de 500 folhas Standard
- 7** Duas bandejas adicionais para 500 folhas (standard na configuração XF).
- 8** O suporte inclui armário para guardar toner e suportes (standard na configuração XF).
- 9** O finalizador agrupa e agrafa conjuntos até 30 páginas. Disponível para os modelos de secretária e maiores. Inclui bandeja de saída para 600 folhas.



Segurança integrada

Os documentos confidenciais permanecem confidenciais com funcionalidades de segurança avançadas:

- Um trabalho de impressão pode ser mantido numa fila até à introdução de um PIN, libertando-o para impressão.
- Os dados de imagens existentes na memória do equipamento podem ser automaticamente “fragmentados” após cada trabalho, se solicitado.
- Pode ser necessária uma palavra-passe antes de os faxes recebidos poderem ser impressos ou removidos, e o bloqueio de faxes indesejados protege a sua privacidade.
- A autenticação ajuda a impedir o acesso não autorizado ao equipamento e a compatibilidade 802.1X garante a segurança na rede.
- Compatível com IPSec para IPv4 e IPv6 para maior segurança.
- O Secure Access Unified ID System (opcional) permite aos utilizadores iniciarem sessão no WorkCentre 6400 com o respectivo cartão de identificação para um acesso seguro a funções que têm de ser controladas devido a exigências em termos de contabilização ou regulamentação.

Configurações WorkCentre® 6400

WorkCentre 6400S

- Cópia/impressão/digitalização automáticas frente e verso
- Capacidade de entrada para 600 folhas
- Digitalização a cores para e-mail, Digitalização para rede

WorkCentre 6400X

6400S e ainda:

- Fax integrado, Fax via LAN, Fax via Internet e compatibilidade com Servidor de Fax

WorkCentre 6400XF

6400X e ainda:

- Capacidade total de entrada: 1.600 folhas
- Finalizador para 600 folhas com capacidade para agrafar 30 folhas
- Suporte com armário de armazenamento

Opções

- Bandejas adicionais para 500 folhas
- Finalizador para agrafamento de 30 folhas
- Suporte com armário de armazenamento
- Adaptador de rede sem-fios
- Interface para Dispositivos Externos

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Velocidade	Até 30 ppm a cores / 35 ppm a preto e branco (A4)		
Ciclo de trabalho*	Até 120.000 páginas/mês		
Alimentação de Papel	Alimentador automático de documentos duplex: 50 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm; Gramagem: 50 a 105 g/m ²		
Entrada de papel	Standard	Bandeja multiusos 1: 100 folhas; Formatos personalizados: 97 x 147 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 500 folhas; Formatos: A4 (210 x 297 mm)	
	Opcional	Bandeja 3 e Bandeja 4: 500 folhas; Formatos: A4, B5	Standard
Saída de papel	500 folhas, automático frente e verso		
Finalização	Opcional	Finalizador: bandeja para 600 folhas, agrafamento para 30 folhas	Standard
Impressão			
Tempo de saída da primeira página	Apenas 16 segundos		
Resolução da impressão	Até 2400 x 600 dpi		
Processador / Memória	800 MHz / 1 GB mais disco rígido de 80 GB		
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Conectividade	USB 2.0 (só para impressão), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 e IPv6		
Funções de impressão	Automática frente e verso, Formato de página personalizado, Várias páginas reduzidas numa folha, Faixas, Folhetos inclusos, Capas, Criação de booklets, Imagem em espelho, Separação, Marcas de água, Scaling, Print Around, Conjunto de amostras, Impressão segura, Atraso de impressão, Trabalhos gravados		
Cópia			
Resolução de cópia	600 x 600 dpi		
Funções de cópia	Automática frente e verso, Separação, Redução/Ampliação 25 a 400%, Clarear/escurecer, Criação de booklets, Capas, Folhetos inclusos, Anotações, Carimbo sequencial (Bates), Separadores de transparências, Cópias múltiplas, Programação diferenciada (Build Job), Activação de servidor de fax em rede, Definições para guardar cópia		
Fax	Fax integrado, LANfax, Fax via Internet, Activação de servidor de fax em rede		
Funções de fax	ND	Resolução até 300 x 300 dpi (superfina), Filtro de faxes indesejados, Caixas de correio e transferência, Fax seguro, Envio retardado, Marcações rápidas (até 200), Marcações em grupo	
Digitalização			
Destinos de digitalização	Digitalização para caixa de correio, Digitalização para e-mail, Digitalização para ficheiro, Digitalização para Home		
Funções de digitalização	Até 600 x 600 dpi, Formatos de ficheiros: PDF, PDF pesquisável, TIFF, TIFF multi-páginas, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (inclui 1 licença para PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
Contabilização	Contabilização baseada nos trabalhos, Xerox Standard Accounting		
Segurança	Eliminação em disco, Eliminação de trabalhos, Codificação do disco, 802.1X, Impressão segura, Autenticação, Fax seguro		
Garantia	Um ano de garantia nas instalações**		

* Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não está previsto que se mantenha numa base regular.

** Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão do Equipamento

Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web

Drivers de impressão

Windows® 2003/XP/Vista, Mac OS® X versão 10.3 e posterior, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Suporte de fontes

141 fontes PostScript, 81 fontes PCL

Alimentação de suportes

Bandeja multiusos 1: 60 – 210 g/m²; Bandejas 2, 3, 4: 60 – 90 g/m²; Impressão frente e verso: 60 – 150 g/m²; Tipos de suportes: Papel comum, transparências, cartão/capa, brilhante, etiquetas, envelopes

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, Correção de Cores Xerox

Ambiente de funcionamento

Em funcionamento: 10° a 32° C; Armazenamento: -20° a 40° C; Humidade relativa: 15 a 85%; Armazenamento: 10 a 95%; Nível de ruído: Pressão sonora: A imprimir: 56,8 dB (A), Em espera: 37,3 dB(A); Potência sonora: A imprimir: 7,294 B, Em espera: 5,106 B

Características eléctricas

Alimentação: 220–240 VCA, 50/60 H; Consumo de energia: Em espera: 161 W; A imprimir: 802 W, Poupança de Energia: 26 W; Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; Peso: 59 kg; 6400XF: 1008 x 673 x 1169 mm; Weight: 110 kg

Dimensões da embalagem (LxPxA):

6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm; 6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, marca CE aplicável às Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 1999/5/EC, Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Conteúdo da embalagem

O WorkCentre 6400 inclui cartuchos de toner instalados.

Consumíveis e opções

Cartuchos de impressão:¹

Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas	106R01320
Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas	106R01321
Ciano de capacidade standard: 8.000 páginas	106R01322
Preto de alta capacidade: 12.000 páginas	106R01316
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas	106R01317
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas	106R01318
Preto de alta capacidade: 16.500 páginas	106R01319

Unidades de imagens:²

Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas	108R00775
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas	108R00776
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas	108R00777
Unidade de imagens ciano: 30.000 páginas	108R00774
Cartucho de resíduos: 22.000 páginas cada (Qtd. 2)	108R01368
Fusor 220V: 150.000 páginas	115R00060
Interface para Dispositivos Externos	097503872
Armário	097503873
Alimentador para 500 Folhas	097503874
Finalizador	097503875
Adaptador de rede sem-fios	
- Conversor de corrente europeu*	097503741
- Conversor de corrente para o RU	097503742
Scan to PC Desktop	
- Professional Small Business Edition (5 licenças)	097503910

* não disponível na Suíça nem na Dinamarca

¹ Páginas standard médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento será variável, dependendo da imagem, da área coberta e do modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de 5 formato A4. A capacidade varia de acordo com o dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

