

Xerox® WorkCentre® 6655i

A4

Väri

Monitoimitulostin



Xerox® WorkCentre® 6655i -värimonitoimitulostin

Työskentelyä haluamallasi tavalla.

Xerox® WorkCentre® 6655i -värimonitoimitulostin

Työn tekeminen ei aina rajoitu toimistoon. Xerox® ConnectKey® -teknologia antaa sinulle vapauden tehdä työtä milloin haluat ja missä haluat tarjoamalla saumattoman yhteyden liiketoimintaa edistäviin tuottavuustyökaluihin. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

Tilaa liikkuvuudelle

WorkCentre 6655i -monitoimilaitte tarjoaa mahdollisuuden hallita laitteen toimintoja miltä tahansa tietokoneelta. Etäohjaustaulun avulla on helppoa kouluttaa käyttäjiä ja se tarjoaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden valvoa laitetta etänä.

ConnectKey-teknologiaa käyttävät Xerox®-laitteet tukevat Wi-Fi Direct -yhteyttä, jonka avulla tulostus onnistuu mobiililaitteesta ilman verkkoyhteyttä.

Xerox tarjoaa mahdollisuuden suojattuun ja tarkkaan tulostukseen ja skannaukseen erilaisilla mobiiliratkaisuilla, jotka sopivat yrityksen käyttöympäristöön. Käytettävissä on ilmaisia tulostus- ja skannaussovelluksia sekä kattava valikoima yrityksille suunnattuja mobiiliratkaisuja.

Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/mobile

Tuottavampi tapa tehdä töitä

Koe yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka voidaan mukauttaa vastaamaan yrityksen tarpeita. Laitteella on helppo luoda työnkuluja, joilla tiedot voi skannata yhdellä napin painalluksella valittuihin kohteisiin (sähköpostiin, tietokoneen työpöydälle, verkkokansioihin, pilvipalveluihin) suojatussa ja haettavassa muodossa. Se säästää aikaa ja antaa mahdollisuuden käyttää skannattua ja tallennettua tietoa paremmin hyväksi.

Laitteeseen saatavilla olevien sovellusten avulla liikkuvien työntekijöiden on helppo ottaa yhteyttä laitteeseen. Voit ladata uusia sovelluksia Xerox App Gallerysta – kuten Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365 – suoraan laitteen käyttöliittymästä. Xerox® ConnectKey -teknologia auttaa yksinkertaistamaan tavan, jolla yritys käsittelee kriittistä tietoa niin talon sisällä kuin pilvipalveluissa.

Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/AppGallery

Etua liiketoiminnalle

Microsoft® Windows® -pohjaiset Xerox®-tulostinajurit mahdollistavat eri asetusten tallentamisen eri sovelluksia varten, mikä vähentää käyttäjien tarvetta tehdä muutoksia sekä mahdollisia virheitä. Xerox® ConnectKey -teknologia kehittyi käyttötärpeiden mukaan ja auttaa hallitsemaan käyttöä ja valvomaan väritulostusta. Käyttöoikeuksien hallinta voidaan yhdistää yrityksen sisäiseen tunnistusjärjestelmään, joten ennalta määritetyt tai tunnistamattomat käyttäjät eivät näe tiettyjä käyttöliittymän toimintoja.

Tinkimätön tietosuoja

ConnectKey-teknologian edistyneet toiminnot ja ominaisuudet auttavat pitämään yrityksen luottamukselliset tiedot suojattuina. Vakiona olevia tietoturvatointojamme ovat muun muassa AES 256-bittinen kiintolevyn salaus, McAfee®-tietoturva (Intel Security), kiintolevyn päällekirjoitus, suojattu tulostus ajastetulla tiedostojen poistolla sekä sähköpostin lähettäminen ulkoisille sähköpostipalvelimille.

Lisätietoja on osoitteessa www.xerox.com/security



Lisätietoja ConnectKey-teknologiaan liittyvistä toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/ConnectKeyEG




Sijainnista riippumatonta joustavuutta.

Paranna mobiilitulostuskokemustasi.

- **Apple® AirPrint™.** Tulosta sähköposteja, valokuvia ja tärkeitä toimistoasiakirjoja suoraan Apple iPhone® tai iPad® ilman että ajureita tarvitsee asentaa. AirPrintin avulla iPhone tai iPad löytää automaattisesti AirPrint-yhteensopivan laitteen ja muodostaa siihen yhteyden toimiston langattoman verkon kautta.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™.** Android-tulostus on yksinkertaista. Siihen ei tarvita kolmannen osapuolen sovelluksia eikä tulostinajureita. Plugin-laajennuksen avulla tulostus käy helposti Xerox® ConnectKey -teknologiaa käyttävään monitoimitulostimeen langattoman verkon kautta.

Xerox® Easy Translator Service

Tämän valinnaisen palvelun avulla asiakkaat voivat skannata asiakirjan ja saada siitä käännetyn version tulosteena tai sähköposti-ilmoituksena. Käyttäjät voivat myös lähettää iOS- tai Android-laitteesta tai tietokoneesta kuvan, joka välitetään käännettäväksi. Lisätietoja on osoitteessa <https://xeroxtranslates.com>



Valitsitpa työpöytäversion tai lattialla seisovan mallin, Xerox® WorkCentre® 6655i -monitoimitulostin tarjoaa oikean kokoonpanon jokaiseen toimistoon.

3




- 1 Originaalien syöttölaitteeseen mahtuu 60 arkkiä, joiden koko voi olla 139,7 x 139,7 – 216 x 356 mm.
- 2 Isolta 216 x 356 mm:n valotuslasilta voidaan skannata useita paperikokoja.
- 3 WorkCentre 6655i:ssä on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka selkeiden ohjeiden ja opastusnäyttöjen avulla tulostimen käyttö on helppoa.
- 4 Monipuolisia sovelluksia. Xerox App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code auttavat mobiilitulostuksessa ja uusien sovellusten lataamisessa.
- 5 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä skannata suoraan muistitikulle.
- 6 250 arkin luovutuslusta, jossa alustan täyttymistä seuraava sensori.
- 7 Käsinitomalaite nitoo jopa 20 arkkiä 75 g/m²:n paperia.
- 8 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76,2 x 127 – 216 x 356 mm.
- 9 550 arkin vakiopaperialustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 148 x 210 – 216 x 356 mm.
- 10 Valittavana on 550 arkin lisäpaperialusta, jonka paperikoko on 148 x 210 – 216 x 356 mm. Tämä nostaa kokonaiskapasiteetin 1 250 arkiin.
- 11 Valinnaisessa jalustassa on säilytystilaa värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.
- 12 Xeroxin® valinnainen langaton USB-sovitin mahdollistaa WorkCentre 6655i:n langattoman verkkoyhteyden.

Pidä kustannukset kurissa.

Xerox® WorkCentre® 6655i -laitteen avulla säästät kustannuksia ja teet vaikutuksen asiakkaisiin.

- **Mukautat tulostinajurin asetukset säästää ja tehokkuutta edistäviksi.** Voit esimerkiksi valita oletukseksi usean sivun tulostuksen samalle arkille. Voit myös mukauttaa asetuksia tiettyjä sovelluksia varten, kuten sähköpostiviestien tulostaminen aina kaksipuolisina.
- **Vastuullista tulostusta.** Tulostinajurimme on asetettu oletusarvoisesti tulostamaan kaksipuolisesti ja Earth Smart -toiminnon avulla voidaan valita muita vastuullista käyttöä edistäviä oletusasetuksia kuten erotinsivujen poistaminen käytöstä.

- **Yksinkertaista ja tarkkaa laskutusta.** WorkCentre 6655i lähettää mittarilukemat automaattisesti verkon kautta. Automatisointi mahdollistaa myös väriaineiden toimittamisen asiakkaalle ajallaan, jolloin tuottavuus paranee.
- **Hallitse ja seuraa laitteen käyttöä.** Xerox®-tilikirjaus tuottaa raportteja, joiden avulla voidaan paremmin seurata laitteen käyttökuja. Xerox-yhteistyökumppanit ovat kehittäneet vielä monipuolisempia käytönseurantatyökaluja suurempia käyttöympäristöjä varten.



WorkCentre 6655i -monitoimitulostin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

Laitetiedot	WorkCentre 6655i/X
Nopeus	Jopa 35 sivua / min (A4)
Enimmäiskäyttömäärä ¹	Jopa 100 000 sivua kuukaudessa
Kiintolevy / Suoritin / Muisti	Vähintään 250 Gt / 1 GHz Dual-core / 4 Gt
Liitännät	10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, valinnainen Wi-Fi Direct -liitäntä valinnaisen langattoman Xerox® USB -verkkosovittimen avulla
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoitteisto, etäohjaustaulu, online-tuki kosketusnäyttöä tai tulostinajuria käyttämällä, määrittelysten kloonauus
Kopiointi ja tulostus	
Tulostus- ja kopiointitarkkuus	Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi Tulostus: Jopa 2 400 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis	Kopiointi: Jopa 16 sekunnissa värillisenä / 15 sekunnissa mustavalkoisena; Tulostus: Jopa 11 sekunnissa värillisenä / 11 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, salattu suojattu tulostus, Xerox® Earth Smart -ajurisetukset, työn tunnistus, ajurisetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, Xerox® Colour By Words, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), kaikkien töiden pitämys
Mobiilitulostus ja -sovellukset	Vakiona: Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App Lataus maksutta: Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App Valinnaisena: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Skannaus	Vakiona: Kohteet: Skannaus postilaatikoon, skannaus USB-muistiin, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon Tiedostomuodot: PDF, PDF / A, XPS, JPEG, TIFF Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF / XPS / TIFF, salattu tai salasanasuojattu PDF, lineaarinen PDF / PDF / A Valinnaisena: ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ja Professional
Faksi	Paikalliskopio, LAN-faksi, Internet-faksi, palvelinfaksi
Suojaus	Vakiona: McAfee® virus- ja haittaohjelmasuojaukset, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin mukainen), Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) ³ , salattu ja suojattu tulostus, suojattu faksi, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec -integrointi, verkkotunnistus, SSL, SNMPv3, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet Valinnaisena: McAfee Integrity Control, älykorttipaketti (CAC / PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software
Tilikirjaus	Vakiona: Xerox®-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, skannaus, faksi, sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto Valinnaisena: Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
Paperialustat	Vakiona: Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 60 arkkia; koot: 139,7 x 139,7 – 216 x 356 mm Ohisyöttöalusta: 150 arkkia; koot: 76,2 x 127 – 216 x 356 mm Alusta 1: 550 arkkia; koot: 148 x 210 – 216 x 356 mm Valinnaisena: Yksi lisäalusta: 550 arkkia; koot: 148 x 210 – 216 x 356 mm
Kapasiteetti yhteensä (vakio / enintään)	700 / 1 250 arkkia
Paperin luovutus	250 arkkia etusivu alaspäin, alustan täyttymistä seuraava sensori
Viimeistely	Käsinptomalaite: 20 arkkia, yksi nidontakohta
Takuu	Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu ⁴

¹ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi. ² Tarvitaan analoginen puhelinlinja. ³ Arviointia suoritetaan. ⁴ Takuu ei koske tuotteita, joilla on voimassaoleva PagePack / e-click-sopimus. Näet Page Pack / e-Click-sopimuksen tarkat ehdot huoltosopimuksestasi.

Laithallinta

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, väri vähissä -sähköpostihälytykset

Tulostinajurit

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 ja uudempi, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Paperin käsittely

Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: Yksipuolinen: 50–125 g/m²; kaksipuolinen: 60–125 g/m²; ohisyöttöalusta, alusta 1 ja valinnainen alusta: Yksipuolinen: 50–125 g/m²; kaksipuolinen: 60–163 g/m²

Materiaalin tyypit

Tavallinen paperi, rei'itetty paperi, kirjelmakke, ohut kartonki, kartonki, uusiopaperi, bond-paperi, tarrat, esipainettu paperi, kirjeluoret, erikoispaperi.

Täydellinen luettelo osoitteessa www.xerox.com

Mitat (L x S x K)

538 x 553 x 625 mm, paino: 37,6 kg

Sertifioinnit

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, CE-merkintä direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY mukaan, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EAC, WEEE-direktiivi 2002/96/EY ja FDA/CDRH-luokan 1 lasertuote, CE-merkintä direktiivien 2011/65/EY (RoHS) mukaan, Blue Angel, GS Mark, NOM, Ukraine, Citrix, ENERGY STAR® -luokitus Tarkastele tuoreinta sertifikaattiluetteloa osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications

Pakkauksen sisältö

- WorkCentre 6655i -värimonitoimitulostin
- Aloituskasetti – yksi kutakin väriä (syaani, magenta, keltainen: kapasiteetti 3 000 sivua^{1,3}; musta: kapasiteetti 6 000 sivua^{1,3})
- Pika-asennusopas, Tuotetietousopas, ajuri-CD, käyttöohjeisto-CD (käyttöopas, järjestelmänvalvojan käsikirja)
- Virtajohto
- Faksikaapeli

Tarvikkeet ja lisävarusteet

Tarvikkeet ja lisävarusteet	Osanumero
Musta värikasetti: 12 000 vakiosivua ¹	106R02747
Syaani värikasetti: 7 500 vakiosivua ¹	106R02744
Magenta värikasetti: 7 500 vakiosivua ¹	106R02745
Keltainen värikasetti: 7 500 vakiosivua ¹	106R02746
Kuvayksikkö: Jopa 60 000 sivua ²	108R01121
Hukkavärisäiliö: Jopa 30 000 sivua ²	108R01124
Kiinnitysliite (220 V): Jopa 100 000 sivua ²	115R00089
Siirtoyksikkö: Jopa 100 000 sivua kuukaudessa ²	108R01122
Nitomanastakasetti	108R00823
550 arkin lisäalusta	097S04664
Jalusta	497K14670
Langaton liitäntäpaketti	497K11500
McAfee-integrointipaketti	320S00665
Common Access Card -käyttöönottopaketti	498K17546

¹ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

² Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto perustuu keskimäärin kolme A4-kokoista sivua sisältäviin töihin. Tuotto vaihtelee työn pituuden sekä paperin koon ja suunnan mukaan.

³ PagePack-aloituskasettien tuotto on suurempi.

Lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/office

