


WorkCentre™
7120 / 7125
A3
Väri
Monitoimijärjestelmä



Xerox® WorkCentre™ 7120 / 7125 -monitoimijärjestelmä Suuren luokan suorituskykyä



WorkCentre™ 7120 / 7125 -monitoimijärjestelmä

Tehokas suorittaja. Luo ja jaa toimiston tärkeitä asiakirjoja vaivattomasti väreissä. Nosta yrityksesi tai työryhmäsi toiminta uudelle tasolle budjettiasi rasittamatta.

Tehokasta työnkulkua

WorkCentre 7120 / 7125 ja sen monet aikaa säästävät ja laitehallintaa yksinkertaistavat toiminnot tehostavat työnkulkua ja lisäävät näin toimiston tuottavuutta.

- **Nopea tulostus ja kopiointi.** Kopioi ja tulostaa jopa 20 / 25 sivua minuutissa, yksi- tai kaksipuolisesti, mustavalkoisena tai väreissä.
- **Skannaa, tulosta, kopioi, faksaa ja reititä - samanaikaisesti.** Samanaikaiset toiminnot maksimoivat tuottavuuden. Useat käyttäjät voivat käyttää konetta eri tehtäviin samanaikaisesti.
- **Erinomaiset skannausominaisuudet.** Tiedostoja on helppo jakaa ja perustaa sähköisiä arkistoja tehokkaiden skannausominaisuuksien avulla. Samoin voidaan luoda hakukelpoisia tiedostoja ja noutaa ne omalle työpöydälle. Tehokas pakkaustekniikka vähentää verkon kuormitusta ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.
- **Päivittäisten työnkulkujen automatisointi.** Ohjelmoitavien työarkkien avulla voidaan asiakirjoja lähettää automaattisesti ennaltamääritettyihin kohteisiin, kuten sähköpostiosoitteisiin, faksilaitteisiin ja FTP/SMB-kansioihin.
- **Laitteen etähallinta.** CentreWare® IS, laitteen sisäinen web-palvelin, automatisoi asennuksen, vianetsinnän, toimintojen asetukset sekä päivitykset.
- **Yksinkertaista ja tarkkaa laskutusta.** Smart eSolutions MeterAssistant® noutaa automaattisesti laitteesta mittarilukemat ja SuppliesAssistant® tilaa automaattisesti väriainetäydennystä.

Värien vastuullinen käyttö

WorkCentre 7120 / 7125 auttaa hallitsemaan ja säästämään kuluja.

- **Mukauta tulostinajurin asetukset säästää ja tehokkuutta edistäväksi.** Voit esimerkiksi valita oletuksiksi kaksipuolisen tulostuksen ja usean sivun tulostuksen samalle arkille. Voit myös mukauttaa asetuksia tiettyjä sovelluksia varten, kuten sähköpostiviestien tulostaminen aina mustavalkoisena.
- **Hallitse ja seuraa laitteen käyttöä.** Sisäisen ositusmittarin avulla laitteen käyttöä voidaan rajoittaa ja käyttötietoja kirjata analysointia ja laskutusta varten. Xerox-tilikirjaus tuottaa raportteja, joiden avulla voidaan paremmin hallita laitteen käyttökuluja. Xerox-yhteistyökumppanit ovat kehittäneet vielä monipuolisempia käytönseurantatyökaluja suurempia käyttöympäristöjä varten.
- **Vähennä faksikuluja.** Fax over IP -faksipaketti käyttää T.38-protokollaa faksien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.



Ympäristön hyväksi

WorkCentre 7120 / 7125

-monitoimijärjestelmä säästää luonnonvaroja tinkimättä suorituskyvystä, luotettavuudesta ja tulostuslaadusta.

- **Vähennä energiankulutusta.** LED-skannaustekniikka ja aikaisempaa alhaisemmassa lämpötilassa sulava EA-väriaine auttavat vähentämään virrankulutusta, mutta säilyttävät samalla sen laadun, jota Xerox-tuotteilta odotetaan.
- **Hiljainen käyntiääni.** Hiljaisin työryhmille tarkoitetuista monitoimijärjestelmistämme, joka tekee ahkerasti töitä ympäristöä häiritsemättä.
- **Säästä paperia.** Valitse vakio-ominaisuutena oleva kaksipuolinen tulostus tai käytä mukautettavia ohjaimen oletusasetuksia*, joiden avulla tulostat entistä tehokkaammin.
- **Paperitonta faksasta.** Lähiverkkofaksitoiminnolla voit lähettää fakseja suoraan sovelluksesta. Voit katsoa vastaanotettuja fakseja pienoiskuvina laitteen näytöllä ja tulostaa niistä vain tärkeimmät.

* Vain Microsoft Windows -ohjaimet

WorkCentre 7120 / 7125 päähinänkuoressa

- Tulostus- ja kopiointinopeus 20 / 25 sivua minuutissa mustavalkoisena tai väreissä.
- Tehokasta väriä, sisäänrakennettu valvonta ja tilikirjaus
- Tehokkaat skannaus- ja faksitoiminnot
- Erinomaiset turvaominaisuudet
- Pienikokoinen
- Paperikapasiteetti jopa 2130 arkkia



Tulostus / kopiointi / skannaus /
faksi / sähköposti

A3

20/
25
sivua/min

L x S x K
(peruskokoonpano):
585 x 640 x 1132 mm





2011 Vuoden valinta
WorkCentre 7120 sai Buyer's Laboratory -valinnassa arvosanan erinomainen, 20 sivua/min A3 Värimonoitomisjärjestelmä Talvi 2011



Tietoturvaa ilman IT-tukea

Tehokkaat suojaustoiminnot turvaavat kriittisen tiedon alusta loppuun, vastaanotosta luovutukseen. Suojausratkaisujen toteuttaminen käy helposti ilman asiantuntija-apua.

- **Suojattu tulostus.** Henkilökohtaiset asiakirjat säilyvät yksityisinä, sillä niitä ei tulosteta ennen kuin käyttäjä antaa salasanan.
- **Salasanalla suojatut PDF-tiedostot.** Luottamukselliset skannaustyöt pysyvät salassa, kun niiden avaamiseen ja katseluun vaaditaan salasana.
- **Suojaa tiedot.** Suojaa laitteessa olevat tiedot ja poistaa tiedostot sähköisesti kiintolevyiltä.
- **Sähköpostin SSL-suojaus.** Suojaa viestinnän ja estää identiteettivarkaudet.
- **Koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) Certification (EAL3*-taso).** Tämä varmistaa, että WorkCentre 7120 / 7125 vastaa kaikkien tiukempia tietoturvastandardeja ja -säännöksiä.

* Odottaa hyväksyntää

Mukautuu toimistoosi

- 1 WorkCentre 7120 / 7125 on pienikokoinen, mutta silti tehokas ja monipuolinen. Integroidun Office-viimeistelylaitteen avulla saat käyttöösi perusviimeistelytoiminnot kasvattamatta laitteen kokoa.
- 2 Automaattiseen syöttölaiteeseen mahtuu jopa 110 originaalia.

- 3 50 arkin ohisyöttöalusta erikoismateriaaleja ja -kokoja varten
- 4 Valitse omia tarpeitasi vastaava kokoonpano: kaksi 520 arkin paperialustaa, yhteensä 1040 arkkia A3-kokoon asti, tai neljä paperialustaa, joille mahtuu yhteensä 2080 arkkia.

- 5 Office LX-viimeistelylaite (jossa valinnainen vihkolaite) tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja edulliseen hintaan.



Yksinkertaistaa työkulkusi

- 1 Isolta seitsemän tuuman kosketusnäytöltä on helppo löytää tarvittavat toiminnot. Esikatselutiedot, skannaustyöt ja asiakirjat tallennetaan kansioihin ennen tulostusta.
- 2 Laajenna WorkCentre 7120 / 7125:n käytettävyyttä Xerox-työkulkuratkaisujen avulla. Ota laitteesta yhteys asiakirjankäsittelytyökaluihin, jotka nopeuttavat ja tehostavat työtäsi.
- 3 USB-muistitikku optio avaa mahdollisuuden skannata dokumentit suoraan muistitikulle tai tulostaa tiedostoja suoraan muistitikulta.



WorkCentre™ 7120 / 7125

Värimonitoimijärjestelmä



	WorkCentre 7120V_S / WorkCentre 7120V_T	WorkCentre 7125V_S / WorkCentre 7125V_T
Nopeus	Jopa 20 värisivua / 20 mustavalkosivua minuutissa	Jopa 25 värisivua / 25 mustavalkosivua minuutissa
Käyttömäärä kuukaudessa	Jopa 50 000 sivua	Jopa 60 000 sivua
Paperin käsittely Paperin syöttö	Vakiona Originaalien automaattinen syöttölaite: 110 arkkia; koot: A5 - A3; erikoiskoot: 85 x 125 - 297 x 432 mm Ohisyöttöalusta: 50 arkkia; erikoiskoot: 89 x 98 - 297 x 432 mm WorkCentre 7120V_S / 7125V_S (Alustat 1 ja 2): 520 arkkia/alusta; koot: A5 - A3; erikoiskoot: 140 x 182 - 297 x 432 mm WorkCentre 7120V_T / 7125V_T (Alustat 1 - 4): 520 arkkia/alusta; koot: A5 - A3; erikoiskoot: 140 x 182 - 297 x 432 mm	
	Valinnaisena Kirjekuorialusta: jopa 60 kirjekuorta: DL, C5, erikoiskoot: 98 x 148 - 162 x 241 mm	
Paperin luovutus	Vakiona Kaksi alustaa: 250 arkkia/alusta, alempi alusta limittävä	
	Valinnaisena Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutuslusta, 50 arkin nidonta, yksi nidontakohta Office-viimeistelylaite LX: 2000 arkin nippuluovutuslusta, 50 arkin nidonta, kolme nidontakohta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) Käsinitomalaite: 50 arkin nidonta	
Kopiointi Ensimmäinen sivu valmis		8,1 sekuntia väreissä, 6,5 sekuntia mustavalkoisena
Tarkkuus (enintään)		600 x 600 dpi
Kopiointitoiminnot		Automaattinen kaksipuoliskopiointi, sähköinen esilajittelu, automaattinen paperialustan valinta, koostetyt, negatiivi- ja peilikuva, kopiointi vihkoksi, monta sivua arkille, automaattinen kokosuhteen valinta, erikoiset originaalit, kansien lisäys, vedos, kirjan kopiointi, lisäykset, automaattinen värin valinta, alueen valinta, julistekopiointi, vesileimat, henkilökortin kopiointi
Tulostus Ensimmäinen sivu valmis		Värisivu jopa 13 sekunnissa / mustavalkosivu 11 sekunnissa
Tarkkuus (enintään)		600 x 600 x 4 dpi
Muisti		2 Gt:n muisti ja 80 Gt:n kiintolevy
Liitännät		10/100Base-TX Ethernet, nopea USB 2.0 (suora tulostus), langaton Ethernet 802.11b (sovittimen kautta)
Sivunkuvauskielet		PDF, XPS®, PCL® 6 -emulointi, HP-GL2, valinnainen Adobe® PostScript® 3™
Tulostustoiminnot		Automaattinen kaksipuolistulostus, suojattu tulostus, ajastettu tulostus, vedostulostus, tulostus vihkoksi, kansilehdet, paperin valinta ominaisuuksien mukaan, monta sivua arkille, vesileimat, erotinsivut, sovitus uuteen paperikokoon, luovutuslaturan valinta, ajurisetusten tallennus ja nouto, värinsäätö, valinnainen tulostus USB-muistitikulta
Faksi		Tavallinen faksi (yksi- tai kolmilinjainen) ja Internet-faksi, Fax over IP (T.38) -paketti, palvelinfaksi käyttöönottopaketti
Faksitoiminnot		Lähiverkkofaksi, faksin välitys, kaksipuolinen lähetyksen vastaanotto, tulostus A3-kokoon asti, faksikoostetyt, valinnainen esikatselu pienoiskuvina
Skannaus	Vakiona	Skannaus sähköpostiin, skannaus kansioon, skannauspaketti (verkkoskannaus, skannaus hakukelpoiseksi PDF:ksi, PDF/A:ksi ja XPS:ksi, MRC-pakkaus, esikatselu pienoiskuvina)
	Valinnaisena	Skannus USB-muistitikulle, Scan to PC Desktop®, useita kolmansien osapuolien ohjelmistoratkaisuja, SMARTsend®
Tilikirjaus		Ositusmittari, Xerox-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, faksi, skannaus), värinkäytön valvonta, valinnainen verkkotilikirjauksen käyttöönottopaketti (Xerox Alliance Partner -ratkaisuja)
Tietoturva	Vakiona	Suojattu tulostus, käyttäjien LDAP/Kerberos/SMB/CAC-tunnistus, salasanasuojattu PDF, FIPS 140-2 -salaus, S/MIME-salattu sähköposti, IPSec, 802.1X, SNMP v3.0, Sähköpostin SSL-suojaus, kiintolevyn tietojen ylikirjoitus, datan salaus, valvontaloki
	Valinnaisena	Secure Access Unified ID System
Käyttöjärjestelmät		Windows XP SP3 ja uudemmat/Server 2003/Server 2008/Vista/Windows 7; Mac OS 10.4 ja uudemmat; AIX 5 v5.3; HP UX 11.0/11i v2; Solaris 8/9/10; Linux Fedora Core 1/5; Red Hat ES4; SUSE 10/11
Muut valinnaiset ominaisuudet		USB-muistitikku tuki (tulostus USB:stä, skannaus USB:hen), muistikortinlukija, vieraslaiteliitäntä



Lisätietoja saa osoitteesta www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sisältöä ei saa kopioida missään muodossa ilman Xerox Corporationin lupaa. XEROX® ja XEROX and Design® ja WorkCentre ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä tai lisensoitu Xerox Corporationille Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe® ja PostScript® 3™ ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. PCL® on Hewlett-Packardin rekisteröity tavaramerkki. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR -ohjeistusta. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä merkkejä Yhdysvalloissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat valmistajiensa omaisuutta. Tämä esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 06/11 W70BR-01NC

