



# Simplicidade multifuncional criada à sua medida... agora a cores



# WorkCentre® 7132

O sistema multifuncional Xerox WorkCentre 7132 representa a transição para o nível seguinte de produtividade, necessário no seu escritório. Um equipamento fácil de utilizar que oferece poderosa impressão, cópia, digitalização e fax. O WorkCentre 7132 disponibiliza-lhe cores sempre que precisa, para documentos cruciais e para um maior impacto visual. Características robustas, fácil utilização e cores à medida do seu orçamento, que contribuem para a produtividade de qualquer um.

## Equipamento completo que dá resposta às necessidades do seu escritório

**O sistema multifuncional WorkCentre 7132 disponibiliza-lhe todas as funções de que necessita para manter a produtividade – impressão, cópia, digitalização e fax – com capacidade de cor.**

- Impressão e cópia a preto e branco a 32 ppm. Impressões a cores a 8 ppm constantes.
- Configure à sua maneira. Impressão e cópia standard. Adicione digitalização, e-mail, fax, finalização e outras opções à medida das suas necessidades.
- Verdadeira resolução 1200 x 600 dpi a preto e branco e a cores para o máximo impacto.
- Muita potência para realizar várias tarefas ao mesmo tempo.
- Compatível com vários suportes, incluindo gramagens elevadas e papéis especiais.
- Digitalize documentos impressos directamente para vários destinos incluindo e-mail, rede e PC.
- Compatível com as soluções de digitalização Xerox SMARTsend™ que proporcionam a criação de workflow adicional com capacidade de Reconhecimento óptico de caracteres (OCR).



**Beneficie de todas as características de que o seu escritório necessita para manter a produtividade.**



*Personalize os ecrãs com as funções que utiliza mais, tais como digitalização para e-mail ou cópia.*

*Acesso prático a funções como digitalização em rede, cópia, fax e e-mail.*

*Visualize rapidamente o estado de qualquer tarefa.*

*Segurança e contabilização do custo de cores fácil de utilizar.*

## O desempenho que seria de esperar de um equipamento a preto e branco para grupo de trabalho

**Com uma extraordinária produtividade de impressão e rápido tempo de saída da primeira página, o WorkCentre 7132 é fácil de utilizar, configurar e manter.**

- A interface do utilizador intuitiva permite-lhe começar a trabalhar sem demora. É possível escolher quais as características a visualizar.
- A mais recente tecnologia SMart Kit™ reduz o tempo de paragem informando-o antecipadamente quanto a potenciais problemas com o equipamento.
- Três bandejas de saída permitem que os trabalhos de impressão, cópia e fax sejam separados para uma recolha fácil.
- Alimentação de papel fiável. As bandejas de papel inteligentes detectam automaticamente o formato do papel quando este é adicionado.
- Os Fluxos de Trabalho facilmente programáveis podem encaminhar documentos automaticamente para vários destinos electrónicos, disponibilizando as informações de imediato para terceiros.
- Potentes ferramentas de gestão disponibilizam-lhe tudo aquilo de que necessita para gerir e monitorizar com facilidade o equipamento a partir da sua secretária.

## Duas opções de finalização



*O Finalizador Office integrado compacto agrafa conjuntos de até 50 folhas numa só posição a um canto.*



*O Finalizador Office resistente agrafa conjuntos de até 50 folhas em três posições seleccionáveis.*

## Segurança em todos os pontos

A Xerox está empenhada em ajudá-lo a dar resposta às suas necessidades de segurança. O nosso sistema, software e soluções integram características que lhe permitem seleccionar o nível de segurança adequado ao seu escritório.


Preocupa-se com os seus dados? Quem não se preocupa? O WorkCentre 7132 dispõe de inúmeras características de segurança standard que permitem manter o seus dados confidenciais em segurança independentemente da característica que estiver a utilizar: impressão, cópia, digitalização ou fax.

### Documento



- Crucial para a actividade
- Confidencial
- Pessoal

### Equipamento



- Eliminação de dados do disco
- Acesso a equipamento protegido por palavra-passe
- Disco rígido codificado
- Fax analógico e Isolamento de rede
- Impressão segura

### Transmissão



- Digitalização para e-mail codificada
- PDF protegido por palavra-passe
- Fax seguro

### Rede



- Autenticação de rede (LDAP)
- Filtragem de endereços IP
- Bloqueio de portas
- Filtragem de domínio

## Um preço acessível, mas repleto de funções

O WorkCentre 7132 possui inúmeras funções poderosas e de valor acrescentado que aumentam a eficiência do seu escritório e o ajudam a poupar dinheiro.

- Avance para a cor de alta qualidade com o revolucionário toner Xerox EA-HG e outras tecnologias avançadas, que lhe permitirão produzir uma resolução nítida a 1200 dpi e garantir que todas as impressões são tão boas como a primeira.
- Capacidades de digitalização segura que lhe permitem enviar documentos confidenciais através da rede em vez de utilizar os serviços de correio dispendiosos e lentos.
- Características rentáveis como impressão e cópia automática frente e verso são standard.
- Digitalize documentos para caixas de correio públicas ou privadas para armazenamento no equipamento. Recupere e imprima mais tarde ou transfira para o PC.

## Poderosas soluções de gestão de custos

- O acesso a opções de cores pode ser protegido por palavra-passe ou concedido a utilizadores ou grupos específicos, para que possa assim controlar quem a utiliza. O acesso ao equipamento completo ou a características específicas pode ser limitado através de palavra-passe ou PIN.
- A utilização de cores pode ser controlada através de seleções a nível do driver e valores por defeito.
- O Auditron interno controla e monitoriza a utilização das características de impressão, cópia, digitalização e fax.
- Os relatórios de utilização podem ser impressos no equipamento ou transferidos pela rede.
- O design de arquitectura aberta permite uma fácil integração com soluções opcionais de contabilização de custos da Xerox Alliance Partners.

WorkCentre® 7132



## Comece

com impressão em rede e cópia a preto e branco e a cores.

## Adicione

funcionalidade à medida das suas necessidades e tire o máximo partido de um equipamento fácil de utilizar.

# Flexível para se adaptar à sua actividade

### IMPRESSÃO

### CÓPIA

### CORES

- **Impressão em rede** e inúmeras características de impressão e ferramentas de gestão em rede.
- **Cópia directa e rápida** com características robustas e impressão automática frente e verso.
- **Cores estratégicas quando são necessárias** – cómodas e seleccionáveis a pedido.

- **Adicione o poder da digitalização** para múltiplos destinos – incluindo e-mail, caixa de correio, computador e servidores de rede – para otimizar o seu workflow.
- **As capacidades de fax via Internet, fax directo, fax LAN** aumentam a eficiência e reduzem os custos.

### DIGITALIZAÇÃO

### E-MAIL

### FAX



**Contacte-nos ainda hoje.**  
 Para mais informação, marque  
**00 800 9000 9090** ou visite-nos  
 em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

ESPECIFICAÇÕES		WorkCentre® 7132
<b>Velocidade</b>		Até 32 ppm a preto e branco / 8 ppm a cores
<b>Ciclo de Trabalho</b>		Até 100.000 imagens / mês
<b>Papel</b>		
Entrada de Papel	Standard	<b>Bandeja bypass:</b> 100 folhas; Formato: 89 x 98,4 mm a A3; <b>Bandeja 1:</b> 520 folhas; Formato: 139,7 x 182 mm a A3, detecção automática do formato do papel
	Opcional	<b>Vidro de exposição;</b> <b>Alimentador automático duplex (DADF)</b> 50 folhas; <b>Opção de duas bandejas:</b> 520 folhas cada; Formato: 139,7 x 182 mm a A3, detecção automática do formato do papel; <b>Alimentador de alta capacidade (opcional):</b> Uma bandeja para 900 folhas, Uma bandeja para 1.200 folhas; Formato: A4
Saída de papel	Standard	Frete e verso automático, Bandeja de recepção offset central para 500 folhas + Bandeja lateral para 100 folhas
	Opcional	<b>Finalizador Office integrado:</b> Empilhador de 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento numa posição <b>Finalizador Office:</b> Empilhador para 1.000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafos em 3 posições
<b>Impressão</b>		
Tempo de saída 1ª página		Apenas 16 segundos a preto e branco, 27 segundos a cores (tempo de aquecimento: menos de 42 segundos)
Resolução de Impressão		1 200 x 600 dpi
Conectividade		Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, opcional 802,11b/g (de outro fabricante)
Linguagens suportadas		PCL 5c, emulação PCL6, Adobe® PostScript® 3™ opcional
Sistema		Power PC 300 MHz, disco rígido de 40 GB standard, Memória 768 MB (Sistema 512 + 256 páginas)
Funções de Impressão		Impressão segura, impressão diferida, conjunto de amostras, criação de booklets, selecção de capas, selecção do papel por atributo, impressão de várias páginas numa folha, marca de água, anotação, faixas, poster, ajustar a novo formato do papel, folhas de separação de transparências, selecção da bandeja de saída, gravação e leitura de configuração dos drivers, equilíbrio de cores e comandos
<b>Cópia</b>		
Tempo de saída 1ª página		Apenas 6,9 segundos a preto e branco / 18,1 segundos a cores
Resolução de cópia		600 x 600 dpi
Funções de cópia		Automático frente e verso, pré-separação electrónica, selecção automática de bandejas, programação diferenciada (Build Job), imagem negativa/espelho, criação automática de booklets, várias páginas numa folha, R/A automática, originais de vários formatos registo automático, inserção de capas, conjunto de amostras, cópias encadernadas, programação de trabalhos com memorização e leitura, anotação, selecção de cores automática, designação de área, modo poster, marca de água
<b>Fax</b>	Opcional	Opções de uma ou três linhas, inclui Fax directo, Fax LAN, Fax via Internet
Funções de Fax		Caixa de correio, envio e recepção Duplex, impressão em fax até A3, Programação diferenciada (Build Job) para fax, Originais encadernados para fax, Fax seguro (FCODE)
<b>Digitalização</b>	Opcional	Digitalizar para e-mail, Digitalização em rede, Opcional: ScanSoft™ Digitalização para PC Small Business Edition (SE ou Pro), SMARTsend™
Funções da Digitalização		PDF, JPEG, TIFF, TIFF várias páginas, Originais de vários formatos, Digitalização com programação diferenciada (Build Job), Cor automática, Velocidade de digitalização: até 40 dpm a preto e branco, 13 dpm a cores @ 200 dpi
Destinos da Digitalização		Digitalização para: E-mail, Servidor (FTP, SMB ou SMTP), Caixa de correio, PC, Modelos
<b>Segurança</b>	Standard	Impressão segura, Fax seguro, Autenticação de rede, Filtragem de endereços IP, Filtragem de domínio, Bloqueio de portas
	Opcional	O kit de segurança de dados inclui Eliminação do disco rígido e Codificação de dados
<b>Contabilização</b>	Standard	Impressão, Cópia, Fax, Digitalização (a cores e a preto e branco) – O Auditron Interno controla o acesso e monitoriza a utilização
	Opcional	Kit de contabilização de rede e Soluções Xerox Alliance Partner

#### Gestão de Equipamentos

Serviços Internet CentreWare, CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS e HP Openview

#### Alimentação dos suportes

##### Gramagem

Bandeja bypass, Bandeja 1, 2, 3:

60 g/m<sup>2</sup> - 216 g/m<sup>2</sup>

Duplex máximo: 105 g/m<sup>2</sup> a cores,

169 g/m<sup>2</sup> a preto e branco

Tipos de suportes: Papel, envelopes, etiquetas, transparências

#### Ambiente de funcionamento

##### Temperatura

Varição máxima: 10° - 35°C

Varição recomendada: 16° - 30°C

##### Humidade

Varição máxima: 15 - 85%

Varição recomendada: 30 - 70%

##### Características eléctricas

Alimentação: 220 - 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Médio: 528 watts

Modo Poupança de Energia: 6 watts,

Compatível com ENERGY STAR®

#### Dimensões Físicas (LxPxA):

Sem finalizador Office:

640 x 654 x 1 112 mm

(com bandeja bypass fechada)

Com finalizador Office:

1 537 x 668 x 1 112 mm

(com bandeja bypass aberta)

Com finalizador Office integrado:

642 x 654 x 1 112 mm

(com bandeja bypass fechada)

#### Aprovações Oficiais

UL 60950-1 2003

CE Nemko EN60950-1:2001

