


WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
Sistema multi-funcional A3
a cores



Xerox® WorkCentre®
7755 / 7765 / 7775
Sistema multi-funcional
Excepcionalmente eficiente.
Extremamente seguro.
Extremamente simples.



Produtivo, mais fácil e de utilizar e seguro

O sistema multi-funcional a cores Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 potencia ambientes de escritórios com elevada produtividade de documentos onde os volumes de trabalho são exigentes e a segurança fundamental, e onde a facilidade de utilização e de gestão efectivamente são importantes.



Performance para aumentar a produtividade

Porquê sobrecarregar o escritório com vários equipamentos se é possível satisfazer todas as suas necessidades apenas com um? Os WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 integram as funcionalidades que utiliza todos os dias e a capacidade para serem verdadeiros equipamentos multi-funcionais.

- **Velocidades de cópia e impressão até 75 ppm.** Melhore a produtividade do escritório com cores a 50 ppm!
- **Digitalização rápida até 80 ppm (50 ppm a cores).** O seu departamento poderá digitalizar, recuperar, armazenar electronicamente e distribuir documentos com rapidez.
- **Vários utilizadores podem realizar tarefas diferentes no equipamento em simultâneo.** Digitalize, copie, imprima, transmita faxes e faça a gestão da fila de impressão durante a execução de outros trabalhos – uma útil funcionalidade para a maximização da eficiência da sua empresa.
- **Estão disponíveis opções de acabamento flexíveis.** A produção de pequenas tiragens pode ser gerida com eficiência nas instalações, poupando tempo e dinheiro.

Workflows que facilitam o seu trabalho

Simplificação dos seus processos

- A função OCR (reconhecimento óptico de caracteres) permite digitalizar para PDF pesquisável o que permite uma compatibilidade universal e facilidade de arquivo, organização, procura e partilha.
- A funcionalidade de digitalização para caixa de correio guarda ficheiros no disco rígido do equipamento, de onde podem ser impressos e eliminados ou recuperados no computador do utilizador.
- A funcionalidade Scan to Home permite a digitalização para destinos "home" pré-definidos – como um endereço de email, pasta de rede ou directório de FTP – para um rápido encaminhamento de documentos com o toque de um botão.
- Compressão para exportação de digitalização melhorada (MRC, JBIG2) proporciona velocidades de transmissão significativamente mais rápidas e reduz a carga na rede.

O software Xerox Extensible Interface Platform™ está integrado no sistema multi-funcional WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 e possibilita a utilização de soluções personalizadas às quais pode aceder directamente a partir do ecrã táctil do equipamento. Criadas para se adaptarem facilmente às necessidades de qualquer indústria, estas soluções podem tirar partido das suas bases de dados existentes e dar resposta aos desafios específicos da sua empresa. As possibilidades incluem:

Serviços de saúde

Optimize o encaminhamento de documentos, acelere a produção.

Crie menus de digitalização personalizados, recupere ficheiros digitalizados, e encaminhe documentos para destinatários pré-atribuídos, tais como seguradoras e outros clínicos, com rapidez e facilidade – tudo a partir do seu sistema multi-funcional.

Serviços jurídicos

Mantenha a confidencialidade e poupe tempo.

Os profissionais no ramo do Direito podem digitalizar documentos com rapidez e segurança para localizações personalizadas na rede – tais como pastas específicas de processos ou específicas de advogados – com opções de acesso e encaminhamento baseadas no respectivo ID de utilizador.

Ensino

Concentre-se em ensinar, e não na burocracia.

Os professores podem utilizar uma interface com ecrã táctil personalizado para acederem a documentos específicos da disciplina guardados na rede – e imprimi-los rapidamente – directamente a partir do sistema multi-funcional.

Informática

Facilidade de integração.

A gestão de aplicações numa frota de equipamentos é fácil. Faça actualizações ao nível do servidor e essas alterações serão implementadas em todos os equipamentos EIP da rede, eliminando a necessidade de carregar software em cada equipamento individual.





Mais fácil do princípio ao fim

A produção de trabalhos complexos não precisa ser complicada. Desde a interface com ecrã táctil de grandes dimensões e drivers de impressão bidireccionais até ferramentas simples de relatório e contabilização baseada em trabalhos, os WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 foram concebidos a pensar na fiabilidade e na facilidade de utilização.


Fácil de usar

- **A intervenção do utilizador é mantida ao mínimo.** Dois cartuchos de toner pretos significam que o toner dura mais tempo e que pode ser substituído com facilidade. A tecnologia SMart Kit™ garante que o equipamento funciona continuamente sem problemas.
- **Nova interface com ecrã táctil a cores redesenhado.** Ícones brilhantes e intuitivos, além de fácil acesso a todas as principais funções directamente a partir do ecrã principal.
- **Definições de impressão amigas do ambiente.** Definições de impressão automáticas amigas do ambiente proporcionam uma melhoria da produtividade, poupança de custos e sustentabilidade ambiental. As definições de impressão por defeito podem ser

configuradas para incluir a impressão em frente e verso, impressão de prova, sem página de rosto, papel reciclado e em modo de rascunho.

Fácil gestão

- **Proceda à gestão de todos os equipamentos.** Utilizando o Xerox CentreWare® Web, os administradores de informática podem facilmente instalar, configurar, gerir, monitorizar e reportar impressoras e equipamentos multifuncionais na rede, independentemente do fabricante.
- **Smart eSolutions.** Permite uma administração segura mãos-livres e isenta de problemas dos equipamentos Xerox, através de leituras do contador automáticas.
- **Xerox Standard Accounting.** Monitorize não apenas as páginas que foram produzidas no seu escritório, mas também quem as produziu. Proceda à gestão do acesso e reúna dados para impressão, cópia, digitalização e fax — a cores e a preto e branco.
- **Reencaminhamento automático de informações.** Permite automaticamente a recolha e o envio de relatórios para a Xerox para uma assistência mais rápida e melhor.



Drivers de impressão bidireccionais intuitivos proporcionam um fácil acesso a todas as funções.

Segurança em toda a linha

Quais seriam os custos para sua empresa se a segurança de informações críticas e sensíveis ficasse comprometida? Você corre algum risco?



Proteja as suas informações

Os WorkCentre 7755/7765/7775 integram algumas das melhores características de segurança da indústria, garantindo uma correcta protecção do seu workflow de produção de documentos, frequentemente ignorado nas verificações de segurança.

O mais elevado grau de segurança

Integramos as mais recentes características de segurança de rede, tais como uma rigorosa integração com sistemas de segurança de e-mail, funcionalidade de fax integrada, que isola o sistema de fax das outras funções de rede, e gestão remota detalhada e alertas através de ferramentas como CentreWare Web.

Os directores de informática apreciarão a possibilidade de criar um sistema de autenticação que, além de restringir o acesso à digitalização, e-mail e produtividade a partir do equipamento, também disponibiliza um registo de auditoria para contabilização de todos os utilizadores do equipamento.

Características de segurança avançadas:

- **Autenticação de rede.** Limita o acesso às funções de digitalização, correio electrónico e fax em rede através da validação de nomes de utilizador e palavras-passe antes da utilização. Com capacidades de registo de auditoria para saber quem envia o quê e quando.
- **Impressão segura.** Evita a visualização não autorizada ao reter os trabalhos na fila até que um código PIN seja introduzido, para libertar os documentos para impressão. O envio de trabalhos através de impressão segura utiliza a norma IPsec.
- **Sobreposição de imagens.** Elimina os dados, reescrevendo novos padrões de dados na superfície do disco.

- **Fax integrado.** Evita o acesso não autorizado ao equipamento através do subsistema do fax. Existe uma separação completa entre a linha telefónica do fax e a ligação de rede.
- **Acesso a equipamento protegido por palavra-passe.** Garante que o ecrã de configuração administrativa e as configurações de rede remota não possam ser visualizadas ou alteradas sem autenticação.
- **Restrição ao endereço de IP (filtragem de endereço IP).** Controla as comunicações com clientes específicos da rede. Funciona em ambientes IPv4 e IPv6.
- **Digitalização segura.** Transmite os ficheiros utilizando HTTPS (SSL).
- **Administração segura do equipamento.** HTTPS activado através de CentreWare.
- **Controlo de acesso à rede baseado na porta 802.1x.** Garante que os equipamentos que estão ligados à rede têm a autorização adequada.
- **Secure Access Unified ID System.** Permite aos utilizadores iniciar sessão no equipamento com o respectivo cartão magnético ou de identificação de proximidade para um acesso seguro a funções que têm de ser controladas para requisitos de contabilização ou regulamentares.

Cor criada na sua empresa e sob controlo

Adicione o impacto da cor e tire partido de ferramentas que lhe permitem escolher o momento, o local e o modo como a sua empresa necessita de cor.



Os documentos a cores são lidos com maior facilidade, causam uma primeira impressão de maior impacto, aumentam a retenção na memória e fomentam as vendas.

Cores utilizadas estrategicamente

- **Nada substitui o impacto da cor.** A resolução de impressão de 2400 x 2400 dpi com 256 meios tons confere aos seus documentos uma incomparável clareza e impacto.
- **Toner de alta qualidade com agregação em emulsão.** Confere um acabamento brilhante e profissional aos documentos onde o impacto é fundamental. A tecnologia Trickle Charge Development (uma inovação da Xerox) mantém uma elevada qualidade de imagem ao longo do trabalho.
- **Só terá de pagar pela cor nas páginas em que a cor seja aplicada.** Desta forma, será mais rentável a impressão de trabalhos que integrem páginas a cores e a preto e branco.
- **Controle o acesso à cor.** Reduza os custos atribuindo limites de páginas a cores por utilizador, departamento, etc.
- **Funções integradas que permitem criar relatórios.** Controle todos os serviços – impressão, cópia, digitalização, fax e e-mail, bem como impressão e cópia a cores – facilitando as decisões de utilização de cor no futuro.

Adicione um servidor de cor para um sofisticado controlo de cores e gestão de documentos

Servidor de Rede EFI® Fiery®

Pode contar com cor de classe mundial e um fluxo de trabalho fácil de utilizar, com este servidor de rede. O Command WorkStation® facilita a programação, a monitorização e a gestão de workflows. As ferramentas de gestão de cores possibilitam a criação de cores precisas em todas as aplicações, plataformas e formatos. A correspondência precisa de cores, garante um total controlo da qualidade da cor nos workflows de impressão dos profissionais de artes gráficas. As opções incluem: Imposição, Hotfolders/impressora virtual, Spot-on e Autotrap.



Entrada de papel

1

O alimentador automático de documentos duplex para 250 folhas processa rapidamente originais de uma só face ou em frente e verso

2

Bandeja bypass para 250 folhas com regulação para formatos personalizados até SRA3.

3

Duas bandejas de 500 folhas ajustáveis até A3.

4

Bandeja em linha A4 para 2.010 folhas.

5

Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (opcional) pode aumentar a capacidade total para 5.260 folhas.

Saída de papel

6

Várias opções de finalização permitem-lhe escolher as capacidades certas para grupos de trabalho individuais.



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775 Características gerais

- Impressão até 75 ppm a preto e branco, 50 ppm a cores
- True 2400 x 2400 dpi
- Ciclo de trabalho até 300.000 páginas por mês
- Capacidade máxima de papel para 5.260 folhas
- Cor de elevado impacto com abrangentes características de controlo e contabilização
- Características de segurança para ambientes de escritório exigentes



Impressão / Cópia / Digitalização /
Fax / E-mail



SRA3



50 ppm a cores

LxPxA:
1,574 x 921 x 1,460 mm



WorkCentre® 7755 / 7765 / 7775



		WorkCentre 7755	WorkCentre 7765	WorkCentre 7775
Velocidade		Até 55 ppm a preto e branco / 40 ppm a cores	Até 65 ppm a preto e branco / 50 ppm a cores	Até 75 ppm a preto e branco / 50 ppm a cores
Ciclo de trabalho		200.000 páginas / mês	250.000 páginas / mês	300.000 páginas / mês
Memória do sistema		Unidade de disco rígido de 2 GB, 80 GB		
Alimentação de Papel		Alimentador automático de documentos duplex: 250 folhas		
Entrada de papel	Standard	Bandejas 1-2: 500 folhas cada; Formato: Formatos standard seleccionáveis até A3		
		Bandeja 3: 870 folhas; Formato: A4		
		Bandeja 4: 1.140 folhas; Formato: A4		
		Bandeja Bypass (Bandeja 5): 250 folhas; Formato: Formatos personalizados até SRA3; Total: 3.260 folhas		
	Opcional	Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas; Formato: A4; Total: 5.260 folhas		
Saída de papel	Opcional	Bandeja de recepção simples: 500 folhas; Bandeja de recepção offset (OCT): 500 folhas		
		Finalizador Advanced: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 3.000 folhas, perfuração de 2/4 furos e agrafamento em várias posições para 50 folhas		
		Finalizador Professional com Booklet Maker: bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 1.500 folhas, perfuração de 2/4 furos, agrafamento em várias posições para 50 folhas, booklet maker com agrão no vinco, dobragem dupla		
		Finalizador Light Production: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, perfuração de 2/4 furos, agrafamento em várias posições para 100 folhas, booklet maker com agrão no vinco, dobragem dupla, intercalador pós-processamento para 200 folhas, dobragem em C e Z opcional.		
		Finalizador Light Production com dobragem: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, perfuração de 2/4 furos, agrafamento em várias posições para 100 folhas, booklet maker com agrão no vinco, dobragem em V, C e Z, intercalador pós-processamento para 200 folhas		
		Agrafador: agrafamento para 50 folhas		
Cópia				
Tempo de saída da primeira página		Mínimo de 5,5 segundos a preto e branco / 8,9 segundos a cores		
Resolução (máx.)		2400 x 2400 dpi		
Funções de cópia		Impressão automática frente e verso, redução e ampliação automáticas (25 %–400 %), selecção automática de papel, comutação de bandejas automática, originais de vários formatos, criação de booklets, melhorias da qualidade da imagem, criar trabalho, cópia de livros/cópia de livros frente e verso, selecção automática de cores, transparências, criação de booklets, várias páginas numa folha, inversão de imagem, capas, anotação e carimbos Bates™ (com capacidade de cor), cópia em inserções e separadores, conjunto de amostras e armazenamento de trabalhos, papéis de gramagens elevadas		
Impressão				
Processador / Suporte PDL		Processador Freescale 1.33 GHz / PCL® 5c, emulação PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF v1.6		
Conectividade		10/100/1000 Base-TX Ethernet		
Resolução		2400 x 2400 dpi		
Funções de impressão		Impressão diferida, de amostras e segura, rasterizar e receber em simultâneo, programação antecipada, processamento de fila e transmissão, drivers de impressão bidireccionais, programação ao nível da página, impressão de separadores, servidor web integrado para controlo remoto/monitorização/ configuração, monitorização de trabalhos no equipamento e no computador		
Fax	Opcional	Fax directo (opção de uma e duas linhas), Fax via LAN, Fax via Internet, servidor de fax em rede, encaminhamento de fax para e-mail		
Digitalização	Opcional	Digitalização em rede, digitalização para email, digitalização para PC Desktop®, digitalização para caixa de correio, digitalização para PDF pesquisável, PDF/A e XPS®		
Outras opções		Interface de dispositivos externos, Xerox Copier Assistant, Xerox Secure Access Unified ID System, Servidor de rede Fiery, Contabilização em rede, Superfície de trabalho, Impressão Unicode		
Segurança		Segurança de fax, impressão segura, registo de auditoria, workflows seguros, 802.1x, SNMP V3, autenticação de rede, acesso a equipamento protegido por palavra-passe, filtragem IP, sobreposição de imagem no disco		
Contabilização		Xerox Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, email), opções adicionais de contabilização baseada em trabalhos disponíveis		



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

© 2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, WorkCentre®, Scan to PC Desktop®, Walk-Up®, SMart Kit™ e o desenho da esfera com as linhas da conectividade são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe, Inc. XPS® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation. PCL® é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard. Na qualidade de parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que estes produtos cumprem as linhas de orientação da ENERGY STAR® em matéria de eficiência energética. O nome e o logótipo ENERGY STAR são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América. A Terra Choice Environmental Services, Inc., sediada no Canadá, verificou que este produto está em conformidade com todos os requisitos Environmental Choice EcoLogo aplicáveis para um impacto minimizado no ambiente. A informação desta brochura encontra-se sujeita a alterações sem aviso prévio. 03/10

W77BR-012C

