

Barevná multifunkční tiskárna
Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i
pro formát tabloid/A3



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® řady 7800i

Změňte způsob své práce.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® řady 7800i

Společnost Xerox nabízí nástroje a technologie umožňující automatizovat běžné kancelářské pracovní postupy a výrazně zjednodušit způsoby sdílení důležitých podnikových informací. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Možnost strávit více času u práce, která je stěžejní

Poznejte zjednodušené a intuitivní uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Vytvořte snadno pracovní postupy, ve kterých můžete stisknutím jediného tlačítka skenovat informace z vybraných cílových umístění (e-mail, plocha, síťové složky, cloudová úložiště) ve formě zabezpečených formátů podporujících vyhledávání textu. Díky tomu ušetříte čas a získáte nové možnosti, jak pracovat se skenovanými a ukládanými informacemi.

Vložené aplikace umožňují snadné připojení vzdálených uživatelů k zařízení. Služba Xerox App Gallery nabízí možnost stahování nových aplikací, jako je Print from Dropbox™ nebo Scan to Microsoft® Office 365, přímo z uživatelského rozhraní. Technologie Xerox® ConnectKey® pomáhá zjednodušit postupy, které vaše společnost využívá k práci s klíčovými informacemi na pracovišti a v cloudu.

Aplikace jsou k dispozici ve službě Xerox App Gallery. Navštivte stránky www.xerox.com/AppGallery

Inovativní prostředky k dosažení maximální efektivity a omezení nákladů na minimum

Tiskové ovladače Xerox® pro systém Microsoft® Windows® umožňují ukládat různá nastavení pro jednotlivé aplikace, což minimalizuje nutnost provádět změny a snižuje riziko vzniku chyb. Technologie Xerox® ConnectKey se vyvíjí podle vašich potřeb, podle omezení použití a regulace barevného tisku. Funkce správy uživatelských oprávnění je integrována s vaším interním ověřovacím systémem. Můžete tedy zabránit předem určeným a neověřeným uživatelům v přístupu k určitým funkcím v uživatelském rozhraní.

K tiskárnám Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli

Zařízení WorkCentre řady 7800i umožňuje spravovat funkce zařízení z kteréhokoli pracoviště. Vzdálený ovládací panel umožňuje pohodlnější školení uživatelů. Zaměstnanci oddělení IT díky němu mohou také vzdáleně zobrazit a sledovat uživatelské rozhraní.

Zařízení Xerox® s technologií ConnectKey podporují připojení Wi-Fi Direct umožňující tisk z mobilního zařízení bez připojení k síti.

Společnost Xerox přináší možnost zabezpečeného a přesného tisku doplněného o řadu možností mobilního připojení vhodného pro vaše prostředí, jako jsou bezplatné aplikace pro tisk a skenování (např. Xerox® Mobile Link) nebo propracovaná podniková řešení mobilního připojení.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Bezkonkurenční zabezpečení pro naprostou jistotu

Technologie ConnectKey poskytuje pokročilé funkce a technologie k zabezpečení důvěrných firemních informací. Mezi naše standardní bezpečnostní funkce patří 256bitové šifrování pevného disku AES, ochrana McAfee® od společnosti Intel Security, přepisování obrazu, zabezpečený tisk s časovaným mazáním a zasílání e-mailů do externích poštovních serverů.

Více informací o možnostech zabezpečení, které společnost Xerox nabízí, naleznete na stránkách www.xerox.com/security



Neustálé inovace


- **Tiskněte ve vysokém rozlišení.**
Rozlišení 1 200 × 2 400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost vašich dokumentů.
- **Zapojte výkon serveru Fiery.**
Upgradováním zařízení WorkCentre řady 7800i o síťový server EFI® Fiery® získáte řadu výhod včetně nástrojů pro správu barev, funkcí ke zvýšení produktivity a flexibilních nástrojů správy pracovních postupů.

Služba Xerox® Easy Translator

Tato volitelná služba umožňuje zákazníkům skenovat dokumenty a obdržet je vytištěné v přeložené formě a/nebo obdržet e-mailové oznámení. Uživatelé mohou také odeslat obrázek ze zařízení se systémem iOS nebo Android či z počítače a předat jej na překlad. Více informací naleznete na adrese <https://xeroxtranslates.com>



Další informace o funkcích využívajících technologii ConnectKey naleznete na adrese www.xerox.com/ConnectKeyEG.



Volby pro dokončení dokumentů



- 1 Velkokapacitní podavač na 2 000 listů papíru.** Celková kapacita zásobníku tak stoupá až na 5 140 listů. Tiskárny Xerox® WorkCentre® řady 7830i/7835i jsou k dispozici s kapacitou 2 180 nebo 3 140 listů.
- 2 Výjimečná flexibilita podpory médií.** Tiskárny řady WorkCentre 7800i podporují širší škálu typů médií a gramáží z více zásobníků než většina zařízení v příslušné třídě. Podporuje gramáže až 300 g/m² a média až do velikosti 320 × 483 mm.
- 3 Snadný tisk obálek** prostřednictvím volitelného zásobníku obálek (nahrazuje zásobník 1).
- 4 Pracovní plocha** (volitelně) poskytuje spoustu místa k třídění dokumentů.

- 5 Duální skener s jedním průchodem** v tiskárně WorkCentre 7845i/7855i umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 133 výtisků za minutu a ušetřit tak cenný čas. Tiskárna WorkCentre 7830i/7835i využívá duplexní automatický podavač dokumentů, který skenuje dokumenty rychlostí až 70 obrázků za minutu.
- 6 Přizpůsobitelné 8,5palcové uživatelské rozhraní.**
- 7 Standardní aplikace pro větší pohodlí.** Služby Xerox App Gallery, @PrintByXerox a QR Code pomáhají při tisku z mobilních zařízení, párování a načítání nových aplikací.

- 8 Profesionální finišer* nabízí možnost sešívání** na více pozicích na 50 listů, děrování, skládání do tvaru V a tvorby brožur s vazbou.

Kancelářský finišer LX* (není uveden) umožňuje rozšířené možnosti dokončujícího zpracování za výhodnou cenu a volitelně umožňuje také vytváření brožur.

Integrovaný kancelářský finišer (pouze u modelu WC7830i/7835i)* (není uveden) nabízí stohování 500 listů a jednoplošové sešívání 50 listů.

* Volitelné



Funkce šetrné k životnímu prostředí

Zařízení řady WorkCentre 7800i nabízí moderní zpracování, které přináší výrazné úspory při spotřebě elektrické energie.

Šetřete energii díky ekologickým technologiím.

- **Toner Xerox® EA.** Náš toner EA s velmi nízkým bodem roztavení dosahuje minimální teploty fixace, která je o 20 °C nižší než u běžných tonerů. Šetří tak ještě více energie a výsledný výtisk získává úchvatný lesklý povrch i na běžném papíře.
- **Indukční ohřev.** Nová účinná fixační jednotka s indukčním ohřevem nevyžaduje předehřívání, a spotřeba energie v pohotovostním režimu je tak oproti tiskárnám s odporovým ohřevem o 44 % nižší.
- **Skener s LED osvětlením.** Spotřeba energie je v případě skeneru s LED osvětlením ve srovnání s tradičními zářivkovými skenery třetinová.

Správa využití zdrojů a odpovědný tisk.

- **Správa energie.** Pomocí funkce Cisco EnergyWise® využívající databázi Xerox® Power MIB (Management Information Base) můžete řídit a spravovat spotřebu energie tiskárny a sestavovat hlášení s příslušnými informacemi. Volitelně můžete také nastavit optimální stavy napájení a intervaly vypnutí.
- **Ekologický tisk.** Inovativní funkce Xerox® Earth Smart umožňuje vybrat pro tiskové úlohy nastavení, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí.
- **Certifikace ENERGY STAR®.** Zařízení WorkCentre 7800i splňují nej přísnější požadavky programu ENERGY STAR® ohledně spotřeby energie.

Barevná multifunkční tiskárna WorkCentre řady 7800i je založená na technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Technické údaje zařízení		WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Rychlost		Až 30 str./min černobíle i barevně	Až 35 str./min černobíle i barevně	Až 45 str./min černobíle i barevně	Až 50 str./min barevně a až 55 str./min černobíle
Pracovní cyklus¹		Až 90 000 stran/měsíc	Až 110 000 stran/měsíc	Až 200 000 stran/měsíc	Až 300 000 stran/měsíc
Pevný disk / procesor / paměť		Minimálně 250 GB pevný disk / 1,2 GHz dvoujádrový / 2 GB systémové paměti a 1 GB virtuální paměti			
Možnosti připojení		10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®			
Funkce řadiče		Jednotný adresář, vzdálený ovládací panel, online podpora (přístup z uživatelského rozhraní a ovladače tisku), klonování konfigurace			
Volitelný řadič		Síťový server EFT® Fiery			
Kopírování a tisk					
Rozlišení kopírování a tisku		Kopírování: Až 600 × 600 dpi; Tisk: Až 1 200 × 2 400 dpi			
Rychlost vytištění první strany		9 sekund barevně / 7,7 sekundy černobíle		7,5 sekundy barevně / 6,4 sekundy černobíle	7,1 sekundy barevně / 5,9 sekundy černobíle
Jazyky PDL		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (volitelně)			
Tiskové funkce		Tisk z jednotky USB, šifrovaný zabezpečený tisk, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úlohy, vytváření brožur, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, škálování, sledování úlohy, funkce Barvy podle slov Xerox®, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (jako výchozí), zadržení všech úloh			
Tisk z mobilního zařízení a aplikace	Standardně	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplikace QR Code, služba Xerox App Gallery, aplikace @PrintByXerox			
	Bezplatné stažení	Doplněk Xerox® Print Service Plug-in for Android, doplněk Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, aplikace Xerox® Mobile Link			
	Volitelně	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, služba Xerox® Easy Translator			
Skenování	Standardně	Cílová umístění: Skenování do složky, skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě; Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, skenování jedním dotykem, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF / XPS / TIFF, šifrované / heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF / PDF/A			
	Volitelně	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE a Professional; další řešení jsou dostupná prostřednictvím různých obchodních partnerů společnosti Xerox			
Fax	Standardně	Internetový fax, vytvoření faxové úlohy, sada síťového faxového serveru			
	Volitelně	Walk-up Fax (s jednou a dvěma linkami, zahrnuje LAN Fax a přeměňování faxu do e-mailu a SMB)			
Zabezpečení	Standardně	McAfee® Embedded, kompatibilita se softwarem McAfee ePolicy (ePO), přepsání pevného disku, 256bitové šifrování AES (splňuje normu FIPS 140-2), ověřování zpráv SHA-256 Hash, certifikace Common Criteria (ISO 15408)², šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený fax, zabezpečené skenování, zabezpečený e-mail, integrace technologie Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), ověřování v síti, TLS, SNMPv3, funkce Audit Log, řízení přístupu, práva uživatelů			
	Volitelně	McAfee Integrity Control, sada čipových karet (CAC / PIV / .NET), software Xerox® PrintSafe			
Účtování	Standardně	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti			
	Volitelně	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®; další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox			
Vstup papíru	Standardně	Automatický duplexní podavač předloh: 110 listů; Rychlost: Až 70 obrázků za minutu (jednostranný režim); Formát: 148 × 210 mm až 297 × 420 mm		Oboustranný automatický podavač předloh s jedním průchodem: 130 listů; Rychlost: Až 133 obr./min (oboustranný režim); Formáty: 148 × 210 mm až 297 × 420 mm	
		Ruční podavač: 100 listů; Uživatelské formáty: 89 × 98 mm až 320 × 483 mm			
		Zásobník 1: 520 listů; Uživatelské formáty: 140 × 182 mm až 297 × 432 mm			
	Vyberte jednu možnost	Možnost se 3 zásobníky (celkem 2 180 listů): Poskytuje tři zásobníky na 520 listů papíru; Formáty: 140 × 182 mm až SRA3		–	
		Možnost s velkokapacitním tandemovým zásobníkem (celkem 3 140 listů): Poskytuje jeden zásobník na 520 listů papíru, jeden na 867 listů a jeden na 1 133 listů papíru; Formát: A4			
Výstup papíru / dokončování	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; Formát: A4 delší stranou napřed Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, Large U.S. Postcard, A6, vlastní formáty: 98 × 148 až 162 × 241 mm			
	Standardně	Dvojitý ofsetový výstupní zásobník LX: 250 listů v každém Výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
	Volitelně	Kancelářský finišer LX: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, vazba V1) Integrovaný kancelářský finišer (volitelně s modelem WorkCentre 7830i/7835i): Výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Profesionální finišer: Vykладаč na 1 500 listů a horní vykladač na 500 listů, děrování a sešívání 50 listů na více místech, tvorba sešívaných brožur, skládání do tvaru V Praktická sešívачka: Sešívání 50 listů (s gramáží 75 g/m²), doporučené použití s volitelnou pracovní plochou			

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládáná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. ² Probíhá vyhodnocení.

Xerox Corporation  Nejlepší softwarová řada roku pro práci s dokumenty za rok 2014, 2015 a 2016 BLI Článek 2016 Certifikát 2016	Xerox® App Studio  Ocenění za vynikající úspěch na poli inovace za rok 2015 Článek 2015 Certifikát 2015	Ocenění Xerox® Mobile Print Cloud za rok 2013 a 2015  Ocenění za vynikající řešení mobilního tisku pro malé firmy Článek 2015 Certifikát 2015	Ocenění Xerox® Mobile Print Solution za rok 2014 a 2015  Ocenění za vynikající řešení mobilního tisku pro podniky Článek 2015 Certifikát 2015	Ocenění WorkCentre 7855 za rok 2013  Ocenění za vynikající barevnou multifunkční tiskárnu (51 až 60 str./min, A3) Článek 2013 Certifikát 2013
---	---	---	--	---

Podrobnější technické údaje naleznete na stránce www.xerox.com/office/WC7800Specs

Sestavte si a nakonfigurujte vlastní barevnou multifunkční tiskárnu Xerox® WorkCentre řady 7800i na stránce www.buildyourownxerox.com/connectkey

