

Xerox® WorkCentre® 7970i

Tabloid/A3-as méretű

Színes

Többfunkciós nyomtató



Xerox® WorkCentre® 7970i színes, többfunkciós nyomtató

Fedezze fel a munkavégzés új módjait.

Xerox® WorkCentre® 7970i színes, többfunkciós nyomtató

A Xerox kezébe adja azokat az eszközöket, amelyekkel leegyszerűsítheti a munkafolyamatokat, új hatékonyságfokozó módszereket használhat, dolgozóinak termelékenységét pedig magasabb szintre emelheti. További információk: www.connectkey.com

Álljon készen az új üzleti lehetőségekre.

Az egyszerűbb, intuitív kezelőfelületet egyedi üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja. Könnyűszerrel létrehozhat olyan munkafolyamatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egyetlen gombnyomással a kiválasztott célállomásra (e-mail, munkaasztal, hálózati mappa, felhőbeli tárhely), és biztonságos, kereshető szöveges formátumban szkennelje be az információkat. Ezzel időt takaríthat meg, és a beszkenelt, illetve tárolt információkat még többféleképpen hasznosíthatja.

A beágyazott alkalmazások lehetővé teszik az úton lévő munkatársak számára, hogy csatlakozzanak a készülékhez. A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából közvetlenül a felhasználói felületről tölthet le új alkalmazásokat, így többek között a Print from DropBox™ és a Scan to Microsoft® Office 365 alkalmazást. A Xerox® ConnectKey® technológia segít leegyszerűsíteni a kritikus fontosságú információk üzleti célú kezelését mind az irodán belül, mind pedig a felhőben.

Az alkalmazások a Xerox® App Gallery alkalmazásgalériájából tölthetők le. Látogasson el a www.xerox.com/AppGallery webhelyre.

Bárhonnan elérhető.

A Microsoft® Windows® alapú Xerox® nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik, hogy alkalmazásonként mentse a különböző beállításokat, hogy azokat ne kelljen módosítani, és ezzel csökkenjen a hibalehetőségek kockázata. A Xerox® ConnectKey technológia az igényeinek megfelelően fejlődik a használatot korlátozó, illetve a nyomtatást szabályozó funkciók révén. A Felhasználói jogosultságok vezérlőfunkció együttműködik a vállalat belső hitelesítési rendszerével, és ezzel lehetővé teszi, hogy megakadályozza az előre meghatározott, illetve a fel nem jogosított felhasználók hozzáférését a felhasználói felület adott funkcióihoz.

Időt takarít meg, hogy Ön pénzt takaríthasson meg.

A WorkCentre 7970i készülékek lehetővé teszik, hogy bármelyik munkaállomásról kezelhesse a készülék funkcióit. A távvezérlőpanel kényelmesebbé teszi a felhasználók betanítását, valamint az informatikai munkatársak számára a felhasználói kezelőfelület távoli figyelését, megtekintését.

A ConnectKey technológiára épülő Xerox® készülékek támogatják a Wi-Fi Direct kapcsolatot, amelynek segítségével mobilkészülékről nyomtathat anélkül, hogy a hálózathoz kapcsolódna.

A Xerox biztonságos és pontos nyomtatást, illetve szkennelést tesz lehetővé számos adott környezetnek megfelelő mobilopciókkal, amelyek az ingyenes nyomtatási és szkennelési alkalmazásokból – mint például a Xerox® Mobile Link alkalmazásból – érhetők el.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

Biztonságos környezetet teremt.

A ConnectKey technológia fejlett funkciókkal és technológiákkal gondoskodik arról, hogy vállalatának bizalmas adatai mindig biztonságban legyenek. Az alapvető biztonsági funkciók között megtalálható a 256 bites merevlemez-titkosítás, a McAfee® védelmi szolgáltatása, a képfelülírás, az időzített törléssel működő titkos nyomtatási funkció és a külső levelezőkiszolgálókra e-mailezés.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Xerox miként segít Önnek abban, hogy még biztonságosabbá tegye üzletvitelét, látogasson el a következő címre: www.xerox.com/security



Folyamatos innováció

- **Nagyfelbontású kimenet.** Dokumentumai az 1200 x 2400 dpi-s felbontású, fotóminőségű színes képekkel és az élénk szöveggel mindig elérik a kívánt hatást.
- **Használja ki a Fiery erejét.** Ha a WorkCentre 7970i sorozatú készülékét az EFI® Fiery® hálózati kiszolgálóval bővíti, számos előnyt élvezhet, mint például a színkezelési eszközök, a termelékenységjavító és a rugalmas munkafolyamat-kezelési eszközök használata.
- **Ötletes utómunkálatok.** A WorkCentre 7970i professzionális kimenetet készít a befejező műveletek bő választékának felhasználásával, így többek között a nyeregtűzéses fűzetkészítés, a Z- és C-hajtás, a lyukasztás és a többpozíciós tűzés használatával.

Xerox® Easy Translator Service

Az opcionális szolgáltatás segítségével az ügyfelek a beszkenelhetik a dokumentumokat, és nyomtatott és/vagy e-mail értesítést kaphatnak. A felhasználók iOS- és Android-eszközeikről, valamint számítógépükről képfájlt is küldhetnek fordításra. További információk: <https://xeroxtranslates.com>




Security



A ConnectKey technológiájú funkciókról a www.xerox.com/ConnectKeyEG weboldalon olvashat részletesebben.



9



Munkabefejezési opciók



- 1 Nagykapacitású adagoló*.** 2000 ív Letter/A4-es méretű lapot helyezhet bele, amivel a maximális papírkapacitás 5140 lapra növelhető.
- 2 Kivételesen rugalmas másolóanyag-kezelés.** A Xerox® WorkCentre® 7970i kategóriájának más berendezéseivel képest több másolóanyag-típust és -tömeget támogat, és ezeket több tálcából képes adagolni. Akár 300 g/m² felülettömegű és akár 320 x 483 mm méretű másolóanyagot is képes kezelni.
- 3 Az opcionális borítéktálcából** (az 1. tálcá helyére illeszthető) egyszerűen nyomtathat borítékokra.

- 4 A kétfejes, egyutas szkennelvel** időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli percenként akár 133 kép sebességgel.
- 5 A (külön beszerezhető) kézi tűző** akár 50 lap tűzésére is alkalmas (az opcionális kézi tűzőhöz munkafelület is beszerezhető).
- 6 A BR finiser*** kedvező áron speciális munkabefejezési funkciókkal bővíti gépét.
- 7 A BR fűzetkészítő finiser*** fejlett munkabefejező lehetőségeket, többek között fűzetűzést biztosít.

- 8 C-hajtást/Z-hajtást végző egység*,** amely Z-hajtással, és Letter méretű lapok Z-hajtási és Z-félbehajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert.
- 9 Testre szabható 9"-es felhasználói kezelőfelület**
- 10 A szabványos alkalmazások még kényelmesebbé teszik a munkát.** A Xerox® App Gallery, a @PrintByXerox és a QR Code segítségével lesz a mobilnyomtatásban, valamint az új alkalmazások párosításában és letöltésében.

* Opcionális



Környezetbarát funkciók.

A WorkCentre 7970i jelentős mértékben csökkenti az energiafelhasználást.

Energiamegtakarítás környezetbarát technológiák alkalmazásával.

- **Xerox® EA festék.** A rendkívül alacsony olvadáspontú (Ultra Low-Melt) technológiával készült EA festék minimális beégetési hőmérséklete 20 °C-fokkal alacsonyabb, mint a hétköznapi festékeké. Ennek köszönhetően még több energiát takaríthat meg, és még a normál papíron is fényes hatást érhet el.
- **Indukciós fűtés.** Az újonnan kifejlesztett, hőhatékony IH-beégetőnek nincs szüksége előzetes felmelegítésre, és ezzel készenléti módban az elektromos ellenálláson alapuló fűtéssel rendelkező készülékekkel összehasonlítva 44 % energiát is képes megtakarítani. Ráadásul a berendezés 10 másodpercen belül felébred energiatakarékos módból.
- **LED-szkennel.** A LED-világítást használó szkennel energiafelhasználása mindössze egyharmada a fénycsővel működő hagyományos szkennerek fogyasztásának.

Az erőforrás-felhasználás kezelése, és a környezettudatos nyomtatás.

- **Energiafelhasználás kezelése.** A Xerox® Power MIB (Management Information Base) által engedélyezett Cisco EnergyWise® segítségével szabályozhatja, kezelheti és jelentheti a készülék energiafelhasználási információit, illetve beállíthatja az optimális energiafelhasználási állapotokat és időkorlátokat.
- **Környezetbarát nyomtatás.** Az újszerű Xerox® Earth Smart funkció jóvoltából nyomtatási munkáihoz kiválaszthatja a leginkább környezetkímélő beállításokat.
- **ENERGY STAR® és EPEAT minősítés.** A WorkCentre 7970i készülékek megfelelnek az ENERGY STAR® energiafelhasználásra vonatkozó szigorú követelményeinek, valamint az EPEAT (USA) átfogó környezetvédelmi minősítési rendszer előírásainak.

A WorkCentre 7970i színes, többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiájára épül. További információk: www.connectkey.com

A készülék műszaki adatai		WorkCentre 7970i
Sebesség		Max. 70 oldal/perc színesben és fekete-fehérben
Terhelhetőség ¹		Akár havi 300 000 oldal
Merevlemez / processzor / memória		Minimum 250 GB-os merevlemez / 1,2 GHz kétprocesszoros / 2 GB rendszermemória és 1 GB lapmemória
Csatlakoztathatóság		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, Wi-Fi Direct az opcionális Xerox® USB Wireless Adapter vezeték nélküli adapterrel
Vezérlőfunkciók		Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, online támogatás (a felhasználói felületről és a nyomtató-illesztőprogramból elérhető), konfigurációklónozás
Opcionális vezérlő		EFT® Fiery hálózati kiszolgáló
Másolás és nyomtatás		
Másolási és nyomtatási felbontás		Másolás: Max. 600 x 600 dpi, Nyomtatás: Max. 1200 x 2400 dpi
Első nyomtatás elkészítésének ideje (legrövidebb idő)		6,9 másodperc színesben / 4,2 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcionális)
Nyomtatási funkciók		Nyomtatás USB-ről, titkosított biztonságos nyomtatás, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú valósidejű állapot, méretezés, munkafelügyelés, Xerox® Colour By Words, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapbeállításként), összes munka tartása
Mobilnyomtatás és alkalmazások	Alapfunkció	Apple® AirPrint™, Mopria® által tanúsítva, QR Code App, Xerox® App Gallery App, @PrintByXerox App
	Ingyenes letöltés	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App
	Opcionális	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Szkennelés	Alapfunkció	Célhelyek: Szkennelés postafiókba; szkennelés USB-re; szkennelés e-mailbe; szkennelés hálózatra; Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kényelmes használatot elősegítő funkciók: Szkennelés kezdőkönyvtárba, egyérintéses szkennelés, kereshető PDF, egy-/többoldalas PDF/XPS/TIFF, titkosított/jelszóval védett PDF, linearizált PDF/PDF/A
	Opcionális	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE és Professional, és a különböző Xerox Alliance partnermegoldások részeként számos elérhető lehetőség
Faxolás	Alapfunkció	Internetes fax, összetett faxmunka, hálózati faxszolgáltatás engedélyezése
	Opcionális	Manuális faxolás, (LAN-faxot és e-mailbe és SMB-re való faxtovábbítást is tartalmazó egy- és kétvonalas opció)
Biztonság	Alapfunkció	Beágyazott McAfee®, McAfee ePolicy (ePO) kompatibilitás, merevlemez-felülírás, 256 bites titkosítás (FIPS 140-2 szerinti megfelelés), Common Criteria szerinti tanúsítvány (ISO 15408) ² , biztonságos titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés, titkos e-mail, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, hálózati hitelesítés, SSL, SNMPv3, ellenőrzőnapló, hozzáférés-vezérlés, felhasználói jogosultságok
	Opcionális	McAfee integritásvezérlés, intelligenskártya használatát engedélyező készlet (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe szoftver
Számlázás	Alapfunkció	Xerox® szabványos számlázás (másolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, e-mail), hálózati számlázás engedélyezése
	Opcionális	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati nyilvántartási megoldások is beszerezhetők
Papírbemenet	Alapfunkció	Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló: 130 lapos, sebesség: max. 133 kép/perc (kétoldalas); méretek: 148 x 210 mm – 297 x 420 mm Kéztálcá: 100 lap; egyedi méretek: 89 x 98 mm – 320 x 483 mm (SEF) 1. tálcá: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF) 2. tálcá: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF) Nagykapacitású tandemtálcá (összesen 2000 lap): Egy 867 lapos papírtálcá és egy 1133 lapos papírtálcá; méretek: A4 Nagykapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; méretek: A4 (LEF) Borítéktálcá: Maximum 60 boríték: 10-es Commercial, Monarch, DL, C5, nagyméretű U.S. levelezőlap, A6, egyedi méretek: 98 x 148 – 162 x 241 mm
	Opcionális	
Papírkimenet / munkabefejezés	Alapfunkció	Kettős eltoló gyűjtőtálcá: egyenként 250 lap Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 100 lap
	Opcionális	BR finiser: 3000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 4 lyukas lyukasztás BR fűzetkészítő finiser: 1500 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos többpozíciós tűzés és 2/4 lyukas lyukasztás, nyeregű tűzőfűzetkészítő, V-hajtás Z-hajtást/C-hajtást végző egység: Z-hajtással, és Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert. Kézi tűző: 50 lap tűzése (75 g/m² felületi tömegzet alapul véve), az opcionális munkafelülettel való használata javasolt

¹ Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Kiértékelés folyamatban.

Xerox Corporation	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 és 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 és 2015 Pick
 A BLI díja a 2014., 2015. és 2016. évi dokumentumkezelési szoftvercsaládja számára 2016-ös cikk 2016-ös tanúsítvány	 2015-ös díj az innováció terén elért kiemelkedő teljesítményért 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány	 Kiemelkedő kisvállalati mobilnyomtatási megoldás 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány	 Kiemelkedő nagyvállalati mobilnyomtatási megoldás 2015-ös cikk 2015-ös tanúsítvány

További részleteket a www.xerox.com/office/WC7900Specs címen olvashat. A következő weblapon összeállíthatja és konfigurálhatja saját Xerox® WorkCentre 7970i színes, többfunkciós nyomtatóját www.buildyourownxerox.com/connectkey

