

Xerox® WorkCentre® 7970i

A3

-värिमонitoimitulostin



Xerox® WorkCentre® 7970i -värिमонitoimitulostin

Löydä uusia tapoja tehdä työtä.

Xerox® WorkCentre® 7970i -värimonitoimitustulostin

Xerox tarjoaa sinulle työkalut, joilla virtaviivaistat työnkulut, luot uusia tehokkaita työtapoja ja nostat tiimisi tuottavuuden aivan uudelle tasolle. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

Valmiina reagoimaan.

Koe yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka voidaan mukauttaa vastaamaan yrityksen tarpeita. Laitteella on helppo luoda työnkuluja, joilla tiedot voi skannata yhdellä napin painalluksella valittuihin kohteisiin (sähköpostiin, tietokoneen työpöydälle, verkkokansioihin, pilvipalveluihin) suojaustasolla ja haettavassa muodossa. Se säästää aikaa ja antaa mahdollisuuden käyttää skannattua ja tallennettua tietoa paremmin hyödyksi.

Laitteeseen saatavilla olevien sovellusten avulla liikkuvien työntekijöiden on helppo ottaa yhteys laitteeseen. Voit ladata uusia sovelluksia Xerox App Gallerysta – kuten Print from DropBox™ ja Scan to Microsoft® Office 365 – suoraan laitteen käyttöliittymästä. Xerox® ConnectKey®-teknologia auttaa yksinkertaistamaan tavan, jolla yritys käsittelee kriittistä tietoa niin talon sisällä kuin pilvipalveluissa.

Lisätietoja on osoitteessa
www.xerox.com/AppGallery

Tavoitettavissa mistä tahansa

Microsoft® Windows® -pohjaiset Xerox®-tulostinajurit mahdollistavat eri asetusten tallentamisen eri sovelluksia varten, mikä vähentää käyttäjien tarvetta tehdä muutoksia sekä ehkäisee virheitä. Xerox® ConnectKey®-teknologia kehittyä käyttötarkoituksen mukaan ja auttaa hallitsemaan käyttöä ja valvomaan väritulostusta. Käyttöoikeuksien hallinta voidaan yhdistää yrityksen sisäiseen tunnistusjärjestelmään, joten ennalta määritetyt tai tunnistamattomat käyttäjät eivät näe tiettyjä käyttöliittymän toimintoja.

Säästämme aikaanne ja rahaanne

WorkCentre 7970i tarjoaa mahdollisuuden hallita laitteen toimintoja miltä tahansa tietokoneelta. Etäohjaustaulun avulla on helppoa kouluttaa käyttäjiä ja se tarjoaa IT-henkilöstölle mahdollisuuden valvoa laitetta etänä.

ConnectKey-teknologiaa käyttävät Xerox®-laitteet tukevat Wi-Fi Direct -yhteyttä, jonka avulla tulostus onnistuu mobiililaitteesta ilman verkkoyhteyttä.

Xerox tarjoaa mahdollisuuden suojattuun ja tarkkaan tulostukseen ja skannaukseen erilaisilla mobiiliratkaisuilla, jotka sopivat yrityksen käyttöympäristöön. Käytettävissä on ilmaisia tulostus- ja skannaussovelluksia, kuten Xerox® Mobile Link App, sekä kattava valikoima yrityksille suunnattuja mobiiliratkaisuja.

Lisätietoja on osoitteessa
www.xerox.com/mobile

Turvallinen käyttöympäristö.

ConnectKey-teknologian edistyneet toiminnot ja ominaisuudet auttavat pitämään yrityksen luottamukselliset tiedot suojattuina. Vakiona olevia tietoturvatointojamme ovat muun muassa AES 256-bittinen kiintolevyn salaus, McAfee®-tietoturva (Intel Security), kiintolevyn päällekirjoitus, suojattu tulostus ajastetulla tiedostojen poistolla sekä sähköpostin lähettäminen ulkoisille sähköpostipalvelimille.

Lisätietoja on osoitteessa
www.xerox.com/security



Innovaatiot jatkuvat

- **Erinomainen tulostustarkkuus.** 1 200 x 2 400 dpi:n valokuvantarkat värikuvat ja terävä teksti tekevät asiakirjoista selkeitä ja iskeviä.
- **Ota käyttöön Fiernyn teho.** Lisäämällä WorkCentre 7970i -laitteeseen EFI Fiery® -verkkopalvelin saavutetaan joukko etuja kuten värinhallintatyökaluja, parempaa tuottavuutta ja joustavaa työnkulun hallintaa.
- **Tyylikäs viimeistely.** WorkCentre 7970i tuottaa ammattimaista jälkeä ja tarjoaa useita erilaisia viimeistelyjä, kuten esimerkiksi vihkojen satulanidonnan, Z- ja C-taiton, rei'ityksen sekä monipaikkaidonnan.

Xerox® Easy Translator Service.

Tämän valinnaisen palvelun avulla asiakkaat voivat skannata asiakirjan ja saada siitä käännetyn version tulosteena tai sähköposti-ilmoituksena. Käyttäjät voivat myös lähettää iOS- tai Android-laitteesta tai tietokoneesta kuvan, joka välitetään käännettäväksi. Lisätietoja on osoitteessa <https://xeroxtranslates.com>



Lisätietoja ConnectKey-teknologiaan liittyvistä toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/ConnectKeyEG



Viimeistelyvaihtoehdot



1 Iso paperialusta*. Kapasiteetti 2 000 A4-arkkia, mikä kasvattaa laitteen enimmäiskapasiteetin 5 140 arkkiin.

2 Poikkeuksellista joustavuutta materiaalien suhteen. Xerox® WorkCentre® 7970i käsittelee eri materiaalityyppejä ja -painoja useammalta alustalta kuin monet saman luokan laitteet. Laitteet tukevat jopa 300 g/m² painavaa materiaalia 320 x 483 mm:n arkkikokoon saakka.

3 Helppo kirjekuorten tulostus valinnaista kirjekuorialustaa käyttämällä (korvaa alustan 1).

4 Kahdella skannauspäällä varustettu yksivaiheinen skanneri säästää aikaa skannaamalla kaksipuolisten asiakirjojen molemmat sivut samanaikaisesti. Skannausnopeus jopa 133 kuvaa minuutissa.

5 Suuri työtaso (suositellaan käytettäväksi käsinitomalaatteen kanssa) antaa lisää tilaa asiakirjojen lajitteluun.

6 BR-viimeistelylaite* tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja edullisesti.


7 Vihkolaiteella varustettu BR-viimeistelylaite* tarjoaa edistyneiden viimeistelytoimintojen lisäksi vihkojen viimeistelyn.

8 C- ja Z-taittolaitte* lisää A3-arkkien Z-taiton, A4-arkkien Z-taiton sekä A4-arkkien C-taiton BR-viimeistelylaitteeseen tai vihkolaiteella varustettuun BR-viimeistelylaitteeseen.

9 Mukautettava 9 tuuman käyttöliittymä.

10 Monipuolisia sovelluksia. Xerox App Gallery, @PrintByXerox ja QR Code auttavat mobiilitulostuksessa ja uusien sovellusten lataamisessa.

* Valinnainen



Ympäristöystävällinen

Ympäristöystävälliset ratkaisut säästävät energiaa.

- **Xerox® EA -väriaine.** Erittäin alhaisessa lämpötilassa sulava EA-värijauhemme kiinnitetään perinteisiin väriaineisiin verrattuna 20 °C alhaisemmassa lämpötilassa ja säästää näin entistä enemmän energiaa tuottaen kuitenkin loistavat ja kiiltävät värit.
- **Induktiolämmitys.** Uusi, lämpötehokas induktiolämmitteinen kiinnityslaitte ei vaadi esilämmitystä, minkä ansiosta valmiustilan energiankulutus on jopa 44 % alhaisempi kuin vastuksella kuumenevilla laitteilla.
- **LED-skanneri.** Skannerin energiankulutus on vain kolmasosan perinteisten loistelampuilla toimivien skannerien kulutuksesta.

Hallitse resurssien käyttöä ja edistä vastuullista tulostamista.

- **Energiankulutuksen hallinta.** Cisco EnergyWise® ja Xerox® Power MIB (Management Information Base) mahdollistavat laitteen energiankulutuksen hallinnan, seurannan ja raportoinnin sekä laitteen energiansäästötilojen ja aikakatkaisuaikojen asettamisen.
- **Earth Smart -tulostus.** Uuden, innovatiivisen Xerox® Earth Smart -toiminnon avulla voit valita kuhunkin työhön mahdollisimman ympäristöystävälliset asetukset.
- **ENERGY STAR® -hyväksytty.** WorkCentre 7970i -laitteet täyttävät ENERGY STAR® -standardin tiukat energiatehokkuusvaatimukset.

WorkCentre 7970i -värimonitoimitulostin perustuu Xerox® ConnectKey® -teknologiaan. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

Laitetiedot		WorkCentre 7970i
Nopeus		Jopa 70 sivua minuutissa väreissä ja mustavalkoisena
Enimmäiskäyttömäärä ¹		Jopa 300 000 sivua/kk
Kiintolevy / Suoritin / Muisti		Vähintään 250 Gt / 1,2 GHz Dual-Core / 2 Gt järjestelmämuistia ja 1 Gt sivumuistia
Liitännät		10/100/1000Base-T Ethernet, nopea USB 2.0 -suoratulostus, Wi-Fi Direct -liitäntä valinnaisen langattoman Xerox® USB -verkkosovittimen avulla
Ohjaimen toiminnot		Yhtenäinen osoitteisto, etäohjaustaulu, online-tuki (pääsy kosketusnäytöstä tai tulostusajurista), määrittysten kloonaukset
Valinnainen ohjain		EFI® Fiery® -verkkopalvelin
Kopiointi ja tulostus		
Tulostus- ja kopiointitarkkuus		Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi Tulostus: Jopa 1 200 x 2 400 dpi
Ensimmäinen sivu valmis		6,9 sekuntia (väri) / 4,2 sekuntia (mustavalko)
Sivunkuvaukset		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML-paperimääritykset (XPS®) (valinnainen)
Tulostustoiminnot		Tulostus USB-muistista, salattu suojattu tulostus, Xerox® Earth Smart -ajurisetukset, työn tunnistus, vihkotulostus, ajurisetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen tila, skaalaus, töiden seuranta, Xerox® Colour By Words, sovellusten oletukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), kaikkien töiden pidätykset
Mobiilitulostus ja -sovellukset	Vakiona	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App
	Lataus maksutta	Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria™ Print Service Plug-in for Android™, Xerox® Mobile Link App
	Valinnaisena	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Skannaus	Vakiona	Kohteet: Skannaus postilaatikko, skannaus USB-muistiin, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkoon Tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Käyttökuvavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, yhden kosketuksen skannaus, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/ TIFF, salattu tai salasanasuojattu PDF, lineaarinen PDF / PDF/A
	Valinnaisena	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE ja Professional
Faksi	Vakiona	Internet-faksi, faksikoostetyö, verkkopalvelinfaksi
	Valinnaisena	Faksin välitys sähköpostiin tai SMB-palvelimelle, faksaus laitteelta (yksi- tai kaksilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin)
Tietoturva	Vakiona	McAfee® virus- ja haittaohjelmasuojaukset, McAfee ePolicy (ePO) -yhteensopiva, kiintolevyn päällekirjoitus, 256-bittinen salaus (FIPS 140-2 -standardin mukainen), Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) ² , salattu ja suojattu tulostus, suojattu faksaukset, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) -tietoturvaratkaisun integrointi, verkkotodennus, SSL, SNMPv3, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet
	Valinnaisena	McAfee Integrity Control, älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV.NET), Xerox® PrintSafe Software
Tilikirjaus	Vakiona	Xerox®-tilikirjaus (kopiointi, tulostus, skannaus, faksi, sähköposti), verkkotilikirjauksen käyttöönotto
	Valinnaisena	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Paperialustat	Vakiona	Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 130 arkki; nopeus: jopa 133 kuvaa minuutissa (kaksipuolisena); koot: 148 x 210 – 297 x 420 mm
		Ohisyöttöalusta: 100 arkki; koot: 89 x 98 – 320 x 483 mm (lyhyt reuna edellä) Alusta 1: 520 arkki; koot: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (lyhyt reuna edellä) Alusta 2: 520 arkki; koot: 140 x 182 mm – SRA3 (lyhyt reuna edellä)
	Valinnaisena	Iso tandemalusta (yhteensä 2 000 arkki): Yksi 867 arkin paperialusta ja yksi 1 133 arkin paperialusta; koot: A4 Iso paperialusta (HCF): 2 000 arkki; koot: A4 (pitkä reuna edellä) Kirjekuorialusta: Enintään 60 kirjekuorta: DL, C5, C6, erikoiskoot: 98 x 148 – 162 x 241 mm
Paperin luovutus/ viimeistely	Vakiona	Limittävä kaksoisluovutuslaite: 250 arkki kumpikin Kuvapuoli ylöspäin -luovutuslaite: 100 arkki
	Valinnaisena	BR-viimeistelylaite: 3 000 arkin nippuluovutuslaite ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/4 reiän rei'itys BR-viimeistelylaite, jossa vihkolaite: 1 500 arkin nippuluovutuslaite ja 500 arkin yläalusta, 50 arkin monipaikkaidonta ja 2/4 reiän rei'itys sekä vihkojen satulanidonta ja V-taitto C-/Z-taittolaitte: Lisää Z-taiton, Z-kirjetaiton ja C-kirjetaiton BR-viimeistelylaitteeseen ja BR-viimeistelylaitteeseen, jossa vihkolaite Käsinimomaite: 50 arkin nidonta (75 g/m ² :n paperia), suositellaan käytettäväksi valinnaisen työtilin kanssa

¹ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi; ² Arviointia suoritetaan.

Xerox® ConnectKey® -teknologia	Xerox Corporation	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 & 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 & 2015 Pick
					
2016 Outstanding Achievement in Innovation	2014, 2015 & 2016 Document Imaging Software Line of the Year -palkinto	2016 Outstanding Achievement in Innovation	2015 Outstanding Achievement in Innovation	Erinomainen mobiilitulostusratkaisu pienille yrityksille	Erinomainen 51-60 sivua/min tulostava A3-värimonitoimitulostus
2016 Artikkel 2016 Todistus	2016 Artikkel 2016 Todistus	2016 Artikkel 2016 Todistus	2015 Artikkel 2015 Todistus	2015 Artikkel 2015 Todistus	2015 Artikkel 2015 Todistus

Lisätietoja osoitteesta www.xerox.com/office

