

Xerox® WorkCentre® 7970i

A3

Equipo multifunción
en color



Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 7970i

Descubra nuevas maneras de trabajar.



Equipo multifunción en color Xerox® WorkCentre® 7970i

Xerox le da las herramientas necesarias para racionalizar sus flujos de trabajo, crear nuevas funciones eficientes y aumentar la productividad de todo su equipo. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

Esté siempre listo para responder.

Utilice una interfaz de usuario simplificada e intuitiva que puede adaptarse a sus necesidades empresariales individuales. Cree fácilmente un flujo de trabajo que le permita, con solo pulsar un botón, escanear información para enviarla a los destinos que elija (correo electrónico, escritorio, carpetas de red, repositorios en la nube) en formatos seguros con capacidad de búsqueda de texto. Así se ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor la información que se escanea y se almacena.

Las aplicaciones integradas permiten que sus trabajadores móviles se conecten fácilmente al dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365, directamente desde la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a racionalizar el modo de trabajar con la información crítica, ya sea internamente o en la nube.

Si desea más información, visite www.xerox.com/AppGallery

Acceso desde cualquier lugar

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le permiten guardar diferentes configuraciones en cada aplicación, con lo que se minimiza la necesidad de realizar cambios y se reduce el riesgo de posibles errores. La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona con sus necesidades al restringirse el uso y regularse la impresión en color.

El control de permisos de usuario se integra con su sistema interno de autenticación, de manera que podrá impedir que los usuarios que se predefinan o que no se autenticuen vean determinadas funciones en la interfaz de usuario.

Ahorrándole tiempo, para que pueda ahorrar dinero

Con la serie WorkCentre 7970i podrá controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El panel de control remoto facilita la formación de los usuarios y permite al personal informático ver y supervisar en remoto la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct que permite imprimir desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a la red.

Xerox le permite realizar operaciones de impresión y escaneado de forma segura y precisa con una serie de opciones móviles adecuadas a su entorno, aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas, como Xerox® Mobile Link y, además, un sólido conjunto de soluciones móviles para empresa.

Si desea más información, visite www.xerox.com/mobile

Cree un entorno seguro.

La tecnología ConnectKey incluye funciones y tecnologías avanzadas que permiten garantizar que la información confidencial de su empresa está protegida. Nuestras funciones de seguridad de serie comprenden cifrado AES de disco duro de 256 bits, protección McAfee® con tecnología Intel Security, sobrescritura de imágenes, impresión protegida con borrado programado y envío de correo electrónico a servidores de correo externos.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/security



Innovación continua

- **Alta resolución.** Imágenes en color con calidad fotográfica a 1200 x 2400 ppp y texto nítido para que sus documentos ofrezcan claridad e impacto.
- **Domine la potencia de Fiery.** Si actualiza su equipo de la serie WorkCentre 7970i con un servidor de red EFI® Fiery® disfrutará de numerosas ventajas, como herramientas de administración del color y herramientas de mejora de la productividad y de flexibilización de los flujos de trabajo.
- **Acabado al detalle.** WorkCentre 7970i produce impresiones profesionales con una gran variedad de opciones de acabado, incluidos los folletos grapados por el centro, plegado en Z y C, taladro y grapado en varias posiciones.

Xerox® Easy Translator Service.

Este servicio opcional permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión y/o una notificación por correo electrónico traducida. Los usuarios también pueden enviar una imagen desde un dispositivo iOS o Android, o bien de un PC, y recibirán su traducción. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>



Para obtener más información sobre las funciones con tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG



Opciones de acabado



- 1 Alimentador de gran capacidad***. Admite 2000 hojas A4, aumentando la capacidad máxima a 5140 hojas.
- 2 Excepcional variedad de materiales de impresión.** Los equipos Xerox® serie WorkCentre® 7970i admiten una mayor variedad de gramajes y tipos de materiales de impresión en más bandejas que la mayoría de dispositivos similares. Admite papel de hasta 300 g/m² y tamaños de papel hasta 320 x 483 mm.
- 3 Imprima en sobres fácilmente** con nuestra bandeja opcional para sobres (sustituye a la bandeja 1).
- 4 El escáner de doble cabezal y una sola pasada** ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos a doble cara hasta 133 impresiones por minuto.
- 5 La amplia superficie de trabajo** (se recomienda para la grapadora auxiliar) le ofrece un espacio desahogado para ordenar los documentos.
- 6 La acabadora BR*** proporciona funciones de acabado avanzadas a un magnífico precio.
- 7 La acabadora BR con realizador de folletos*** le ofrece un acabado avanzado con funciones de realización de folletos.
- 8 Unidad de plegado en C/Z*** La unidad de plegado en C/Z* aporta funciones de plegado A3 en Z, A4 en Z y A4 en C a la acabadora BR con y sin generador de folletos.
- 9 Interfaz de usuario personalizable de 9 pulgadas.**
- 10 Aplicaciones de serie para mayor comodidad.** Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR Code ayudan con la impresión móvil, así como con el emparejamiento y la carga de nuevas aplicaciones.

* Opcional



Características medioambientales

Ahorre energía con las tecnologías ecológicas.

- **Tóner Xerox® EA.** Nuestro tóner EA con tecnología de fusión a baja temperatura consigue una temperatura de fusión mínima a 20 °C, inferior a la del tóner convencional, con lo que se obtiene un ahorro energético aún mayor y una impresión con brillo de gran calidad.
- **Calentamiento por inducción.** El nuevo fusor de calentamiento por inducción (IH) de alto rendimiento térmico no requiere precalentamiento, contribuyendo a reducir el consumo energético en modo de espera hasta un 44 % en comparación con los dispositivos de calentamiento con resistencia.
- **Escáner LED.** El consumo de energía del escáner equivale a un tercio del de los escáneres tradicionales que emplean lámparas fluorescentes.

Administre el uso de los recursos e imprima de modo responsable.

- **Gestión de la energía.** Con Cisco EnergyWise®, que se habilita mediante Xerox® Power MIB (Management Information Base), puede controlar y gestionar los datos de consumo energético de su dispositivo, así como informar sobre los mismos, y además configurar estados óptimos de energía e intervalos de tiempo de espera.
- **Impresión respetuosa con el medio ambiente.** Nuestra nueva e innovadora función Xerox® Earth Smart le permite elegir en sus trabajos de impresión las opciones más respetuosas con el medio ambiente.
- **Homologación ENERGY STAR®.** Los dispositivos de la serie WorkCentre 7970i cumplen los rigurosos requisitos de ENERGY STAR® en cuanto a consumo energético.

El equipo multifunción color WorkCentre 7970i incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

Especificaciones de los dispositivos		WorkCentre 7970i
Velocidad		Hasta 70 ppm en color y en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 300 000 páginas mensuales
Disco duro/Procesador/Memoria		Mínimo 250 GB/Doble núcleo a 1,2 GHz/2 GB del sistema más 1 GB de memoria de página
Conectividad		Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (desde la interfaz de usuario y controlador de impresión), clonación de la configuración
Controlador opcional		Servidor de red EFT® Fiery
Copia e impresión		
Resolución de copia e impresión		Copia: hasta 600 x 600 ppp; Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp
Salida de la primera impresión (hasta)		6,9 segundos en color y 4,2 en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, Xerox® Color By Words, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), retención de todos los trabajos
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
	Descargas gratuitas	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Escaneado	De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional
Fax	De serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
	Opcional	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, línea de fax (opciones de una y dos líneas, incluye fax LAN)
Seguridad	De serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (ISO 15408)², impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, SSL, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario
	Opcional	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 130 hojas; velocidad: hasta 133 ipm (a doble cara); tamaños: desde 148 x 210 mm hasta 297 x 420 mm Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: desde 89 x 98 mm hasta 320 x 483 mm (SEF) Bandeja 1: 520 hojas, tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta 297 x 432 mm (SEF) Bandeja 2: 520 hojas, tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (SEF) Bandeja doble de gran capacidad (2000 hojas en total): Una bandeja de papel para 867 hojas y una bandeja de papel para 1133 hojas; tamaños: A4
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; tamaños: A4 con alimentación por borde largo Bandeja para sobres: hasta 60 sobres: DL, C5, C6; tamaños personalizados: desde 98 x 148 hasta 162 x 241 mm
Salida de papel/acabado	De serie	Bandeja de salida con desplazamiento doble: 250 hojas cada una Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas
	Opcional	Acabadora BR: Apiladora de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2/4 orificios Acabadora con realizador de folletos BR: Apiladora de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2/4 orificios, además de encuadernación de folletos con grapas y plegado en V Plegadora en C/Z: Añade plegado en Z, plegado en Z en carta, plegado en C en carta a la acabadora BR con o sin realizador de folletos Grappadora auxiliar: grapa 50 hojas (de 75 g/m²), recomendable con superficie de trabajo opcional

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² En proceso de evaluación.

<p>Tecnología Xerox® ConnectKey®</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox Corporation</p>    <p>Premio "Line of the Year" al software de digitalización de documentos de 2014, 2015 y 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox® Easy Translator Service</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Logro excepcional en innovación en 2015 Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2013 y 2015 para Xerox® Mobile Print Cloud</p>   <p>Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>	<p>Premio "Pick" 2014 y 2015 para Xerox® Mobile Print Solution</p>   <p>Solución excepcional de impresión móvil para empresa Artículo de 2015 Certificado de 2015</p>
--	--	--	---	--	--

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

