



Xerox® C60/C70 farveprinter

Fantastisk funktionalitet og kapacitet til at gøre mere



Produktivitet, skalerbarhed og professionel printkvalitet, alt-i-ét.

Med Xerox® C60/C70 farveprinteren kan I producere endnu flere forskellige printprodukter, printe i professionel kvalitet og få fleksibilitet til at udbygge jeres forretning. Det er en totalløsning, der øger produktiviteten til alle formål.

Xerox® C60/C70 farveprinter – hurtigt overblik

- **Hastighed:** Op til 60/70 sider/min i farver og 65/75 sider/min i sort/hvid
- **Single pass-scanner:** Op til 200 sider i minuttet
- **Opløsning:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) tonerteknologi med ultralavt smeltepunkt
- **Printmedievægt (maks.):** Op til 300 g, og op til 256 g for auto. duplex
- **Printmedieformater:** Op til SRA3+ / 330 x 488 mm

Fleksibel og prisvenlig løsning fra starten

Medarbejderne i jeres teams har brug for det fleksible og produktive workflow, som en multifunktionel kontormaskine giver mulighed for. Og jeres grafiske, kreative og produktionsbaserede teams har brug for den bedste kvalitet og de bedste efterbehandlingsmuligheder. I får begge dele med Xerox® C60/C70 farveprinter.

Xerox® C60/C70 farveprinter kan printe, kopiere, faxe (ekstraudstyr) og scanne, inkl. scanne til pc, USB og e-mail. Den kan oven i købet printe fra stort set alle smartphones og tablets. Derfor arbejder ethvert team mere effektivt med Xerox® C60/C70 farveprinter.

Få nye forretningsmuligheder, og print højværdiopgaver i farver hos jer selv

- Denne printer klarer op til 60/70 sider i minuttet i farver og op til 65/75 sider i minuttet i sort/hvid. Og med nem konfiguration og automatiserede workflows får I hurtigt klaret opgaverne i flot kvalitet.

- Stor printmediefleksibilitet – både coatet og ucoatet op til 300 g
- Tilbehørsløsninger til integreret efterbehandling, som giver den rigtige professionelle finish med hæftning, hulning, falsning og højrekantbeskæring til præsentationer, brochurer og rapporter
- Valgmulighed mellem forskellige printservere giver adgang til forbedret farvestyring og strømlining af arbejdskrævende processer
- Med muligheden for at printe variable data kan I udarbejde personaliserede produkter til direct mail

Nøjes ikke med at indfri forventningerne

Xerox® C60/C70 farveprinter udnytter de digitale printmuligheder optimalt. Hvad enten I vil udarbejde en kundebrochure, et tilbud eller en præsentation, der rammer plet, en iøjnefaldende plakat eller oven i købet vinduesmærkater eller skilte af polyester, får I et super resultat hver gang.

Gør det anderledes enklere og smartere at arbejde

Jo nemmere, det er at arbejde, jo mere produktive er medarbejderne.

Xerox® C60/C70 farveprinteren forenkler processen med at indhente, redigere og gemme dokumenter med alle de kontormaskinefunktioner, I har brug for til at få arbejdsopgaver mere effektivt fra hånden i høj kvalitet.

Gør det produktivt

- **Ægte multitasking.** Scanner, printer, kopiere, faxer (ekstraudstyr) eller videresender filer – samtidig. Eksempelvisning af indscannede dokumenter og fax på skærmen, så fejl kan undgås.
- **Sparer tid og arbejdsstrin.** Xerox® C60/C70 farveprinteren scanner i en suveræn kvalitet og kan sende indscannede filer til e-mailmodtagere, gemme dem på maskinen eller sende dem til en pc, server, USB eller fax. Søgbar PDF-filer oprettes via ét simpelt trin på maskinen.

Få flere muligheder og en anden måde at arbejde på ved hjælp af Xerox® workflow-løsninger

- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Scanner filer direkte til Xerox® DocuShare® mapper. Og I behøver ikke nøjes med blot at gemme filer og oprette PDF'er, for denne printer kan automatisk konvertere dokumenter til intelligente, strukturerede data med funktioner til nem navngivning af filer og videresending.

- **Individuelt indhold med XMPie®.** Med software til at printe variable data fra XMPie, branchens førende leverandør af løsninger til personaliseret udgivelse, kan I nemt og billigt udbygge jeres sortiment med højværdiprodukter baseret på variable data.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Bygger bro mellem Microsoft® Office® dokumenter, PDF-filer og papir. Med Scan to PC Desktop kan I brugerdefinere scanningsmenuer på Xerox® C60/C70 farveprinteren direkte fra pc-skrivebordet. Få mere at vide på www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox giver adgang til alle tænkelige muligheder for at printe sikkert og præcist fra Apple® iOS®, Android™ og BlackBerry® mobilenheder. Få mere at vide på www.xerox.com/mobileprint

- **PDF-filer beskyttet med adgangskode.**

Scannede dokumenter med følsomme oplysninger kan kun åbnes og læses med en adgangskode.

- **Kryptering med standard 256-bit og FIPS 140-2.** Guldstandard for databeskyttelse: harddiskoverskrivning. Sletter automatisk data på maskinen.

Nem omkostningskontrol og -styring.

- **Xerox® kontering som standard.** Denne software er installeret lokalt på maskinen som standard. Med de effektive konteringsfunktioner kan I følge, analysere og begrænse brug af maskinen. I kan se, hvor jeres omkostninger kommer fra, så I kan få kontrol over dem.

* Se dokumentationen for certificeret softwareversion

Fuld databeskyttelse

- **Full system-Common Criteria (ISO 15408) certificering på EAL3-niveau*.** Sikrer, at Xerox® C60/C70 farveprinteren overholder de strengeste sikkerhedsstandarder.
- **Fortrolig printfunktion.** Beskytter dokumenter ved at tilbageholde printopgaver i køen, indtil brugeren har indtastet sin adgangskode.





Proflerer jeres virksomhed frem for konkurrenterne

Den brancheførende printkvalitet, I forventer, med resultater, der giver tilfredshed

Innovation som standard


- **Farvestrålende og fantastisk detaljeret.**
Med maskinens 2400 x 2400 dpi opløsning får I print med knivskarp tekst til output, der imponerer hver gang.
- **Suveræn printkvalitet.** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner-teknologien med lavt smeltepunkt er kemisk baseret med små, ensartede partikler, der giver en flot kvalitet med helt glatte farveovergange og en finish i offsetkvalitet.
- **Holder maskine i gang.** Alle printere har komponenter, der slides op efterhånden. Men med Xerox® Smart Kit® kundeudskiftelige printkomponenter kan I holde maskinen kørende uden at tilkalde service. Med helt enkle "træk ud/skub ind"-udskiftningskomponenter holdes maskinen i kontinuerlig drift. Vores Smart Kits omfatter printmoduler, fuser, opladningskorotron og spildtonerbeholder.

Jeres profil, jeres kreative muligheder

- **Matcher firmafarver, logoer og offsetpressere.** Xerox® C60/C70 farveprinter har licensbaseret PANTONE® farvematching til spotfarver med PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ og PANTONE PLUS. Desuden er den Fogra-certificeret til matching af farveoffsetpressere, og IDEAlliance Digital Press-certificeret efter GRACoL® specifikationer.
- **True Adobe® PostScript® 3™ certificeret og den nyeste Adobe PDF Print Engine (APPE).** Med disse funktionaliteter kombineret med lynende hastigheder har I altid ubegrænsede kreative printmuligheder.

Fuld kontrol, når I har mest brug for det

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Til hurtig justering af farveregistrering og ensartet farveprinttæthed.
- **Definering af jeres egne indstillinger.** Med brugerdefineret papirindstilling kan I oprette, gemme og hente specialindstillede papirprofiler til brug, når I har brug for det.



Xerox® C60/C70 farveprinter:
0,6 punkt skrifttype Xerox®
MicroFont vist med en nål

Vi har kombineret klassens førende printopløsning (2400 x 2400 dpi) med de enestående egenskaber for Xerox® EA-toner-teknologien med ultralavt smeltepunkt. Resultatet er en forbløffende detaljegråd, en offsetlignende finish og livfulde farver. Desuden giver det mulighed for at bruge nye printmedier, som f.eks. Xerox® NeverTear, syntetiske digitalprintmedier, polyester mv., med fantastiske resultater.



Uanset størrelsen og omfanget af jeres arbejde, dækker vores løsninger jeres behov

Fremføringsløsninger



- 1 Stort magasin:** Ekstra 2.000 ark i A4-format (op til 200 g).



- 2 Stort magasin til ark i overstørrelse:** Ekstra 2.000 ark i formater på op til 330 x 488 mm og en papirvægt på op til 300 g. Med skab til opbevaring.



- 3 Stort dobbeltmagasin til ark i overstørrelse:** Ekstra 4.000 ark i formater på op til 330 x 488 mm og en papirvægt på op til 300 g.

Efterbehandlingsløsninger



- 4 Udfaldsbakke med stakforskydning eller almindelig udfaldsbakke:** sortering af 500 ark.
- 5 BR efterbehandlingsmodul¹:** Udvidet efterbehandlingsfunktionalitet til en god pris, med sætforskydning, hulning, hæftning (1,2,4 hæfteklammer) plus sortering af 3.000 ark og tilføjelse af C/Z-falsemodul.
- 6 BR hæfte-/falsemodul¹:** Med alle de samme udvidede efterbehandlingsfunktioner som BR efterbehandlingsmodul plus hæftfremstilling.
- 7 Convenience hæftemaskine:** Hæfter op til 50 ark 90 g printmedier.



- 8 GBC® AdvancedPunch™ og GBC® AdvancedPunch™ Pro²:** Til egenproduktion af professionelt indbundne dokumenter med kombineret print, hulning og sortering i ét trin. Vælg det huliningsmodul, der passer til jeres behov; GBC AdvancedPunch Pro understøtter printmedier i flere forskellige gramvægte og formater.
- 9 Light Production-efterbehandlere³:** Med disse alsidige efterbehandlingsløsninger kan der fremstilles coatede hæfter, brochurer og 2-falsede mailers samt sortering, hæftning og hulning. Omfatter desuden et interposer-magasin. Vælg mellem en Light Production-efterbehandler, Light Production-efterbehandler med hæftemodul eller Light Production-efterbehandler med hæfte-/falsemodul.
- 10 Xerox® SquareFold® beskæremodul²:** Udbygger Light Production-efterbehandleren med et hæftemodul til kvadratisk falsning af omslag og højrekantbeskæring til fremstilling af hæfter.

¹ Kræver Vertical Transport Kit

² Kræver sammenkoblingsmodul og Light Production-efterbehandler

³ Kræver sammenkoblingsmodul

Efterbehandlingsprodukter



Sortering



Hæftning



Hulning



Hæftfremstilling



C-falsning



Z-falsning



Trefalsning



Z-falsning i A3-format



Højrekantbeskæring




Kvadratisk falsning

Printservere til ethvert workflow

Vi tilbyder et bredt udvalg af printservere til at dække jeres specifikke behov

Xerox® integrerede servere

Suveræne farver og workflows til højværdiprodukter.



Xerox® integreret farveprintserver til Xerox® C60/C70 farveprinter

Den ideelle controller til moderne kontoropgaver med super brugervenlighed og valuta for pengene med en velkendt touchskærm. Få mere at vide på www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 printserver baseret på Fieri®

Farver og workflow-funktioner i verdensklasse, der giver brugeren fuld kontrol. Få mere at vide på www.xerox.com/C70EXiFieriColourServer

Xerox® FreeFlow printserver integreret til Xerox® C60/C70 farveprinter

Alle fordelene ved Xerox produktionsworkflows i en kompakt løsning til en god pris. Få mere at vide på www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® ekstern server

Funktionsstærk server med farvefunktioner, workflowmuligheder og lynende hastigheder, lige ved hånden. Ultimativ kontrol og konsekvent funktionalitet.



Xerox® EX C60/C70 NX printserver baseret på Fieri®

Fieri teknologien øger jeres fortjeneste ved at producere gennemslagskraftige dokumenter med livfulde billeder og farver, der overgår jeres kunders forventninger. Få mere at vide på www.xerox.com/C70EXPrintServer

Før



Transparenthåndtering

Efter



Før



Spotfarvemodeller

Efter



Adobe PDF Print Engine (APPE) er guldstandarden for PDF til at oprette PDF-filer i et workflow med minimalt operatørbehov. Ingen problemer med transparenter. Ingen udfordringer ved farvematching. Bare hurtigere leveringstider, mere præcise resultater og flere tilbagevendende kunder.

Til udvikling af nye og spændende printprodukter – med nem inline efterbehandling

I printbranchen kommer der et væld af nye printprodukter og nye måder at bruge farver, printmedier og efterbehandling på. En suveræn printkvalitet, håndtering af et bredt udvalg af printmedier, fleksible efterbehandlingsmuligheder, modulopbygning og serverløsningerne til Xerox® C60/C70 farveprinteren – til integrering med virksomheders workflows – gør den perfekt til at erobre nye kunder og til virksomhedens egen produktion af flere printprodukter.

Til at tiltrække kunder

Xerox C60/C70 farveprinteren er perfekt til at printe alt, der skal sende et signal; skilte, id-kort, vinduesmærkater/-plakater, etiketter og polyesterprodukter. Til at skabe opmærksomhed om begivenheder eller arrangementer ved hjælp af livfulde fuldfarveprint, skilte og butiksalsmateriale i flot printkvalitet.



Vores specialpolyester til EA-toner med lavt smeltepunkt fikserer budskabet på polyester ved hjælp af vores egenudviklede kemiske fikseringsteknik, der giver en fantastisk printkvalitet på specialmedier, som f.eks. polyester mv. Vores EA-toner med Premium NeverTear er vand-, olie-, fedt- og rivefast.



Vinduesskilte med Xerox® NeverTear

Print til storproduktion og med workflows til virksomhedsbrug til en overkommelig pris

Printkvalitet, brugervenlighed, produktivitet, brug af mange forskellige printmedier, fremførings- og efterbehandlingsløsninger plus workflowløsninger i verdensklasse, alt sammen lige ved hånden. Med Xerox® C60/C70 farveprinteren kan I udbygge jeres digitale farveprintmuligheder og reducere omkostningerne.



- **Brochurer** – farverige brochurer i professional kvalitet fremstilles nemt ved hjælp af produktivitetsfremmende inline falsning og kvadratisk beskæring.
- **Præsentationer/nyhedsbreve** – med inline hæftning og hulning produceres præsentationer og nyhedsbreve nemt og hurtigt.
- **Håndbøger og rapporter** – indsætning af faneblade gør årsregnskaber og økonomirapporter overskuelige, og med hæftning og GBC AdvancedPunch-hulning holdes siderne sikkert på plads.
- **Plakater** – med muligheden for at bruge endnu flere printmedietyper kan I printe iøjnefaldende plakater på robuste, coatede printmedier helt på op til 330 x 488 mm.
- **Specialmedier og fotospecialprodukter** – en suveræn farvekvalitet og fotofinish giver jeres kunder mulighed for at få alle de nyeste fotoprodukter på markedet

Kort og godt

- Op til 60/70 sider/min i farver og 65/75 sider/min i sort/hvid
- Opløsning: 2400 x 2400 x 1 dpi (faktiske punkter pr. tomme)¹
- Printmedievægt: op til 300 g
- Printmedieformater: op til SRA3+ format
- Typisk antal: 15.000-70.000 pr. måned
- Printkapacitet²: 300.000

Teknologi

- Print, fax (ekstraudstyr), kopiering, scanning, eksempelvisning, e-mail
- Påfyldning af toner og papir under kørsel
- Advanced Registration Technology med endnu mere præcis styring
- Simple Image Quality Adjustments (SIQA) på printerens touchpanel
- For-til-bag-registrering +/- 1,2 mm
- Brugerdefineret papirkonfiguration og papirkatalog
- Xerox® EA-toner med lavt smeltepunkt
- Xerox® Smart Kit® udskiftningskomponenter med toner, tromler, fuser, opladningskorotron, spildtonerbeholder, hæfteklammer

Grafisk funktionalitet

- Fogra-certificeret, IDEAlliance Digital Press System-certificeret, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine³

Integreret scanner

- Automatisk 2-sidet, single-pass dokumentfremfører
- Farvescanner
- Scan til forskellige outputmuligheder
- 250 ark
- Op til 200 sider/min (farver og sort/hvid)
- Originaler på op til A3 med 60-200 g vægt

Produktivitet/printhastigheder

Xerox® C60/C70 – printhastigheder i farver

- A4
 - 60/70 sider/min (60-105 g) ucoatet
 - 43/50 sider/min (106-176 g) ucoatet, (106-150 g) coatet
 - 30/35 sider/min (177-300 g) ucoatet, (151-300 g) coatet
- A3
 - 30/35 sider/min (60-105 g) ucoatet
 - 21/25 sider/min (106-176 g) ucoatet, (106-150 g) coatet
 - 14/17 sider/min (177-300 g) ucoatet, (151-300 g) coatet
- SRA3
 - 27/30 sider/min (60-105 g) ucoatet
 - 19/19 sider/min (106-176 g) ucoatet, (106-150 g) coatet
 - 12/12 sider/min (177-300 g) ucoatet, (151-300 g) coatet

Xerox® C60/C70 – printhastigheder i sort/hvid

- A4
 - 65/75 sider/min (60-176 g) ucoatet
 - 43/50 sider/min (177-300 g) ucoatet, printsiden opad (106-176 g) coatet
 - 30/35 sider/min (177-300 g) coatet
- A3
 - 33/37 sider/min (60-176 g) ucoatet, printsiden opad
 - 21/25 sider/min (177-300 g) ucoatet, (106-176 g) coatet
 - 14/17 sider/min (177-300 g) coatet
- SRA3
 - 29/33 sider/min (60-176 g) ucoatet
 - 19/19 sider/min (177-300 g) ucoatet, printsiden opad (106-176 g) coatet
 - 12/12 sider/min (177-300 g) coatet

Papir

Fleksibilitet/vægt

- Indbyggede magasiner:
 - Magasin 1 og 2: 60-256 g
 - Magasin 3 og 4: 60-256 g
 - Magasin 1: 500 ark i SRA3-format
 - Magasin 2: 500 ark i A3-format
 - Magasin 3: 870 ark i A4-format
 - Magasin 4: 1.140 ark i A4-format
- Specialmagasin 250 på op til 300 g ucoatet og coatet, op til 330 x 482 mm
- 2.000-arks HCF og OHCF som ekstraudstyr (1 magasin med 2.000 ark eller 2 magasiner med 4.000 ark)

Kapacitet og håndtering (A4)

- 3.260 ark standardkap. via 4 indbyggede magasiner og specialmagasin
- Maks. papirkapacitet: 7.260 ark via standardmagasiner og stort dobbeltmagasin til ark i overstørrelse (ekstraudstyr)
- 2-sidet print:
 - 256 g autoduplex
 - 300 g manuel duplex for alle printmedietyper fra specialmagasiner og stort magasin til ark i overstørrelse (ekstraudstyr)

Fremførings- og efterbehandlingsløsninger

Stort magasin (HCF)

- A4 (2.000 ark på op til 220 g)

Stort magasin eller dobbeltmagasin til ark i overstørrelse (OHCF)

- 60-300 g ucoatet
- 106-300 g coatet
- Stort magasin til overstørrelse: 182 x 250 mm (B5) til 330 x 488 mm (SRA3)
- Stort dobbeltmagasin til overstørrelse: 102 x 152 mm til 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g autoduplex
- 300 g simplex og manuel duplex for alle printmedietyper
- 1- eller 2-magasinmodul: 2.000 / 4.000 ark
- Understøttelse af små printmedieformater med stort dobbeltmagasin til ark i overstørrelse
- Fremfører til konvolutter og små printmedieformater

Udfaldsbakke med stakforskydning eller almindelig udfaldsbakke

- sortering af 500 ark

BR efterbehandlingsmodul

- 3.000-arks sorteringsmodul, 500-arks topbakke
- Forskudte sæt
- 2/4 huller
- Hæftning af 50 ark (foran, bagpå, 2, 4 positioner)
- C/Z-falsemodul (ekstraudstyr)

BR hæfte-/falsemodul

- 1.500-arks sorteringsmodul, 500-arks topbakke
- Forskudte sæt
- 2/3 huller
- Hæftning af 50 ark (foran, bagpå, 2, 4 positioner)
- Ryghæftning/pjecer
- V-falsning
- C/Z-falsemodul (ekstraudstyr)
- Hæfte-/falsemodul med 2-falsning og ryghæftning af op til 15 ucoatete ark, 7 ark på 106-176 g coatet, 5 ark på 177-220 g coatet

Light Production-efterbehandler

- 500-arks topbakke, 3.000-arks sorteringsmodul
- Hulning og hæftning i flere placeringer, 4 hæfteklammer
- Hæftning, op til 100 ark
- 200-arks interposer til fortrykte ark og ark med print til kant

Light Production-efterbehandler med hæftemodul, har de samme funktioner som Light Production-efterbehandleren plus:

- 2-falsning eller ryghæftning af hæfter på op til 25 ark (100 udskudte sider på 75 g medier)

Light Production-efterbehandler med hæfte-/falsemodul, har de samme funktioner som Light Production-efterbehandleren med hæftemodul plus:

- Falsemodul til A3/Z-falsning, A4/3-falsning og Z-falsning.

GBC AdvancedPunch™³

- Huller i A4 op til 220
- Forskellige udskiftelige udstansningssæt fås

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Huller i A5-SRA3 op til 300 g
- Forskellige udskiftelige udstansningssæt fås

Xerox® SquareFold® beskæremodul³

- Kvadratisk falsning af op til 25 ark
- Højrekantbeskæring fra 2 til 20 mm i 0,1 mm trin
- Papirvægt 64-300 g coatet og ucoatet

Convenience hæftemaskine

- Hæfter op til 50 ark 90 g printmedier

Xerox® integreret farveprintserver (DMP)

Hardwarespecifikationer (lig med eller bedre)

- 320 GB harddisk, 4 GB RAM
- 10,4" farve-touchskærm, fladskærm
- Ethernet-interface (valgmulighed mellem 10 MBTX / sek, 100 MBTX / sek, 1.000 MBTX / sek)

Understøttede klientmiljøer

Se udførlige specifikationer på www.xerox.com/C60-C70Specs

PDL'er og dataformater

- PDF, XPS®, PCL® 6 emulering, HP-GL2 (direkte indsendelse), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (ekstraudstyr)

Scanning

- Scan til e-mail, scan til mappe, til pc, til mailboks (privat og offentlig), scan til USB, FTP, SMB, pc-skrivebord, PDF med søgbar tekst, PDF/A, XPS, miniaturebaseret eksempelvisning

Sikkerhed

- Fortrolig printfunktion som standard, autentificering med LDAP/Kerberos/SMB/CAC, adgangskodebeskyttet PDF, kryptering med FIPS 140-2, S/MIME-krypteret e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail via SSL, diskoverskrivning (straks, planlagt, efter behov), kryptering af harddiskdata, overvågningslog, IPv6 Ready, 256-bit kryptering, Common Criteria-certificeret

Andet ekstraudstyr

- Common Access Card-tilslutningssæt, konteringsløsninger, med Xerox Extensible Interface Platform®, interface til ekstern enhed
- Mobil-/smartphone-print

Yderligere printservertilvalg

- Xerox® EXi C60/C70 E300 printserver baseret på Fiery®
- Xerox® FreeFlow printserver integreret til Xerox® C60/C70 farveprinterens*
- Xerox® EX C60/C70 NX printserver baseret på Fiery®

Krav til strømforsyning

- Printer: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Fremføring/efterbehandling (ekstraudstyr):
 - Til hvert modul: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 10 A

Printerens mål

- Højde: 1.391,5 mm
- Bredde: 1.574 mm
- Dybde: 787 mm

¹ Afhængig af valgt printserver/controller

² Printkapacitet – maks. forventet mængdekapaletet pr. måned.

Ikke på løbende basis.

³ Kræver Light Production-efterbehandler med hæftemodul og sammenkoblingsmodul