

Imprimante couleur  
Xerox® C60/C70  
Brochure



# Imprimante couleur Xerox® C60/C70

Une grande polyvalence et la puissance pour mieux travailler.





## Productivité, évolutivité et qualité d'image professionnelle, tout en un.

L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 allie polyvalence des applications et qualité d'image professionnelle. Elle est suffisamment souple pour croître avec votre activité. Cette solution tout en un peut dynamiser votre productivité, quel que soit votre environnement.

### Imprimante couleur Xerox® C60/C70 en bref

- **Vitesse** : jusqu'à 60/70 ppm en couleur et 65/75 ppm en noir et blanc
- **Scanner un passage** : jusqu'à 200 images par minute (ipm)
- **Résolution** : 2400 x 2400 ppp
- **Toner** : toner Xerox® Emulsion Aggregation (EA) avec technologie de fusion basse température
- **Grammages (max.)** : jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> et 256 g/m<sup>2</sup> en recto-verso automatique
- **Formats** : jusqu'à SRA3+/ 330 x 488 mm

### Une solution souple et abordable, dès le départ

Vos équipes recherchent la souplesse et le workflow productif d'un système multifonction. Vos équipes graphiques, créatives et de production sont à la recherche d'un niveau supérieur de qualité et de finition. L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 réunit le meilleur de ces deux mondes.

Avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70, vous pouvez imprimer, copier, télécopier (en option) et numériser, notamment vers un PC, une clé USB ou une adresse électronique. Elle peut même imprimer depuis pratiquement tous les smartphones et toutes les tablettes. C'est ainsi que l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 dynamise l'efficacité de n'importe quelle équipe.

### Récupérez de nouveaux marchés et réalisez des impressions couleur de grande qualité en interne.

- Imprimez jusqu'à 60/70 pages par minute en couleur et jusqu'à 65/75 pages par minute en noir et blanc. Sa conception modulaire et l'automatisation complète du workflow vous permet de monter en puissance en toute sérénité.

- Polyvalence des supports : les supports couchés et non couchés sont acceptés jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>.
- Les options de finition en ligne offrent un rendu professionnel avec l'agrafage, la perforation, le pliage et le rognage pour les présentations, les brochures et les rapports.
- Tout un choix de serveurs d'impression supplémentaires vous permet de perfectionner la gestion des couleurs et de rationaliser les processus exigeants en termes de main-d'œuvre.
- Les capacités de données variables vous offrent la possibilité de tirer profit des applications personnalisées pour les mailings.

### Au-delà des attentes.

L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 est conçue pour offrir le meilleur de l'impression numérique. Que vous deviez créer une brochure client, une proposition ou une présentation captivante, une affiche qui attire le regard ou bien encore des autocollants de vitre ou des panneaux en polyester, les résultats seront époustouflants à chaque fois.

# Changez pour travailler plus facilement et plus intelligemment.

**Lorsque le travail peut être effectué plus simplement, les utilisateurs sont plus productifs.** L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 simplifie le processus de numérisation, d'édition et de stockage des documents : tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser un travail de qualité, tout en efficacité.

## Maître-mot : productivité.

- **Un fonctionnement véritablement multitâche.** Vous pouvez numériser, imprimer, copier, télécopier (en option) ou acheminer des fichiers, le tout simultanément. Prévisualisez les numérisations et les images de télécopie à l'écran afin d'éviter les erreurs.
- **Du temps gagné et des étapes en moins.** L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 propose une numérisation de qualité supérieure et vous permet d'envoyer les fichiers où il vous plaira. Vous pouvez créer des listes d'adresses électroniques, effectuer un stockage en local, envoyer vers un PC, un serveur, une clé USB ou un télécopieur. Créez un fichier PDF avec recherche textuelle en une seule étape.

## Développez vos capacités et transformez la façon dont vous travaillez grâce à la puissance des solutions de workflow Xerox®.

- **Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Numérisez des fichiers directement dans des dossiers Xerox® DocuShare®. Vous pouvez également aller plus loin que le simple stockage de fichiers et la création de fichiers PDF en convertissant automatiquement des documents en données intelligentes et structurées grâce à de simples outils d'acheminement et d'attribution de noms.

- **Vos impressions personnelles avec XMPie®.** Grâce au logiciel d'impression de données variables du leader du marché XMPie, vous pouvez développer vos activités à forte valeur ajoutée, sans surcoût et en toute facilité.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Voici le chaînon manquant entre les documents Microsoft® Office®, les fichiers PDF et le papier. Scan to PC Desktop vous permet de personnaliser des menus de numérisation sur votre imprimante couleur Xerox® C60/C70, directement depuis votre bureau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop)
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox propose toutes les options nécessaires pour des impressions de qualité et sécurisées depuis tous les appareils mobiles Apple® iOS®, Android™ et BlackBerry®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint)

- **Fichiers PDF protégés par mot de passe.** Cette fonctionnalité exige un mot de passe pour ouvrir et afficher une numérisation à caractère sensible.
- **Cryptage 256 bits standard et FIPS 140-2.** Voici la référence en termes de sécurisation de vos données : l'écrasement d'image, qui efface automatiquement les images présentes sur le périphérique.

## Contrôle et suivi des coûts simples.

- **Comptabilisation standard Xerox®.** Ce logiciel est une fonctionnalité standard disponible localement sur le périphérique. Il intègre des fonctions avancées permettant de suivre, d'analyser et de limiter l'utilisation du périphérique. Vous connaissez ainsi l'origine de vos coûts, ce qui vous permet de mieux les contrôler.

\* Voir la documentation pour le niveau de logiciel certifié

## Sécurité et confiance

- **Certification Full System Common Criteria (ISO 15408) à EAL3\*.** Ainsi, vous avez la garantie que l'imprimante couleur Xerox® C60/C70 est conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
- **Impression sécurisée.** Garantisiez la confidentialité de vos documents en conservant les travaux d'impression dans la file d'attente jusqu'à la saisie du mot de passe par l'utilisateur.





## Assurez la promotion de votre image et soyez certain de sortir du lot.

La qualité d'impression que vous attendiez. Des résultats qui raviront vos clients.

### L'innovation en standard.


- **Couleurs éclatantes. Détails incroyables.** Avec notre résolution à 2400 x 2400 ppp, les images sont riches et le texte est net pour que vos travaux soient toujours irréprochables.
- **Une excellente qualité image.** Notre technologie Xerox® Emulsion Aggregation (EA) à point de fusion bas est chimiquement conçue pour que les petites particules homogènes produisent une qualité exceptionnelle avec des transitions harmonieuses et un rendu similaire à l'impression offset.
- **Ne perdez pas le rythme.** Les imprimantes ont toutes des composants qui s'usent, mais grâce aux unités remplaçables par l'utilisateur Xerox® Smart Kit®, vous pouvez continuer à travailler sans appeler le service technique. Leur remplacement par glissement est un jeu d'enfant. Vous êtes toujours prêt. Les Smart Kits incluent les tambours, le four, le système de charge et le collecteur de toner usagé notamment.

### Pour votre image, votre créativité libérée.

- **Correspondances parfaites des couleurs, logos d'entreprise et presses offset.** L'imprimante couleur Xerox® C60/C70 propose la licence PANTONE® pour la correspondance des couleurs d'accompagnement avec les systèmes PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ et PANTONE PLUS. Elle est également certifiée Fogra pour la correspondance des presses couleur offset et certifiée IDEAlliance Digital Press pour les spécifications GRACoL®.
- **Certification Adobe® PostScript® 3™ et dernier Adobe PDF Print Engine (APPE).** Ces fonctionnalités viennent s'ajouter à des vitesses exceptionnelles pour que votre créativité n'ait plus de limite.

### Le contrôle total, aux moments décisifs.

- **Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment).** Ces outils vous permettent de régler rapidement le cadrage et l'uniformité de la densité des couleurs.
- **Choisissez vos paramètres.** Créez et conservez vos réglages papier dans des profils uniques pour les réutiliser dès que nécessaire.



**Imprimante couleur Xerox® C60/C70 : police Xerox® MicroFont 0,6 point photographiée ici (taille d'une tête d'aiguille).**

Nous avons associé la meilleure résolution d'impression de sa catégorie (2400 x 2400 ppp) aux propriétés uniques de la technologie de toner Xerox® EA à fusion basse température. Les détails sont ainsi époustouflants et la finition similaire à une impression offset pour des couleurs éclatantes. Cette association offre également des performances exceptionnelles sur de nouveaux supports comme Xerox® NeverTear, des synthétiques numériques, des polyesters et autres.



# Quels que soient le format et le panel de vos applications, nous répondrons à vos besoins.

## Options d'alimentation



- 1 Magasin grande capacité** : ajoute 2 000 feuilles A4 (jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>).



- 2 Magasin grand format grande capacité** : ajoute 2 000 feuilles aux formats jusqu'à 330 x 488 mm et de grammages jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>. Armoire de rangement incluse.



- 3 Magasin grand format grande capacité à deux bacs** : ajoute 4 000 feuilles aux formats jusqu'à 330 x 488 mm et de grammages jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>.

## Options de finition



- 4 Bac de réception décalé ou bac de réception simple** : 500 feuilles.
- 5 Module de finition BR<sup>1</sup>** : des fonctions de finition avancées à un prix compétitif : décalage, perforation, agrafage (1, 2, 4 agrafes) et empilage 3 000 feuilles, plus unité de pliage en Z/en C.
- 6 Module de finition avec création de cahiers BR<sup>1</sup>** : toutes les fonctions de finition avancée du module de finition BR plus la création de cahiers.
- 7 Agrafeuse externe** : agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m<sup>2</sup>.



- 8 GBC<sup>®</sup> AdvancedPunch<sup>™</sup> et GBC<sup>®</sup> AdvancedPunch<sup>™</sup> Pro<sup>2</sup>** : vous permet de créer en interne des documents reliés de manière professionnelle, en regroupant l'impression, la perforation et l'assemblage en une seule étape pratique. Choisissez la perforation adaptée à vos besoins ; le module GBC AdvancedPunch Pro prend en charge un éventail plus large de grammages et de formats papier.
- 9 Modules de finition pour production légère<sup>3</sup>** : ces options de finition souples permettent de créer des fascicules couchés, des brochures et des mailings à double pliage et gèrent également l'empilage, l'agrafage et la perforation. Ils possèdent également un magasin d'alimentation d'interposition. Faites votre choix entre le module de finition pour production légère, le module de finition pour production légère avec création de cahiers et le module de finition pour production légère avec création de cahiers et plieuse.
- 10 Module de rognage Xerox<sup>®</sup> SquareFold<sup>®2</sup>** : optimise les performances du module de finition pour production légère avec création de cahiers grâce au pliage dos carré des couvertures et au rognage des cahiers.

<sup>1</sup> Nécessite un kit de transport vertical

<sup>2</sup> Nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère

<sup>3</sup> Nécessite un module d'interface

## Applications de finition



Tri et assemblage



Agrafage



Perforation



Cahiers



Pliage en C



Pliage en Z



Pliage en trois



Pliage en Z A3



Rognage



Dos carré

# Des serveurs d'impression pour tous les workflows.

Nous vous proposons un large choix de serveurs d'impression afin que vous trouviez la solution qui vous convient.

## Serveurs intégrés Xerox®

Couleurs supérieures et workflows haut de gamme.



### Serveur couleur intégré Xerox® pour imprimante Xerox® C60/C70.

Idéal pour les applications de bureau modernes, vous apprécierez sa simplicité unique et son écran tactile familier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/C70IntegratedColourServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColourServer)

### Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fieri®

Des couleurs de haute qualité et des outils de workflow qui vous donnent le contrôle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer)

### Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70


Tous les avantages des workflows de production Xerox dans un ensemble compact et très avantageux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer)

## Serveur externe Xerox®

Serveur puissant avec outils couleur, capacités de flux de production et vitesse exceptionnelle, à portée de main. L'outil idéal en termes de contrôle et de cohérence.



Avant



Gestion de la transparence

Après



Avant



Après



Références des couleurs d'accompagnement

### Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX avec technologie Fieri®

La technologie Fieri vous permet d'augmenter vos bénéfices en produisant des documents saisissants, avec des images et des couleurs éclatantes qui dépasseront les attentes de vos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer)

Adobe PDF Print Engine (ou APPE), la référence absolue en matière de traitement PDF en natif, prend en charge les fichiers PDF qui transitent dans votre atelier en un minimum d'interventions. Finis les problèmes de transparence. Finis les problèmes de correspondance des couleurs. Bénéficiez désormais de délais d'exécution plus courts, de résultats plus précis – et de clients plus satisfaits.

# Créez de nouvelles applications à valeur ajoutée avec une finition en ligne aisée.

**Le monde de l'impression connaît une explosion de nouvelles applications et de nouveaux moyens d'utiliser la couleur, les supports et la finition.** La superbe qualité d'image, la multitude de supports, les options de finition souples, la modularité et les options serveur de l'imprimante couleur Xerox® C60/C70, intégrés aux workflows d'entreprise, font de ce périphérique l'outil idéal pour capturer de nouveaux marchés et conserver un plus grand nombre d'applications en interne.

## Attirez leur attention.

L'imprimante couleur Xerox C60/C70 vous permet de voir grand. Imprimez des panneaux, des cartes d'identification, des autocollants de verre, des étiquettes et des synthétiques en polyester. Présentez mieux vos événements avec des supports de vente et des panneaux aux couleurs éclatantes et d'excellente qualité.

Notre toner EA à fusion basse température en polyester imprime sur polyester à l'aide d'un liant chimique exclusif pour garantir une qualité d'image exceptionnelle sur les supports spécialisés comme le polyester. Associé au support Premium NeverTear, il permet à vos impressions de résister à l'eau, à l'huile, à la graisse et aux déchirures.



Autocollants de verre Xerox® NeverTear

## Impression de production avec workflow d'entreprise à un prix abordable.

Qualité d'image, facilité d'utilisation, productivité, gamme de supports étendue, options d'alimentation, de finition et workflow professionnel éprouvé : tout à portée de main. Faites évoluer vos capacités d'impression couleur numérique et réduisez vos coûts avec l'imprimante couleur Xerox® C60/C70.



- **Brochures** : créez facilement vos brochures avec un fini très professionnel grâce au pliage en ligne et à la reliure dos carré piquée.
- **Présentations/Bulletins d'information** : l'agrafage et la perforation en ligne permettent de produire rapidement et facilement des présentations et des bulletins d'information.
- **Manuels et rapports** : les intercalaires à onglet insérés automatiquement permettent d'organiser les rapports financiers et autres manuels de formation, tandis que la perforation GBC AdvancedPunch assure un parfait maintien des pages.
- **Affiches** : la plage de supports étendue vous permet de générer des affiches attrayantes sur des supports couchés solides, jusqu'au format SRA3+.
- **Supports spécialisés et applications photo spéciales** : développez votre activité sur le marché de la photo grâce à des couleurs impeccables et une qualité d'image irréprochable.

## Synthèse

- Jusqu'à 60/70 ppm en couleur et 65/75 ppm en noir et blanc
- Résolution : 2400 x 2400 x 1 ppp (véritables points par pouce)<sup>1</sup>
- Grammage des supports : 300 g/m<sup>2</sup> maximum
- Format des supports : SRA3+ maximum
- Volume standard : 15 000 à 70 000 par mois
- Volume de production<sup>2</sup> : 300 000

## Technologie

- Impression, télécopie (en option), copie, numérisation, aperçu, courrier électronique
- Fonction de rechargement en cours de fonctionnement pour le papier et le toner
- Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé
- Écran tactile intégrée à l'imprimante pour Outils SIQA (Simple Image Quality Adjustment)
- Cadrage recto-verso de +/- 1,2 mm
- Configuration de papier personnalisé et catalogue de papier
- Toner Xerox® EA à fusion basse température
- Unités Xerox® SMart Kit® remplaçables pour les toners, les tambours, le four, le corotron de charge, les flacons récupérateurs de toner et les agrafes

## Arts graphiques

- Certification Fogra et presse numérique IDEAlliance, système PANTONE Matching®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Scanner intégré

- Chargeur automatique de documents recto verso à un passage
- Scanner couleur
- Numérisation vers différentes sorties
- Capacité de 250 feuilles
- Jusqu'à 200 ipm (couleur et noir et blanc)
- Originaux jusqu'au A3 pour des grammages de 60 à 200 g/m<sup>2</sup>

## Productivité / Vitesses d'impression

### Vitesses d'impression couleur Xerox® C60/C70

- A4
  - 60/70 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) non couché
  - 43/50 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) non couché, (106-150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 30/35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, (151-300 g/m<sup>2</sup>) couché
- A3
  - 30/35 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) non couché
  - 21/25 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) non couché, (106-150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 14/17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, (151-300 g/m<sup>2</sup>) couché
- SRA3
  - 27/30 ppm (60-105 g/m<sup>2</sup>) non couché
  - 19/19 ppm (106-176 g/m<sup>2</sup>) non couché, (106-150 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 12/12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, (151-300 g/m<sup>2</sup>) couché

### Vitesses d'impression noir et blanc Xerox® C60/C70

- A4
  - 65/75 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) non couché
  - 43/50 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, face vers le haut (106-176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 30/35 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) couché
- A3
  - 33/37 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) non couché, face vers le haut
  - 21/25 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, (106-176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 14/17 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) couché
- SRA3
  - 29/33 ppm (60-176 g/m<sup>2</sup>) non couché
  - 19/19 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) non couché, face vers le haut (106-176 g/m<sup>2</sup>) couché
  - 12/12 ppm (177-300 g/m<sup>2</sup>) couché

## Papier

### Souplesse/grammages

- Magasins internes :
  - Magasins 1 et 2 : 60-256 g/m<sup>2</sup>
  - Magasins 3 et 4 : 60-256 g/m<sup>2</sup>
    - Magasin 1 : 500 feuilles SRA3
    - Magasin 2 : 500 feuilles A3
    - Magasin 3 : 870 feuilles A4
    - Magasin 4 : 1 140 feuilles A4
- Alim. manuelle 250 feuilles jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> non couché et couché, jusqu'à 330 x 482 mm
- HCF et OHCF 2 000 feuilles en option (un bac pour 2 000 feuilles ou deux bacs pour 4 000 feuilles)

### Capacité et gestion (A4)

- 3 260 feuilles standard via quatre magasins internes et l'alimentation manuelle
- Capacité papier maximale : 7 260 feuilles via les magasins standard et magasins grand format grande capacité à 2 bacs (en option)
- Impression recto-verso :
  - 256 g/m<sup>2</sup> recto verso automatique
  - Recto verso manuel 300 g/m<sup>2</sup> pour tous les supports depuis les départs manuels et le magasin grande capacité grand format en option

## Options d'alimentation et de finition

### Magasin grande capacité

- A4 (2 000 feuilles jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>)

### Magasin grand format grande capacité (OHCF)

#### un ou deux bacs

- 60-300 g/m<sup>2</sup> non couché
- 106 à 300 g/m<sup>2</sup> couché
- OHCF 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)
- OHCF 2 bacs : 102 x 152 mm à 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m<sup>2</sup> recto-verso automatique
- 300 g/m<sup>2</sup> recto et recto-verso automatique pour tous les supports
- Module 1 ou 2 bacs : 2 000 feuilles / 4 000 feuilles
- Prise en charge des petits supports avec OHCF 2 bacs
- Chargeur d'envoies et de petits supports

### Bac de réception décalé ou bac de réception simple

- Empilage 500 feuilles

### Module de finition BR

- Empileur 3 000 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/4
- Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
- Unité de pliage C/Z (module en option)

### Module de création de cahiers BR

- Empileur 1 500 feuilles, bac supérieur 500 feuilles
- Décalage
- Perforation 2/3
- Agrafage 50 feuilles (avant, arrière, double, 4 positions)
- Création de cahiers avec piqûre à cheval
- Pliage en V
- Unité de pliage C/Z (module en option)
- Création de cahiers pli en 2 ou piqûre à cheval, jusqu'à 15 feuilles non couchées, 7 feuilles à 106-176 g/m<sup>2</sup> couchées, 5 feuilles à 177-220 g/m<sup>2</sup> couchées

### Module de finition de faible production

- Bac supérieur de 500 feuilles, bac d'empilage de 3 000 feuilles
- Agrafage et perforation multiposition (4 agrafes)
- Agrafage jusqu'à 100 feuilles
- Interposition 200 feuilles pour les feuilles pré-imprimées et pleine page

### Module de finition pour production légère avec création de cahiers, inclut toutes les fonctionnalités du Module de finition pour production légère plus :

- Pliage double ou cahiers avec piqûre à cheval jusqu'à 25 feuilles (100 pages imposées pour des supports de 75 g/m<sup>2</sup>)

### Module de finition pour production légère avec création de cahiers et plieuse : toutes les fonctionnalités du module de finition pour production légère avec création de cahiers plus :

- Module pour pliage en Z/A3, trois plis et pliage en Z/A4.
- ### GBC AdvancedPunch™<sup>3</sup>
- Perforation A4 jusqu'à 220g/m<sup>2</sup>
  - Différentes matrices de perforation disponibles
- ### GBC AdvancedPunch™ Pro<sup>3</sup>
- Perforation A5-SRA3 jusqu'à 300g/m<sup>2</sup>
  - Différentes matrices de perforation disponibles

### Module de rognage Xerox® SquareFold®<sup>3</sup>

- Pliage dos carré jusqu'à 25 feuilles
- Rogne de 2 à 20 mm par incrément de 0,1 mm
- Grammages de papier 64-300 g/m<sup>2</sup> couché et non couché

### Agrafeuse externe

- Agrafage jusqu'à 50 feuilles de 90 g/m<sup>2</sup>

## Serveur couleur intégré Xerox® (DMP)

### Caractéristiques matérielles (équivalentes ou supérieures)

- Disque dur 320 Go, 4 Go de RAM
- Écran plat tactile couleur 10,4 pouces
- Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s en option)

### Environnements clients pris en charge

Voir spécifications détaillées sur

[www.xerox.com/C60-C70Spes](http://www.xerox.com/C60-C70Spes)

### Formats PDL et de données

- PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (option)

### Numérisation

- Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte de messagerie (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, Bureau, PDF interrogeable, PDF/A, XPS et prévisualisation de miniatures

### Sécurité

- Impression sécurisée standard, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, écrasement d'image (immédiat, planifié, à la demande), cryptage des données du disque dur, liste de contrôle, compatibilité IPv6, cryptage 256 bits, certification Common Criteria

### Autres options

- Kit d'activation CAC (Common Access Card), options de comptabilisation, compatibilité Xerox Extensible Interface Platform®, interface externe
- Impression mobile/Smartphone

## Autres options du serveur d'impression

- **Serveur d'impression Xerox® Exi C60/C70 E300 avec technologie Fiery®**
- **Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70<sup>4</sup>**
- **Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX avec technologie Fiery®**

## Alimentation électrique

- Imprimante : 220 à 240 Vc.a. / 50/60 Hz
- Modules d'alimentation/de finition en option :
  - Pour chaque module : 220-240 Vc.a., 50/60 Hz, 10 A

## Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 1 391,5 mm
- Largeur : 1 574 mm
- Profondeur : 787 mm

<sup>1</sup> Selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné

<sup>2</sup> Volume mensuel : capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Requiert le module de finition production légère avec création de cahiers et module d'interface