



# Xerox® Colour C60/C70 Printer

Verblüffende Flexibilität und geballte Leistung für jeden Tag.



## Produktivität, Skalierbarkeit und professionelle Bildqualität, All-in-One.

Der Xerox® Colour C60/C70 Printer eignet sich für die verschiedensten Aufträge. Er bietet professionelle Bildqualität und kann so skaliert werden, dass er mit Ihrem Unternehmen wächst. Eine All-in-One-Lösung, die die Produktivität in jeder beliebigen Umgebung enorm steigert.

### Xerox® Colour C60/C70 Printer - Kurzübersicht

- **Geschwindigkeit:** Bis zu 60/70 Seiten/Min. in Farbe und 65/75 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- **Single-Pass-Scanner:** Bis zu 200 Seiten/Min.
- **Auflösung:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Xerox® EA-Toner (Emulsion Aggregation) mit extrem niedriger Schmelztemperatur
- **Druckmaterialgewichte (Maximum):** Bis zu 300 g/m<sup>2</sup> und bis zu 256 g/m<sup>2</sup> im automatischen Duplexdruck
- **Materialformate:** Bis zu SRA3+/ 330 x 488 mm

### Dieser Drucker ist von Anfang an eine flexible und kostengünstige Lösung.

Ihre Teams möchten die Flexibilität und die produktiven Arbeitsabläufe eines Multifunktionsgerätes. Ihre Grafik-, Kreativ- und Produktionsteams wünschen sich höhere Qualität und bessere Endverarbeitung. Der Xerox® Colour C60/C70 Printer ist die optimale Lösung für beide Ansprüche.

Mit dem Xerox® Colour C60/C70 können Sie drucken, kopieren, faxen (optional) und scannen – einschließlich der Optionen Scannen an einen PC, an ein USB-Speichergerät und an E-Mail. Und auch das Drucken von fast jedem Smartphone oder Tablet aus ist möglich. So unterstützt der Xerox® Colour C60/C70 Ihr Team dabei, effizienter zu arbeiten.

### Gewinnen Sie neue Kunden und holen Sie den lukrativen Farbdruk ins eigene Haus.

- Drucken Sie bis zu 60/70 Seiten pro Minute in Farbe und bis zu 65/75 Seiten pro Minute in Schwarzweiß. Die einfache Einrichtung und automatisierte Workflows sorgen dafür, dass enge Liefertermine für Sie kein Problem mehr sind.

- Vielseitige Druckmaterialverarbeitung – sowohl gestrichenes als auch ungestrichenes Druckmaterial mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m<sup>2</sup>.
- Inline-Endverarbeitungsoptionen geben jedem Dokument den letzten Schliff mit Heftung, Lochung, Falzung und Frontbeschnitt für Präsentationen, Broschüren und Berichte.
- Mit den optionalen Druckservern können Sie die Feinheiten des Farbmanagements nutzen und arbeitsintensive Prozesse straffen.
- Mit dem variablen Datendruck profitieren Sie von der Personalisierung in Direct Mail-Aktionen.

### Übertreffen Sie alle Erwartungen.

Der Xerox® Colour C60/C70 Printer wurde für exzellente Ergebnisse im Digitaldruck konzipiert. Ganz gleich, ob Sie eine Kundenbroschüre, ein überzeugendes Angebot oder eine Präsentation, ein Poster als Blickfang oder auch Fensterfolien oder Schilder aus Polyester erzeugen möchten: Sie erhalten Druck für Druck atemberaubende Ergebnisse.

# Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise und gestalten Sie sie einfacher und intelligenter.

**Wenn sich die Arbeit einfacher erledigen lässt, werden die Mitarbeiter produktiver.** Der Xerox® Colour C60/C70 Printer vereinfacht die Erfassung, Bearbeitung und Speicherung von Dokumenten – also alles, was Sie benötigen, um hochwertige Arbeit effizienter zu erledigen.

## Höhere Produktivität.

- **Echtes Multitasking:** Scannen, Drucken, Kopieren, Faxen (optional) oder Weiterleiten von Dateien – und zwar zeitgleich. Über die Vorschaufunktion können Sie Scans und Faxe direkt am Bildschirm überprüfen, um Fehler zu vermeiden.
- **Geringerer Zeit- und Arbeitsaufwand.** Der Xerox® Colour C60/C70 bietet überragende Scanleistung und die gescannten Dateien können Sie an jedes beliebige Ziel senden. Senden Sie sie an E-Mail-Verzeichnisse, speichern Sie sie auf dem Gerät oder leiten Sie sie weiter an einen PC, einen Server, ein USB-Speichergerät oder ein Faxgerät. Erzeugen Sie durchsuchbare PDF-Dateien in nur einem Schritt.

## Die Stärke der Workflow-Lösungen von Xerox® liegt darin, dass Sie Ihre Möglichkeiten erweitern und die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit bewältigen, neu gestalten.

- **Xerox® ConnectKey® für DocuShare®.** Scannen Sie Dateien direkt in Xerox® DocuShare® Ordner. Nutzen Sie außerdem nicht nur die grundlegenden Funktionen zur Dateispeicherung und PDF-Erstellung, sondern wandeln Sie Dokumente mithilfe benutzerfreundlicher Tools zur Vergabe von Dateinamen und zur Dateiweiterleitung in intelligente, strukturierte Daten um.

- **Personalisieren mit XMPie®.** Mit Software für den variablen Datendruck vom Branchenführer XMPie werden Sie expandieren und neue, hochwertige Anwendungen erschließen können – ohne großen Kosten- und Zeitaufwand.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Schließt die Lücke zwischen Microsoft® Office®-Dokumenten, PDFs und gedruckten Unterlagen. Mit Scan to PC Desktop können Sie direkt von Ihrem Desktop aus die Scan-Menüs auf Ihrem Xerox® Colour C60/C70 Printer aufrufen und individuell einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/scantopcdesktop](http://www.xerox.com/scantopcdesktop)
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox bietet Ihnen alle Optionen für sicheres, präzises Drucken von allen Mobilgeräten mit Apple® iOS®, Android™- oder BlackBerry®-Betriebssystem. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/mobileprint](http://www.xerox.com/mobileprint)

- **Passwortgeschützte PDF-Dateien.** Zum Öffnen und Anzeigen vertraulicher Scans ist bei dieser Funktion ein Passwort erforderlich.
- **Standardmäßig 256-Bit-Verschlüsselung nach FIPS 140-2.** Der Profistandard für die Sicherheit Ihrer Daten – Image Overwrite. Löscht automatisch alle Images auf Ihrem Gerät.

## Bequeme Kostenkontrolle und -überwachung.

- **Xerox® Standard Accounting.** Diese Software ist ein standardmäßiges Leistungsmerkmal, das lokal am System zur Verfügung steht. Dank der überragenden Kostenzahlungsfunktionen können Sie die Gerätenutzung nach Diensten wie Kopieren, Scannen und Drucken verfolgen, analysieren und beschränken. Da Sie erfahren, wo Ihre Kosten entstehen, können Sie diese besser kontrollieren.

\* Informationen zur Software-Zertifizierungsstufe siehe Dokumentation

## Sicher und zuverlässig.

- **Zertifizierung des kompletten Systems nach Stufe EAL3\* der Common Criteria (ISO 15408).** Diese Zertifizierung garantiert, dass der Xerox® Colour C60/C70 Printer strengsten Sicherheitsstandards entspricht.
- **Geschützte Ausgabe.** Vertrauliche Dokumente sind sicher vor unberechtigtem Zugriff, da Druckaufträge so lange in der Warteschlange zurückgehalten werden, bis der Benutzer sein Passwort eingegeben hat.





## Vermitteln Sie ein starkes Image und heben Sie sich gleichzeitig von der Masse ab.

Überlegene Bildqualität, die Ihre Erwartungen voll erfüllt. Ergebnisse, die auf ganzer Linie überzeugen.

### Innovative Funktionen sind Standard.


- **Brillante Farben und unglaublich feine Details.** Dank der Druckauflösung von 2400 x 2400 dpi werden Bilder mit gestochen scharfen Texten erzeugt und Ihre Dokumente erzielen immer große Wirkung.
- **Exzellente Bildqualität.** Bei der Xerox® Emulsion-Aggregation-Technologie mit niedrigem Schmelzpunkt handelt es sich um ein chemisches Verfahren zur Tonererzeugung, bei dem winzige, einheitlich geformte Partikel für eine hervorragende Druckqualität, gleichmäßige Übergänge und ein offsetähnliches Druckbild sorgen.
- **Bringen Sie Arbeiten voran.** Alle Drucker besitzen Verschleißteile. Aber mit dem vom Kunden selbst austauschbaren Xerox® Smart Kit® können Sie alle Aufträge ganz ohne Anrufe beim Techniker erledigen. Die Austauschmodule lassen sich einfach auswechseln und der Drucker ist sofort wieder einsatzbereit. Trommleinheit, Fixiereinheit, Ladekorotron und Resttonerbehälter erhalten Sie als Smart Kits.

### Es geht um Ihr Ansehen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Raum.

- **Abstimmung von Unternehmensfarben, Logos und Offsetmaschinen.** Der Xerox® Colour C60/C70 Printer ist von PANTONE® lizenziert für die Schmuckfarbenanpassung an das PANTONE MATCHING SYSTEM® sowie an PANTONE GOE™ und PANTONE PLUS. Er ist zudem durch Fogra zertifiziert für die Abstimmung mit Offset-Drucksystemen und entspricht dank seiner IDEAlliance Digital Press-Zertifizierung den GRACoL®-Spezifikationen.
- **Echte Adobe® PostScript® 3™-Zertifizierung und die neueste Adobe PDF Print Engine (APPE).** Diese Merkmale sorgen in Verbindung mit den hohen Geschwindigkeiten dafür, dass Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

### Hundertprozentige Kontrolle immer dann, wenn Sie sie am dringendsten benötigen.

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Mit diesem Toolkit können Sie Anpassungen der Registrierung und der einheitlichen Farbdichte ganz einfach selbst vornehmen.
- **Individuelle Anpassung Ihrer Einstellungen.** Mit der benutzerdefinierten Papierdefinition können Sie individuelle Papierprofile erstellen, speichern und bei Bedarf jederzeit wieder aufrufen.



**Xerox® Colour C60/C70 Printer:**  
0,6-Punkt-Schrift Xerox® MicroFont,  
abgebildet mit Nadel.

Wir haben die führende Druckauflösung (2400 x 2400 dpi) mit den einzigartigen Eigenschaften des Xerox® EA-Toners mit extrem niedriger Schmelztemperatur kombiniert. Herausgekommen ist ein Druckergebnis mit unglaublicher Detailgenauigkeit, einer glänzenden Oberfläche ähnlich wie im Offsetdruck und brillanten Farben. Dies ermöglicht eine hervorragende Druckleistung auf neuen Bedruckstoffen wie Xerox® NeverTear, Kunststoffen für den Digitaldruck, Polyester und vielem mehr.



# Ganz gleich, wie groß und umfangreich Ihre Anwendungen sind – wir schaffen die passende Lösung.

## Zufuhroptionen



- 1 Großraumbehälter:** Zusätzlich 2000 Blatt, Format A4 (bis zu 200 g/m<sup>2</sup>).



- 2 Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem Fach:** Zusätzliche 2000 Blatt in Formaten bis 330 x 488 mm und Gewichten bis 300 g/m<sup>2</sup>. Unterschrank im Lieferumfang enthalten.



- 3 Großraum-Papierbehälter für Überformate mit zwei Fächern:** Zusätzliche 4000 Blatt in Formaten bis 330 x 488 mm und Gewichten bis 300 g/m<sup>2</sup>.

## Endverarbeitungsoptionen



- 4 Versatzausgabefach oder Stapelfach:** Stapelung von 500 Blatt.
- 5 BR Finisher<sup>1</sup>:** Für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis – Versatzausgabe, Lochung, Heftung (1,2,4 Heftklammern) plus Stapelung von 3000 Blatt und C-/Z-Falzmodul.
- 6 BR Booklet Maker Finisher<sup>1</sup>:** Alle erweiterten Endverarbeitungsfunktionen des BR Finishers und zusätzlich Broschüreneerstellung.
- 7 Offline-Hefter:** Bis zu 50 Blatt mit einem Papiergewicht von 90 g/m<sup>2</sup> heften.



- 8 GBC® AdvancedPunch™ und GBC® AdvancedPunch™ Pro<sup>2</sup>:** Erlaubt die interne Erstellung professionell gebundener Dokumente durch die Kombination von Drucken, Lochen und Sortieren in einem Schritt. Erlauben die interne Erstellung professionell gebundener Dokumente durch die Kombination von Drucken, Lochen und Sortieren in einem Schritt.
- 9 Light-Production Finisher<sup>3</sup>:** Diese vielseitigen Endverarbeitungsgeräte verarbeiten gestrichenes Papier für Broschüren, Prospekte und Mailer mit Einbruchfalz und können die ausgegebenen Drucke stapeln, heften und lochen. Alle verfügen über ein Zuschieß-Fach. Sie haben die Wahl zwischen einem Light Production Finisher, einem Light Production Finisher mit Broschürenmodul oder einem Light Production Finisher mit Broschürenmodul und Falzmodul.
- 10 Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul<sup>2</sup>:** Erweitert den Light Production Finisher mit Broschürenmodul um Funktionen wie das Rechteckfalzen von Deckblättern und den Frontbeschnitt zur Broschüreneerstellung.

<sup>1</sup> Vertikaltransport-Kit erforderlich

<sup>2</sup> Schnittstellenmodul und Light Production Finisher erforderlich

<sup>3</sup> Schnittstellenmodul erforderlich

## Endverarbeitungsanwendungen



Sortieren und Zusammentragen



Blockheftung



Lochstanzer



Broschüre



Wickelfalz



Leporellofalz



Dreifachfaltung



Leporellofalz von A3



Frontbeschnitt



Buchfalz

# Druckserver, die zu jedem Workflow passen.

Wir bieten zahlreiche Druckserver an, sodass Sie garantiert die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen finden.

## Integrierte Server von Xerox®

Verlassen Sie sich ganz auf Farbe der Spitzenklasse und exklusive Workflows.



### Integrierter Xerox® Colour Server für den Xerox® Colour C60/C70 Printer

Ein idealer Controller für moderne Büroanwendungen dank seiner einzigartigen Benutzerfreundlichkeit und dem vertrauten Touchscreen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/C70IntegratedColourServer](http://www.xerox.com/C70IntegratedColourServer)

### Xerox® EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fieri®

Farbqualität der Spitzenklasse und Workflow-Tools, mit denen Sie alles unter Kontrolle haben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/C70EXiFieriColourServer](http://www.xerox.com/C70EXiFieriColourServer)

### Integrierter Xerox® FreeFlow Print Server für den Xerox® Colour C60/C70 Printer

Alle Vorteile der Xerox Produktionsworkflows – in einem kompakten Mehrwertpaket. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer](http://www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer)

## Externer Server von Xerox®

Leistungsstarker Server mit Farbmanagement-Tools, Workflow-Funktionen und extrem hoher Geschwindigkeit, jederzeit einsatzbereit. Das Nonplusultra für Kontrolle und Konsistenz.



### Xerox® EX C60/C70 NX Print Server Powered by Fieri®

Steigern Sie Ihren Gewinn mit der Fieri Technologie: Liefern Sie eindrucksvolle Dokumente mit ausdrucksstarken Bildern sowie leuchtenden Farben, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/C70EXPrintServer](http://www.xerox.com/C70EXPrintServer)

Vorher



Transparenzverarbeitung

Nachher




Vorher



Beschriftung mit Schmuckfarben

Nachher



Adobe PDF Print Engine – kurz: APPE – ist der Profistandard bei der PDF-Verarbeitung, mit dem Sie PDF-Dateien generieren, die Ihre Druckerei nahezu ohne zusätzliche Eingriffe durchlaufen. Keine Transparenzprobleme. Keine fehlerhafte Farbzweisung. Stattdessen erleben Sie schnellere Verarbeitung, präzise Ergebnisse – und zufriedene Kunden, die immer wiederkommen.

# Entwickeln Sie interessante neue Anwendungen – mit komfortabler Inline-Endverarbeitung.

**Die Druckwelt erfährt derzeit eine regelrechte Explosion neuer Anwendungen und Varianten für den gezielten Einsatz von Farbe, Medien und Endverarbeitung.** Überlegene Druckqualität, große Druckmaterialvielfalt, flexible Endverarbeitungsoptionen, Modularität und Serveroptionen machen den Xerox® Colour C60/C70 Printer zu dem perfekten System für die Einbindung in unternehmensweite Workflows. Er hilft Ihnen neue Kunden zu gewinnen und neue Anwendungen intern anzubieten.

## Wecken Sie Interesse.

Mit dem Xerox Colour C60/C70 können Sie in größeren Dimensionen denken. Drucken Sie Schilder, Ausweise, Fensterfolien, Etiketten und Polyester/synthetische Bedruckstoffe. Betonen Sie die Bedeutung Ihrer Veranstaltungen mit hochwertigen Schildern und PoS-Material in leuchtenden Farben.

Unser speziell für Polyester-Bedruckstoffe geeigneter EA-Toner mit niedriger Schmelztemperatur wird bei der Ausgabe chemisch fest auf dem Polyester fixiert und liefert zuverlässig hervorragende Bildqualität auf Spezialdruckmaterial wie Polyester und anderen Stoffen. In Kombination mit Premium NeverTear ist unser EA-Toner widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Fett und Verschleiß.



Xerox® NeverTear Window Signs

## Produktionsdruck mit Unternehmens-Workflows zu einem wirklich guten Preis.

Jetzt können Sie alles haben – Druckqualität, Benutzerfreundlichkeit, Produktivität, Druckmaterialvielfalt, Zuführungs- und Endverarbeitungsfunktionen plus Workflow-Lösungen der Spitzenklasse. Bauen Sie Ihre digitalen Farbdruckkapazitäten aus und senken Sie die Kosten mit dem Xerox® Colour C60/C70 Printer.



- **Prospekte** – Mit dem Inline-Falzmodul und dem Squarefold Trimmer steigern Sie die Produktivität und erstellen ansprechende, farbige Prospekte schnell und einfach in bester Qualität.
- **Präsentationen/Newsletter** – Mit Inline-Heftung und -Lochung sind Präsentationen und Newsletter im Handumdrehen erstellt.
- **Handbücher und Berichte** – Registerseiten werden eingefügt, um Geschäfts- und Finanzberichte übersichtlich zu strukturieren. Hefter und GBC-AdvancedPunch-Locher sorgen für den festen Halt.
- **Poster** – Dank der größeren Druckmaterialauswahl können Sie nun auch Poster als Blickfang auf festem, gestrichenem Material drucken – bis zum Format SRA3+.
- **Anwendungen für Spezialdruckmaterial und Spezial-Fotodruck** – Makellose Farb- und Fotoqualität sichern Ihnen treue Stammkunden für die heute aktuellen Fotoanwendungen.

## Zusammenfassung

- Bis zu 60/70 Seiten/Min. in Farbe und 65/75 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- Auflösung: 2400 x 2400 x 1 dpi (true dots per inch)<sup>1</sup>
- Druckmaterialgewicht: max. Gewicht von 300 g/m<sup>2</sup>
- Materialformat: max. Größe SRA3+
- Typisches Volumen: 15.000 bis 70.000 pro Monat
- Druckvolumen<sup>2</sup>: 300.000

## Technologie

- Drucken, Faxen (optional), Kopieren, Scannen, Vorschau, E-Mails
- Endlosbetrieb: Toner austauschen und Papier nachlegen bei laufendem Betrieb
- Verbesserte Ausrichtungstechnologie für präzise Ausrichtungssteuerung
- SIQA-Tool (Simple Image Quality Adjustment) im Drucker-Touchscreen integriert
- Ausrichtung von Vorder- und Rückseiten – auf +/- 1,2 mm genau
- Benutzerdefinierte Papiereinstellung und Papierkatalog
- Schnell schmelzender EA-Toner von Xerox®
- Xerox® Smart Kit®-Austauschmodule für Toner, Trommeln, Fixieranlage, Ladekorotron, Resttonerbehälter, Heftklammern

## Grafikdesign-Zertifikate

- Fogra-Zertifizierung, IDEAlliance Digital Press System-Zertifizierung, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine<sup>1</sup>

## Integrierter Scanner

- Automatischer Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie
- Farbscanner
- Scannen an unterschiedlichste Ausgabeoptionen
- Fassungsvermögen: 250 Blatt
- Bis zu 200 Seiten/Min. (Farbe und Schwarzweiß)
- Vorlagen bis zu A3 und 60 bis 200 g/m<sup>2</sup>

## Druckgeschwindigkeit

### Xerox® Colour C60/C70 Farbdruckgeschwindigkeiten

- A4
  - 60/70 Seiten/Min. (60-105 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen
  - 43/50 Seiten/Min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 30/35 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
- A3
  - 30/35 Seiten/Min. (60-105 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen
  - 21/25 Seiten/Min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 14/17 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
- SRA3
  - 27/30 Seiten/Min. (60-105 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen
  - 19/19 Seiten/Min. (106-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (106-150 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 12/12 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (151-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen

### Xerox® Colour C60/C70 Schwarzweiß-Druckgeschwindigkeiten

- A4
  - 65/75 Seiten/Min. (60-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen
  - 43/50 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, Schriftseite nach oben (106-176 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 30/35 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
- A3
  - 33/37 Seiten/Min. (60-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, Schriftseite nach oben
  - 21/25 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, (106-176 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 14/17 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
- SRA3
  - 29/33 Seiten/Min. (60-176 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen
  - 19/19 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) ungestrichen, Schriftseite nach oben (106-176 g/m<sup>2</sup>) gestrichen
  - 12/12 Seiten/Min. (177-300 g/m<sup>2</sup>) gestrichen

## Papier

### Papierflexibilität/Gewichte

- Interne Behälter:
  - Behälter 1 und 2: 60-256 g/m<sup>2</sup>
  - Behälter 3 und 4: 60-256 g/m<sup>2</sup>
    - Behälter 1: 500 Blatt SRA3
    - Behälter 2: 500 Blatt A3
    - Behälter 3: 870 Blatt A4
    - Behälter 4: 1140 Blatt A4
- Zusatzzufuhr 250 Blatt bis 300 g/m<sup>2</sup>, ungestrichen und gestrichen, bis zum Format 330 mm x 482 mm
- Optional 2000 Blatt in Großraum-Papierbehälter und Großraum-Papierbehälter für Überformate (ein Behälter für 2000 Blatt oder zwei Behälter für 4000 Blatt)

### Kapazität und Papierverarbeitung (A4)

- 3260 Blatt standardmäßig über vier interne Behälter und Zusatzzufuhr
- Maximaler Papiervorrat: 7260 Blatt über standardmäßige Behälter und zwei (optionale) Großraum-Papierbehälter für Überformate
- Duplexdruck:
  - Automatischer Duplexdruck bis 256 g/m<sup>2</sup>
  - Manueller Duplexdruck bis 300 g/m<sup>2</sup> auf allen Druckmaterialien bei Zuführung über die Zusatzzufuhr und den optionalen Großraum-Papierbehälter für Überformate

## Zuführungs- und Endverarbeitungsoptionen

### Großraum-Papierbehälter

- A4, (2000 Blatt bis 220 g/m<sup>2</sup>)

### Großraum-Papierbehälter für Überformate mit ein oder zwei Behältern

- 60-300 g/m<sup>2</sup> ungestrichen
- 106-300 g/m<sup>2</sup> gestrichen
- 1 Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 1 Behälter: 182 x 250 mm (B5) bis 330 x 488 mm (SRA3)
- Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 102 mm x 152 mm bis 330 x 488 mm (SRA3)
- Automatischer Duplexdruck bis 256 g/m<sup>2</sup>
- Simplex- und manueller Duplexdruck für alle Druckmaterialien bis 300 g/m<sup>2</sup>
- Ein- oder Zwei-Behälter-Modul: 2000 Blatt / 4000 Blatt
- Verarbeitung von kleinformatigem Druckmaterial über Großraum-Papierbehälter für Überformate mit 2 Behältern
- Zufuhr für Briefumschläge und kleinformatiges Druckmaterial

### Versatzausgabefach oder Stapelfach

- 500-Blatt-Heftung

### BR Finisher

- Stapelausgabe: 3000 Blatt mit oberem Ausgabefach für 500 Blatt
- Versatzausgabe
- 2/4 Löcher
- Heften: 50 Blatt (Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten und 4-fach-Heftung)
- C-/Z-Falzmodul (optional)
- BR Booklet Maker Finisher
  - Stapelausgabe: 1500 Blatt mit oberem Ausgabefach für 500 Blatt
  - Versatzausgabe
  - 2/3 Löcher
  - Heften: 50 Blatt (Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten und 4-fach-Heftung)
  - Broschüre mit Rückenheftung
  - V-Falz
  - C-/Z-Falzmodul (optional)
  - Broschüreneinstellung mit Doppelfalz und Rückenheftung: bis zu 15 Blatt ungestrichen, 7 Blatt à 106-176 g/m<sup>2</sup>, gestrichen, 5 Blatt à 177-220 g/m<sup>2</sup>, gestrichen

### Light Production Finisher

- Oberes Ausgabefach: 500 Blatt; Stapel-Ausgabefach: 3000 Blatt
- Mehrfachlochung und -heftung, vier Positionen
- Heftung von bis zu 100 Blatt
- 200-Blatt-Interposer für vorgedrucktes Material und Vollformat-Drucke

### Light Production Finisher mit Booklet Maker – alle Funktionen des Light Production Finisher, plus:

- Broschüren mit Parallelfalz oder Rückenheftung, bis zu 25 Blatt (100 ausgeschossene Seiten bei einem Gewicht von 75 g/m<sup>2</sup> pro Blatt)

### Light Production Finisher mit Booklet Maker und Falzmodul – alle Funktionen des Light Production Finisher & Booklet Maker, plus:

- Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz (A4 und A3).

### GBC AdvancedPunch™<sup>3</sup>

- Lochen von A4 mit bis zu 220 g/m<sup>2</sup>
- Verschiedene austauschbare Lochstanzen verfügbar

### GBC AdvancedPunch™ Pro<sup>3</sup>

- Lochen von A5 – SRA3 mit bis zu 300 g/m<sup>2</sup>
- Verschiedene austauschbare Lochstanzen verfügbar

### Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul<sup>2</sup>

- Rechteckfalz: bis zu 25 Blatt
- Kantenzuschnitt von 2-20 mm in Schritten von 0,1 mm
- Materialgewicht: 64-300 g/m<sup>2</sup> gestrichen und ungestrichen

### Offline-Hefter

- Heftung von bis zu 50 Blatt Papier mit einem Gewicht von 90 g/m<sup>2</sup>

## Xerox® Integrated Colour Server (DMP)

### Hardwarespezifikationen (gleich oder besser)

- 320-GB-Festplattenlaufwerk, 4 GB Arbeitsspeicher
- Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
- Ethernet-Schnittstelle (optional 10 MBT / Sek., 100 MBT / Sek. oder 1000 MBT / Sek.)

### Unterstützte Client-Umgebungen

Siehe detaillierte Spezifikationen unter [www.xerox.com/C60-C70Specs](http://www.xerox.com/C60-C70Specs)

### PDLs und Datenformate

- PDF, XPS®, PCL®-6-Emulation, HP-GL2 (Direktübertragung), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (optional)

### Scannen

- Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-PC, Scan-to-Mailbox (privat und öffentlich), Scannen an USB, FTP, SMB, Desk, durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Miniaturbild-Vorschau

### Sicherheit

- Standardmäßig Geschützte Ausgabe, Authentifizierung über LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Passwortgeschützte PDF, FIPS-140-2-Verschlüsselung, S/MIME (Verschlüsselung und Signatur von MIME-gekapselter E-Mail), IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-Mail per SSL, Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ (Festplattenüberschreibung sofort, zeitgesteuert oder nach Bedarf), Festplattenverschlüsselung, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Zertifizierung nach Common Criteria

### Weitere Optionen

- Common Access Card-Kit, Kostenzählungsoptionen, EIP-Fähigkeit (Xerox Extensible Interface Platform®), Schnittstelle für Fremdgeräte
- Mobiles Drucken/Drucken über Smartphone

## Zusätzliche Druckserver-Optionen

- Xerox® EXi C60/C70 E300 Print Server Powered by Fiery®
- Xerox® FreeFlow Print Server Integrated für den Xerox® Colour C60/C70 Printer<sup>1</sup>
- Xerox® EX C60/C70 NX Print Server Powered by Fiery®

## Elektrizitätsanforderungen

- Drucker: 220-240 V / 50/60 Hz
- Optionale Zufuhr-/Endverarbeitungsoptionen:
  - Für jedes Modul: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A

## Druckerabmessungen

- Höhe: 1391,5 mm
- Breite: 1574 mm
- Tiefe: 787 mm

<sup>1</sup> Abhängig vom gewählten Druckserver / Controller

<sup>2</sup> Maximales technisches Druckvolumen – Maximale Auslastung in einem beliebigen Monat. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

<sup>3</sup> Light Production Finisher mit Booklet Maker und Schnittstellenmodul erforderlich