



# Farbdrucker Phaser® 340

Farbe für das normale Büro ist hier!



*Der Phaser 340 vereint  
das Beste aus beiden Welten:  
Alle Vorteile Ihres  
Monochrom-Laser-Druckers  
— und brillante,  
erschwingliche Farbe.*

Dies ist der schnelle, zuverlässige Farbdrucker für den Arbeitsplatz, auf den Sie gewartet haben. Der Tektronix-Farbdrucker Phaser 340 bietet all die hochwertige Farbe, die geringen Kosten pro Seite und die einfache Bedienung, die Sie immer gewollt haben, ohne schmutzigen Toner oder komplizierte Verbrauchsmaterialien, die zu hohem Wartungsaufwand führen. Er ist schnell, leistungsfähig und kostet deutlich weniger, als Sie vielleicht erwarten. Er gibt Ihnen strahlende Farbe und klares Schwarz/Weiß auf Normalpapier, Briefköpfen, Laserpapier, Etiketten — was immer Sie bedrucken wollen. Und großartig aussehende Folien, die Sie so, wie sie aus dem Drucker kommen, verwenden können. Mit dem Phaser 340 wird der Farbdruck Standard im Geschäftsleben.

### 15 Sekunden/Seite

Drucken Sie bis zu vier Seiten pro Minute im Vierfarbdruck — soviel Farbe, wie Sie auf eine Seite bringen können. Mit seinem schnellen Druckwerk und seiner leistungsfähigen Bildverarbeitung bietet der Phaser 340 wirklich eine außergewöhnliche Geschwindigkeit.

### Einfach zu bedienen

Eindeutig gekennzeichnete Tasten erleichtern die Arbeit. Wenn Sie einen Schwarz/Weiß-Drucker bedienen können, können Sie auch den Phaser 340 einsetzen.

### Gestochen scharfer Druck

Satte, volle, tiefe Farben bei 300 x 300 dpi oder optionalen 600 x 300 dpi Auflösung. Die Auflösung ist von den Anwendern wählbar.

### Preisgünstige Farbe

Wenn Sie die geringen Kosten pro Seite und den niedrigen Einkaufspreis dieses Druckers bedenken, können Sie es sich nicht leisten, ohne den Phaser 340 zu sein.

### Zuverlässig

Mit seinem kurzen Papierweg, der bewährten Festtinte-Technologie und einem Minimum beweglicher Teile ist für eine hohe Zuverlässigkeit und geringsten Wartungsaufwand gesorgt.

### Verbreitete Büropapiere

Er druckt auf dem Papier, das Sie bereits für Ihren Kopierer und Monochrom-Laser-Drucker verwenden. Verwenden Sie, was immer Sie auch im Büro haben — selbst Umweltschutzpapiere. Druckt auch helle, wunderbare Folien.

### Vorratskassette mit hoher Kapazität

Papierkassette mit hoher Kapazität — einfach füllen und vergessen. Die obere Kassette hält 200 Blatt Papier, die optionale untere weitere 500 Blatt. Sie können sogar Folien in eine Kassette und Papier in die andere legen und zwischen beiden von Ihrem Computer aus umschalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an ihre lokale Tektronix-Niederlassung.  
[http://www.tek.com/Color\\_Printers/](http://www.tek.com/Color_Printers/)



# Tektronix



## Farbdrucker Phaser® 340 Spezifikationen



Adobe PostScript

Designed for



Microsoft  
Windows 95



Mac OS



yes  
It runs with  
NetWare



PANTONE  
CALIBRATED™



ISO 9001  
KEMA CERT. NR. 93106  
ACCREDITED BY THE DUTCH COUNCIL FOR CERTIFICATION

**Farbtechnologie** Festtintentechnologie sorgt für schnellen, hochwertigen, einfachen und hochzuverlässigen Farbdruck. Die einzelnen ColorStix™ Wachsstifte sind sicher, sauber und problemlos für die Umwelt. Der große Tintenvorrat erlaubt den Druck von bis zu 3000 Seiten.

**Auflösung** *Standard:* 300 x 300 dpi; *Optional:* 600 x 300 dpi, von den Anwendern wählbar.

**Arbeitsgruppen-Anschlüsse** PCs: Windows/DOS und OS/2; Macs; UNIX- und VMS- Workstations.

**Netzwerkschnittstellen** *Standard:* Bidirektionaler Parallelanschluß sowie SCSI-Schnittstelle für externe Festplatte bzw. Phaser Copystation; *Optional PhaserShare™ Netzwerkkarten:* Ethernet-Schnittstelle mit Unterstützung von Novell® NetWare®- EtherTalk™ - und TCP/IP-Protokollen; Token Ring mit Unterstützung von Novell NetWare-, TCP/IP- und TokenTalk-Protokollen; oder LocalTalk und seriell. Die PhaserShare Netzwerkkarte wird inklusive einer Druckermanagement Software geliefert, welche Windowsbenutzern erlaubt, schnell und einfach über das Novell Netzwerk den Drucker Phaser 340 zu konfigurieren. Die Software beinhaltet auch einen Status Monitor zur Überwachung des Druckers. Alle Anschlüsse und Protokolle sind gleichzeitig aktiv.

**Speicher** 8 MByte Standard, erweiterbar auf 12 oder 24 MByte.

**Controller** 32 Mhz AMD 29030 RISC-Prozessor mit fortschrittlicher Bildverarbeitung für beschleunigten Durchsatz.

**Sprachen** Lizenziertes Adobe™ PostScript™ Level 2 stellt die Kompatibilität mit führenden Software-Paketen; HP-GL™ - und PCL® 5-Emulation (monochrom). Automatische Spracherkennung und -umschaltung.

**Mediatypen** Kostengünstiger Normalpapierdruck auf nahezu allen Büropapieren von 60 bis 120 g/m2 und auf üblichen Folien. Schwerere Papiere (bis zu 220 g/m2) und Etiketten können über den manuellen Einzugs gedruckt werden.

**Mediaformate und druckbarer Bildbereich**

A4-Format:	210 x 297 mm	200 x 283 mm Bildbereich
Letter-Format:	8,5" x 11"	8,1" x 10,4" Bildbereich

**Druckgeschwindigkeit**

Papier:	Bis zu 4 Seiten/Min	Folien:	Bis zu 2 Seiten/Min
---------	---------------------	---------	---------------------

**Farbsteuerung** TekColor™ Dynamic Correction macht es einfach, die gewünschten Farben zu drucken. Wählen Sie einfach aus dem Druckdialogfenster das gewünschte Farbsteuerungssystem. *Vivid Colour* sorgt für helle Farben und sanfte Farbübergänge bei Geschäftspräsentationen, Diagrammen und Grafiken. *Simulate Display* sorgt für die Übereinstimmung mit den Farben, die Sie auf Ihrem Computer-Bildschirm sehen. Für grafische Anwendungen simulieren *Euroscale*, *SWOP* (Specifications for Web Offset Publications, Spezifikationen für den Rollenoffsetdruck) und *Commercial* das Verhalten von Druckmaschinen.

**Farbstandards** Nach PANTONE®\* anerkannte Vierfarbsimulationen, geräteunabhängige Farben mit Adobe PostScript Level 2, internationaler Farbstandard CIE und Unterstützung für ICM und Apple ColorSync-Farbmanagementsysteme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an ihre lokale Tektronix-Niederlassung.  
[http://www.tek.com/Color\\_Printers/](http://www.tek.com/Color_Printers/)

**Druckertreiber** *Standard:* PC und Macintosh; *Optional:* Workstation (SUN, SGI, HP, IBM und DEC).

**Umweltschutz** *Anerkannt geringer Stromverbrauch gemäß EPA Energy Star.*

**Schriften** *Standard:* 17 Fonts; *Optional:* 69 Fonts. Zusätzliche Fonts können in den Speicher geladen werden; unterstützt werden PostScript Type 1-, Type 3- und TrueType™-Fonts; SCSI-Anschluß zur Bereitstellung zusätzlicher Fonts auf Festplatte.

**Kapazität der Vorratskassetten** *Standard:* 200 Blatt Papier. *Optional:* Folienkassette für 175 Folien. Untere Papierkassetteneinheit nimmt eine zweite Papierkassette für bis zu 500 Blatt Papier auf.

**Bedienelemente** LCD-Feld für Druckerstatusinformationen und Konfiguration.

**Garantie/Unterstützung** TekColor Care, unser umfassendes Kundenservicesystem, bedeutet technische Telefonunterstützung, eine ständige Fax-Referenzbibliothek, eine einjährige Garantie (Rücksendung zum Lager im Land des Verkäufers). Zusätzlich bietet Tektronix eine außergewöhnliche Auswahl unter erweiterten Serviceverträgen.

\*Warenzeichen der Pantone Inc. für Farbproduktion und Farbproduktionsmaterialien.

### Phaser Copystation

Wandeln Sie Ihren Phaser 340 in einen Farbkopierer. Ergänzen Sie einfach die Tektronix Phaser Copystation, um all Ihre Farbkopierprobleme zu lösen.

**Vorlagen** Erstellt Farbkopien in A4- oder Letter-Format von Originalen mit bis zu 210 x 356 mm. Die flexible Abdeckklappe der CopyStation erlaubt Kopien auch von besonders dicken Vorlagen.

**Verkleinerung/Vergrößerung** Verkleinern oder vergrößern Sie Ihre Originale von 25% bis 200%.

**Farbsteuerung** Stimmen Sie Ihre Farbdrucke mit individuellen Farbeinstellungen im Detail ab.

**Kopierarten** Farbe (24 bit), Graustufen (8 bit) oder Monochrom (1 bit).

**Argentina:** 54 1 805 2700 or 541 300 5430; **Australia:** 02 888 7066; **Beijing:** 8610 849 2340; **België en Luxemburg:** 02 725 96 10; **Brazil:** 55 11 543 1911; **Canada:** 416 747 5000; **Caribbean:** 407 692 9900; **Chile:** 562 235 1190; **Danmark:** 44 53 54 55; **Deutschland:** 0221 9477 0; **E. Europe, Near East and Eire:** +44 1628 403627; **Egypt:** 0261 9291; **España:** 1 372 6012; **France:** 1 69 86 81 81; **Gulf Region:** 971 2 318 813; **Hong Kong:** 852 2585 6688; **India:** 80 226 5470; **Indonesia:** 62 21 520 1432; **Israel:** 3 645 8777; **Italia:** 02 25086 499; **Japan:** 81 3 3448 3030; **Kuwait:** +965 2 436 045; **Malaysia:** 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; **México:** 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; **Nederland:** 023 5695555; **New Zealand:** 9 415 6928; **Norge:** 22 07 07 00; **Österreich:** +44 1628 403627; **Pakistan:** 92 21 455 5915; **Philippines:** 63 2 890 0111; **Puerto Rico:** 809 792 5139; **Saudi Arabia:** 01 477 1650; **Schweiz:** 042 21 91 92; **Shanghai:** 8621 471 0330; **Singapore:** 65 356 3900; **S.Africa:** 11 444 7716; **Suomi:** 90 4783 400; **Sverige:** 08 629 65 01; **S.Korea:** 82 2 528 5299; **Taiwan:** 886 2 765 6362; **Thailand:** 66 2 308 2900; **U.K.:** 01628 403600; **U.S.:** 503 682 7377



# Tektronix



## Farbdrucker Phaser® 340 Bestell-Informationen



### Phaser 340

Lieferumfang: Netzkabel, Installationsanweisungen, Bedienungshandbuch, Papierkassette, Dienstprogramm und Druckertreiber auf Diskette mit Anweisungshandbuch. Der Phaser 340 ist in einer Standard- und einer Plus-Konfiguration erhältlich. Die Plus-Konfiguration wird für Arbeitsgruppen empfohlen, denen Geschwindigkeit wichtig ist. Sie bietet eine Auflösung von 600 x 300 dpi, optimalen Durchsatz, Auftrags-Pipelining und 69 residente Fonts. Dabei ist der sofortige Kauf der Plus-Konfiguration deutlich billiger als eine spätere Aufrüstung.

Konfiguration	Standard	Plus
Auflösung in Punkte/Zoll	300 x 300	600 x 300
Fonts	17	69
Speicher in MByte	8	24
Auftrags-Pipelining	Nein	Ja
Produktbestellnummer	Z340/A	Z340/PA

### Media-Startersatz für metrische Größen

A4-Druckmaterial und A4-Papierkassette anstelle des in den USA üblichen Standards.  
Bestelloption 01

### Folienskassette

Faßt 175 Folien.  
A4-Format: Bestell-Nr. 436-0302-00  
Letter-Format: Bestell-Nr. 436-0301-00

### Untere Papierkassetteneinheit

Einschließlich einer zusätzlichen Papiervorratskassette für 500 Blatt Papier.  
A4-Format: Bestell-Nr. Z340LTA Option 01  
Letter-Format: Bestell-Nr. Z340LTA

### Zusätzliche 4 MByte RAM

(Für insgesamt 12 MByte) Vergrößert den Speicher der Standardkonfiguration und erlaubt Ihnen auch komplexe Dateien zu drucken.  
Bestelloption 04

### PhaserShare™, Ethernet-Karte

Interne Ethernet-Schnittstelle mit Unterstützung der Protokolle Novell NetWare, EtherTalk, und TCP/IP.  
Bestelloption P1

### Phaser Share, Karte mit AppleTalk-Schnittstelle und serieller Schnittstelle

Interne AppleTalk-Netzwerkschnittstelle und serielle RS-232-Schnittstelle.  
Bestelloption P3

### Phaser Share, Token Ring-Karte

Interne Token Ring-Schnittstelle mit Unterstützung der Protokolle Novell NetWare, TokenTalk, und TCP/IP.  
Bestelloption P4

### Verbrauchsmaterialien-Startersatz

Ein vollständiger Satz ausgewählter Original Tektronix-Verbrauchsmaterialien, damit Sie sofort mit dem Druck außergewöhnlicher Farbseiten beginnen können.  
Bestell-Nr. Z340SS

### Phaser CopyStation

Lieferumfang: SCSI-Kabel, Netzkabel, Bedienungshandbuch und Schnellreferenzkarte. Ergänzung zum Phaser 340, um mit diesem Farbkopieren erstellen zu können.  
Produktbestell-Nr. 4540

### Workstation-Software

Sorgt für einen schnellen Rasterdruck, mit einfacher, grafischer Bedienoberfläche zur Steuerung der Druckerfunktionen.

### Phaser-Drucksoftware

Unterstützt SUN (Solaris 1.x und 2.x), SGI, HP9000, IBM RS/6000 und DEC (ULTRIX und Alpha OSF/1).  
Bestell-Nr. 4690F20

### EasyCopy/X-Software

DEC OpenVMS AXP. Bestell-Nr. 4690F27  
DEC OpenVMS VAX. Bestell-Nr. 4690F29

### PhaserSym-Software

VMS Print Symbiont. Bestell-Nr. 4690F41

### TekColor Care-Serviceverträge

Erweiterte Garantieverträge, Ersatzteile und Arbeit eingeschlossen:

Installieren und Einrichten. Bestelloption S0

Warranty Plus™ Service schließt alle Ersatzteile und Arbeit am Phaser 340 vor Ort ein.

Ein Jahr Vor-Ort-Service. Bestelloption S1

Zwei Jahre Vor-Ort-Service. Bestelloption S2

Drei Jahre Vor-Ort-Service. Bestelloption S3

### Internationale Netzkabel

Universal Europa: 220 V/15 A, 50 Hz. Bestelloption A1

Großbritannien: 240 V/12 A, 50 Hz. Bestelloption A2

Australien: 240 V/10 A, 50 Hz. Bestelloption A3

Schweiz: 220 V/6 A, 50 Hz. Bestelloption A5

### Energy Star-Konfiguration voreingestellt

Bestelloption ES

**Argentina:** 54 1 805 2700 or 541 300 5430; **Australia:** 02 888 7066;  
**Beijing:** 8610 849 2340; **België en Luxemburg:** 02 725 96 10; **Brazil:** 55 11 543 1911; **Canada:** 416 747 5000; **Caribbean:** 407 692 9900; **Chile:** 562 235 1190; **Danmark:** 44 53 54 55; **Deutschland:** 0221 9477 0; **E. Europe, Near East and Eire:** +44 1628 403627; **Egypt:** 0261 9291; **España:** 1 372 6012;  
**France:** 1 69 86 81 81; **Gulf Region:** 971 2 318 813; **Hong Kong:** 852 2585 6688; **India:** 80 226 5470; **Indonesia:** 62 21 520 1432; **Israel:** 3 645 8777;  
**Italia:** 02 25086 499; **Japan:** 81 3 3448 3030; **Kuwait:** +965 2 436 045;  
**Malaysia:** 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; **México:** 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; **Niederland:** 023 5695555; **New Zealand:** 9 415 6928; **Norge:** 22 07 07 00; **Österreich:** +44 1628 403627; **Pakistan:** 92 21 455 5915; **Philippines:** 63 2 890 0111; **Puerto Rico:** 809 792 5139; **Saudi Arabia:** 01 477 1650; **Schweiz:** 042 21 91 92; **Shanghai:** 8621 471 0330;  
**Singapore:** 65 356 3900; **S. Africa:** 11 444 7716; **Suomi:** 90 4783 400; **Sverige:** 08 629 65 01; **S. Korea:** 82 2 528 5299; **Taiwan:** 886 2 765 6362; **Thailand:** 66 2 308 2900;  
**U.K.:** 01628 403600; **U.S.:** 503 682 7377



Für weitere Informationen wenden Sie sich an ihre lokale Tektronix-Niederlassung.  
[http://www.tek.com/Color\\_Printers/](http://www.tek.com/Color_Printers/)