

Stampante a Colori Phaser® 340

Eccolo, è qui, il colore in ogni ufficio,
per ogni tipo di impiego.



June 1995



September 1995



C'era il mondo della stampa laser. E c'era il mondo del colore. La Phaser 340 li ha conquistati entrambi. E' rapida, economica, professionale, di alta qualità.



E' da tavolo e a colori, è la stampante a colori più veloce e più affidabile che potessi aspettarti. La stampante a colori Tektronix Phaser 340 offre la qualità del colore, il basso costo per pagina e la facilità d'impiego che hai sempre desiderato, senza toner scomodi da maneggiare né altri componenti "esauribili" che richiedono alti costi di manutenzione. E' veloce, potente e costa molto meno di quanto credi. Ti dà colori vivaci e un bianco e nero brillante su ogni tipo di supporto: carta intestata, laser, etichette, ecc.... E bellissime trasparenze pronte per l'uso ancora fresche di stampa. Con la Phaser 340, la stampa a colori entra nel mondo del lavoro dall'ingresso principale. Dunque, non c'è motivo di non usare il colore in tutto quello che stampi ogni giorno in ufficio.

15 secondi per pagina

Stampa fino a quattro pagine al minuto a colori, tanti colori quanti riesci a metterne sul foglio. Con un motore di stampa ad alta velocità e l'elaboratore di immagine ad alto rendimento, la Phaser 340 offre prestazioni straordinarie.

Di facile uso

I comandi sono facili da capire e da usare. Sai usare una stampante in bianco e nero? Bene, puoi usare tranquillamente anche la Phaser 340.

Stampa di estrema precisione

Per colori ricchi, vibranti, saturi a 300 x 300 dpi oppure in modalità opzionale 600 x 300 dpi. La risoluzione è selezionabile dall'utente.

Colore a basso costo

Se consideri il basso costo per pagina di questa stampante e il basso costo di acquisto, non puoi rinunciare al colore di una Phaser 340.

Affidabilità

Grazie al breve percorso del foglio, alla sperimentata tecnologia a inchiostro solido e ad un numero minimo di parti in movimento, la Phaser 340 offre grande affidabilità e basso costo di manutenzione.

Carta comune da uffici

Stampa sulla stessa carta che già usavi per le fotocopiatrici e le stampanti laser in bianco e nero. Usa tutti i fogli che hai in ufficio, compresa la carta riciclata. E realizza anche meravigliose, brillantissime trasparenze.

Cassetto ad alta capacità

Cassetto ad alta capacità. Caricalo e scordatene. Il cassetto superiore accetta 200 fogli, quello inferiore opzionale altri 500. Puoi anche mettere trasparenze in uno, carta comune nell'altro e scegliere dal computer.

Per maggiori informazioni, chiama il tuo rappresentante di zona Tektronix.
http://www.tek.com/Color_Printers/



Tektronix



Caratteristiche tecniche della stampante a colori Phaser® 340



Tecnologia del colore Una tecnologia avanzata a inchiostro solido assicura una stampa a colori veloce di alta qualità, di facile impiego e grande affidabilità. Le singole cartucce di inchiostro solido ColorStix™ sono semplici da usare, pulite e sicure per l'ambiente. L'alimentatore di inchiostro ad ampia capacità consente di stampare fino a 3000 pagine.

Risoluzione Standard: 300 dpi; *Opzionale:* 600 x 300 dpi, selezionabile dall'utente.

Collegamento in gruppo di lavoro PC Windows/DOS e OS/2; Mac; stazioni di lavoro UNIX e VMS.

Interfacce di rete Standard: porta parallela bidirezionale e porta SCSI per unità disco esterna e/o Phaser Copystation; *schede di rete PhaserShare™ opzionali:* interfaccia Ethernet con supporto per Novell® NetWare®, EtherTalk™, e protocolli TCP/IP; Token Ring con supporto per Novell NetWare, protocolli TokenTalk e TCP/IP; o LocalTalk e Serie. Le schede di rete PhaserShare opzionali includono il software di gestione di stampa che permette agli utenti Windows di utilizzare più facilmente la Phaser 340 sulla rete NetWare di Novell. PhaserShare offre all'utente la possibilità di controllare la stampante grazie ad una finestra di stato e permette al responsabile di rete di installare, configurare e controllare più facilmente la stampante. Tutte le porte e i protocolli sono attivi simultaneamente.

Memoria Standard da 8 Mbyte, espandibile a 12 o 24 Mbyte.

Controller Processore RISC 32-MHz AMD 29030 con trattamento avanzato dell'immagine per accelerare la velocità di trasmissione.

Interpreti Adobe™ PostScript™ Level 2 originale garantisce la compatibilità con i programmi più avanzati; emulazione HP-GL™ e PCL® 5 (monocromatico). Identificazione e selezione automatiche del linguaggio.

Tipi di supporto Stampa a basso costo su carta comune da 60 a 120 g/m² o su Tektronix trasparenze. E' possibile stampare su carta più pesante, fino a 220 g/m², e su etichette utilizzando l'alimentatore manuale.

Dimensioni dei supporti e area di immagine stampabile Formato A4: 210 x 297 mm area immagine 200 x 283 mm Formato Letter: 8,5 x 11 in area immagine 8,1 x 10,4 in

Velocità di stampa (pagine al minuto)

Carta: fino a 4 ppm

Trasparenze: fino a 2 ppm

Controllo colore TekColor™ Dynamic Correction permette facilmente di ottenere il colore desiderato. Basta scegliere il matching di colore desiderato dalla finestra di dialogo di stampa. *Vivid Colour* assicura colori brillanti e mescolanze sottili per presentazioni commerciali, diagrammi e grafici. *Simulate Display* effettua il matching dei colori visibili sul monitor del vostro computer. Per applicazioni grafiche, *Euroscale*, *SWOP* (Publication grade), o *Commercial* simulano l'uscita di stampa tipografica.

Standard di colore Simulazione di colore solido approvate da PANTONE®*, colore Adobe PostScript Level 2 indipendente dai dispositivi, standard colore internazionali CIE, supporto per ICM e sistemi di gestione colore Apple Color Syncs.

Driver stampanti Standard: PC e Macintosh, *Opzionali:* Workstation - SUN, SGI, HP, IBM e DEC.

Font Standard: 17 font; *Opzionale:* 69 font; E' possibile effettuare il download in memoria dei font aggiuntivi da disco; supporto incorporato per PostScript Type 1, Type 3, e font TrueType™; porta SCSI per accedere a font aggiuntivi su hard-disk esterno.

Capacità del cassetto supporti di stampa Standard: 200 fogli. *Opzionale:* il cassetto per trasparenze ne accetta 175. Il cassetto inferiore consente l'impiego di un secondo cassetto che accetta fino a 500 fogli.

Tutela ambientale EPA Energy Star per il basso consumo energetico.

Garanzia/Supporto TekColor Care, il nostro sistema di supporto completo vi mette a disposizione il supporto tecnico telefonico, una libreria di riferimento su richiesta via fax e una garanzia di un anno (presso Tektronix nel paese di acquisto originale). Per ulteriore copertura, Tektronix offre un'ampia scelta di programmi di assistenza estesa.

* Marchio di controllo Pantone Inc. per la riproduzione a colori e i materiali per la riproduzione a colori.

Phaser Copystation

Trasforma la tua Phaser 340 in una fotocopiatrice a colori. Basta aggiungere una unità di copiatura da tavolo Tektronix Phaser Copystation per le fotocopie a colori.

Sorgente in ingresso Copie colore in formato A4 o Letter a partire da qualsiasi originale, fino a 210 x 356 mm. Grazie alla cerniera flessibile del coperchio, la Copystation accetta anche originali di notevole spessore.

Riduzioni/ingrandimenti Riduzione e ingrandimento degli originali dal 25% al 200%.

Controllo colore Microregolazione delle stampe a colori grazie alla possibilità di intervento sui singoli colori.

Tipi di copie. Colore (24-bit), scala di grigio (8-bit), o monocromatiche (1-bit).

Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; **Australia:** 02 888 7066; **Beijing:** 8610 849 2340; **België en Luxemburg:** 02 725 96 10; **Brazil:** 55 11 543 1911; **Canada:** 416 747 5000; **Caribbean:** 407 692 9900; **Chile:** 562 235 1190; **Danmark:** 44 53 54 55; **Deutschland:** 0221 9477 0; **E. Europe, Near East and Eire:** +44 1628 403627; **Egypt:** 0261 9291; **España:** 1 372 6012; **France:** 1 69 86 81 81; **Gulf Region:** 971 2 318 813; **Hong Kong:** 852 2585 6688; **India:** 80 226 5470; **Indonesia:** 62 21 520 1432; **Israel:** 3 645 8777; **Italia:** 02 25086 499; **Japan:** 81 3 3448 3030; **Kuwait:** +965 2 436 045; **Malaysia:** 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; **México:** 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; **Nederland:** 023 5695555; **New Zealand:** 9 415 6928; **Norge:** 22 07 07 00; **Österreich:** +44 1628 403627; **Pakistan:** 92 21 455 5915; **Philippines:** 63 2 890 0111; **Puerto Rico:** 809 792 5139; **Saudi Arabia:** 01 477 1650; **Schweiz:** 042 21 91 92; **Shanghai:** 8621 471 0330; **Singapore:** 65 356 3900; **S. Africa:** 11 444 7716; **Suomi:** 90 4783 400; **Sverige:** 08 629 65 01; **S. Korea:** 82 2 528 5299; **Taiwan:** 886 2 765 6362; **Thailand:** 66 2 308 2900; **U.K.:** 01628 403600; **U.S.:** 503 682 7377



Per maggiori informazioni, chiama il tuo rappresentante di zona Tektronix.
http://www.tek.com/Color_Printers/

Tektronix



Come Ordinare Phaser® 340



Federal Computer Week
June 12, 1995



June 1995

Phaser 340

Sono compresi: cavo di alimentazione, guida all'installazione, manuale d'uso, cassetto di alimentazione carta e utility e driver su dischetto, con manuale di istruzioni. La Phaser 340 è disponibile in configurazione Standard e Plus. La configurazione Plus è consigliata per gruppi di lavoro aziendali che lavorano a ritmi sostenuti. Fornisce risoluzione a 600 x 300 dpi, un throughput ottimale, accodamento dei job di stampa e 69 font residenti. L'acquisto iniziale della configurazione Plus permette risparmi significativi rispetto a un eventuale upgrade successivo.

Configurazione	Standard	Plus
Dpi	300x300	600x300
Font	17	69
Memoria	8 MB	24 MB
L'accodamento dei job di stampa	No	Sì

Numero ordine prodotto Z340/A (Configurazione standard)
Numero ordine prodotto Z340/PA (Configurazione Plus)

Kit di avvio supporti formato decimale
Supporti formato A4 e cassetto formato A4, in sostituzione dello standard USA. Ordinare Opzione 01

Kit di avvio forniture
Una selezione completa di forniture originali Tektronix per permettervi di ottenere le prime straordinarie stamp e a colori. Ordinare Z340SS

Cassetto trasparenze
Accetta 175 trasparenze.
formato A4: Ordinare 436-0302-00
formato Letter: Ordinare 436-0301-00

Cassetto inferiore
Comprende un cassetto di alimentazione aggiuntivo con capacità di 500 fogli di carta.
Formato A4: Ordinare Z340LTA opzione 01
Formato Letter: Ordinare Z340LTA

Espansione da 4 Mbyte di RAM
(Per un totale di 12 Mbyte) Aumenta la memoria nella configurazione standard e aggiunge la possibilità di elaborare file complessi. Ordinare Opzione 04

Scheda PhaserShare™ Ethernet
Interfaccia interna Ethernet con supporto per protocolli Novell NetWare, EtherTalk, e TCP/IP.
Ordinare Opzione P1

Scheda PhaserShare AppleTalk/Seriale
Interfaccia interna di rete per AppleTalk e porta seriale RS-232. Ordinare Opzione P3

Scheda PhaserShare Token Ring

Interfaccia interna Token Ring con supporto per protocolli Novell NetWare, TokenTalk, e TCP/IP. Ordinare Opzione P4

Phaser CopyStation

Include cavo SCSI, cavo di alimentazione, manuale d'uso, e scheda di riferimento rapido. Aggiunge alla tua Phaser 340 la capacità di fare copie a colori.
Numero d'ordine del prodotto 4540

Parallelo/Centronics cavi

Collega la porta parallela della stampante alla porta parallela di un PC o di una stazione di lavoro. Ordinare 012-1468-00

Software per workstation

Fornisce stampa veloce delle immagini raster con un'interfaccia grafica utente di facile uso per il controllo delle caratteristiche delle stampante.

PhaserPrint™ Software

Supporta Sun (Solaris 1.x e 2.x), SGI, HP 9000, IBM RS/6000 e DEC (Ultron e Alpha OSF/1).

Ordinare 4690F20

EasyCopy/X Software

DEC Open VMS AXP. Ordinare 4690F27

DEC Open VMS VAX. Ordinare 4690F29

PhaserSym Software

VMS Print Symbiont. Ordinare 4690F41

Programmi di assistenza TekColor™ Care

Programmi di garanzia estesa con copertura componenti e manodopera: Installazione e set-up. Ordinare Opzione S0
L'assistenza in loco Warranty Plus™ offre totale copertura componenti e manodopera per Phaser 340. Un anno di assistenza in loco. Ordinare Opzione S1
Due anni di assistenza in loco. Ordinare Opzione S2
Tre anni di assistenza in loco. Ordinare Opzione S3

Cavi alimentazione internazionali

Europeo Universale: 220 V/15 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A1
Regno Unito: 240 V/12 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A2
Australiano: 240 V/10 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A3
Svizzero: 220 V/6 A, 50 Hz. Ordinare Opzione A5

Preconfigurata Energy Star

Ordinare opzione ES

Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; **Australia:** 02 888 7066;
Beijing: 8610 849 2340; **België en Luxemburg:** 02 725 96 10; **Brazil:** 55 11 543 1911; **Canada:** 416 747 5000; **Caribbean:** 407 692 9900; **Chile:** 562 235 1190; **Danmark:** 44 53 54 55; **Deutschland:** 0221 9477 0; **E. Europe, Near East and Eire:** +44 1628 403627; **Egypt:** 0261 9291; **España:** 1 372 6012; **France:** 1 69 86 81 81; **Gulf Region:** 971 2 318 813; **Hong Kong:** 852 2585 6688; **India:** 80 226 5470; **Indonesia:** 62 21 520 1432; **Israel:** 3 645 8777; **Italia:** 02 25086 499; **Japan:** 81 3 3448 3030; **Kuwait:** +965 2 436 045; **Malaysia:** 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; **México:** 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; **Nederland:** 023 5695555; **New Zealand:** 9 415 6928; **Norge:** 22 07 07 00; **Österreich:** +44 1628 403627; **Pakistan:** 92 21 455 5915; **Philippines:** 63 2 890 0111; **Puerto Rico:** 809 792 5139; **Saudi Arabia:** 01 477 1650; **Schweiz:** 042 21 91 92; **Shanghai:** 8621 471 0330; **Singapore:** 65 356 3900; **S.Africa:** 11 444 7716; **Suomi:** 90 4783 400; **Sverige:** 08 629 65 01; **S.Korea:** 82 2 528 5299; **Taiwan:** 886 2 765 6362; **Thailand:** 66 2 308 2900; **U.K.:** 01628 403600; **U.S.:** 503 682 7377



Per maggiori informazioni, chiama il tuo rappresentante di zona Tektronix.
http://www.tek.com/Color_Printers/