

Impresora de Color Phaser® 340

¡Ya Llegó el color a la oficina!



June 1995



September 1995



La solución ideal. Todas las ventajas de su impresora láser en blanco y negro – y además, color brillante y asequible.



Esta es la impresora de color rápida y fiable que Ud esperaba. La impresora de color Tektronix Phaser 340 le proporciona todo lo que siempre ha deseado - color de alta calidad, bajo coste por página, y facilidad de uso - sin la suciedad del toner ni las complicaciones de consumibles que resultan en un mantenimiento costoso. Es rápida, potente y cuesta bastante menos de lo que podría suponer. Le ofrece colores brillantes y blanco y negro nítido, sobre papel normal - membretes, papel láser, etiquetas – lo que Ud quiera. Y transparencias impresionantes listas para usar nada más salir de la impresora. Con la Phaser 340, la impresión en color ya entra en el que hacer diario de su empresa - para siempre.

15 segundos por página

Imprima hasta cuatro páginas por minuto a todo color – todo el color que quiera poner en la página. Con su motor de impresión de alta velocidad y su alto rendimiento en procesamiento de imágenes la Phaser 340 ofrece una velocidad verdaderamente extraordinaria.

Fácil de utilizar

Controles fáciles de entender, diseñados para una sencilla utilización. Si sabe manejar una impresora blanco y negro, sabe manejar la Phaser 340.

Nitidez absoluta

Colores intensos, saturados, atractivos, en 300 x 300 ppp u opcionalmente en 600 x 300 ppp. La resolución es seleccionable por el usuario.

Color a bajo coste

Con el bajo coste por página de esta impresora, y su bajo precio de venta, no puede permitirse el lujo de *no* tener el color de la Phaser 340.

Fiable

Con su corto recorrido de papel, tecnología probada de tinta sólida, y un mínimo de piezas móviles, la Phaser 340 le proporciona alta fiabilidad y muy poco mantenimiento.

Papel normal de oficina

Imprime en el mismo papel que ya tiene para sus fotocopiadoras e impresoras láser en blanco y negro. Utilice lo que tenga a mano – incluso papel reciclado. También hace transparencias maravillosas.

Bandeja de alta capacidad

Bandeja de alta capacidad - llénela y olvídela. La bandeja superior tiene cabida para 200 hojas, y la bandeja inferior opcional otras 500. Puede poner incluso transparencias en una bandeja, y papel normal en el otro, cambiando entre ellas desde su ordenador.

Para más información, llame a su distribuidor local de Tektronix local.
http://www.tek.com/Color_Printers/



Tektronix



Especificaciones de la impresora de color Phaser® 340



Tecnología de color La avanzada tecnología de tinta sólida proporciona una impresión en color rápida y de máxima calidad fácil de usar y de alta fiabilidad. Las barras de tinta sólida individuales ColorStix® son seguras, limpias, y ecológicas. La gran capacidad de tinta permite imprimir hasta 3000 páginas.

Resolución *Estándar:* 300 x 300 ppp; *Opcional:* 600 x 300 ppp, seleccionable por el usuario.

Conectividad para Grupos de Trabajo PC bajo Windows/DOS y OS/2; Macintosh; Estaciones de trabajo UNIX y VMS.

Interfaces de red *Estándar:* Puerto bi-direccional paralelo y puerto SCSI para disco de fuentes externas y/o Phaser CopyStation; *Tarjetas de Red PhaserShare™ Opcionales:* Interfaz Ethernet con soporte para protocolos Novell® NetWare®, EtherTalk™, y TCP/IP; Token Ring con soporte para protocolos Novell NetWare, TCP/IP, y TokenTalk; o LocalTalk y Serie. Las tarjetas de red opcionales PhaserShare incluyen el software de gestión de la impresora que permite a los usuarios de Windows el fácil manejo de la Phaser 340 sobre redes de trabajo Novell NetWare. Incluyen una utilidad que permite a los usuarios controlar el estado de la impresora así como el administrador de la red ajustar, configurar y monitorizar fácilmente todo los parámetros de la misma. Todos los puertos y protocolos están activos simultáneamente.

Memoria 8 Mbytes estándar, ampliable a 12- o 24-Mbytes.

Controlador Procesador RISC AMD 29030 a 32-MHz con manejo avanzado de imágenes para mayor velocidad.

Lenguajes El genuino PostScript™ Nivel 2 de Adobe™ asegura la compatibilidad con los principales programas de software; emulación HP-GL™ y PCL® 5 (monocromo). Detección y conmutación automática de lenguaje.

Soportes de impresión Impresión económica en papel normal de oficina, desde 60 a 120 g/m² (16 a 32 libras) o transparencias Tektronix. Se puede imprimir en papel más pesado, de hasta 220 g/m² (80 libras), y etiquetas, utilizando la ranura de alimentación manual.

Tamaños de papel y zona de impresión

A4: 210 x 297 mm zona de impresión 200 x 283 mm
Letter: 8,5 x 11 pulgadas zona de impresión 8,1 x 10,4 pulgadas

Velocidad de impresión (páginas por minuto)

Papel: Hasta 4 ppm Transparencias: Hasta 2 ppm

Control de Color TekColor™ Dynamic Correction hace que sea fácil imprimir los colores que desee. Simplemente seleccione el tipo de ajuste de color deseado en el recuadro de diálogo de impresión. *Vivid Colour* proporciona colores brillantes y degradaciones suaves para presentaciones empresariales y gráficos. *Simulate Display* ajusta los colores de su monitor. Para aplicaciones gráficas, *Euroscale*, *SWOP* (Publication grade), y *Commercial* simulan los colores de imprentas comerciales.

Estándares de color Simulaciones de color sólido con certificación PANTONE®* color independiente del dispositivo PostScript Nivel 2 de Adobe, estándares internacionales de color CIE, y soporte para los sistemas de gestión de color ICM y Apple ColorSync.

Para más información, llame a su distribuidor local de Tektronix local.
http://www.tek.com/Color_Printers/

Drivers de impresora *Estándar:* PC y Macintosh, *Opcional:* Estación de trabajo - SUN, SGI, HP, IBM y DEC.

Tipografía *Estándar:* 17 tipos de letra; *Opcional:* 69 tipos de letra.; Se pueden cargar en memoria tipos adicionales; soporte incorporado para PostScript Type 1, Type 3 y fuentes TrueType™; un puerto SCSI permite almacenamiento externo en disco duro de fuentes adicionales.

Capacidad Bandejas de Alimentación *Estándar:* 200 hojas de papel. *Opcional:* bandeja para transparencias con cabida para 175 transparencias. El Ensamble de Bandeja Inferior proporciona una segunda bandeja de alimentación para 500 hojas de papel.

Controles del Panel Frontal Pantalla LCD para información y configuración del estado de la impresora.

Garantía/Soporte TekColor Care, nuestro completo sistema de apoyo proporciona apoyo técnico telefónico, una biblioteca de referencia automatizada por fax, y una garantía de un año (con retorno al Servicio Técnico en el país de la compra original).

*Marca registrada de Pantone, Inc. el estándar en verificación de colores para reproducciones en color y materiales de reproducción en color.

Phaser Copystation

Convierta su Phaser 340 en una copiadora de color. Solo hay que añadir una unidad de copia Tektronix Phaser Copystation de sobremesa para realizar todas sus copias en color.

Originales Haga copias de tamaño A4 o Letter a partir de cualquier original hasta 210 x 356 mm. La bisagra flexible de la tapa de la Copystation acepta originales extra-grosos.

Tamaño ajustable Aumente o reduzca el tamaño de sus originales desde el 25% hasta el 200%

Control de color Afine los colores de las copias con ajustes de color individuales.

Tipos de Copia Color (24-bit), escala de grises (8-bit), o monocromo (1-bit).

Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; Australia: 02 888 7066; Beijing: 8610 849 2340; Bélgica en Luxemburg: 02 725 96 10; Brazil: 55 11 543 1911; Canada: 416 747 5000; Caribbean: 407 692 9900; Chile: 562 235 1190; Denmark: 44 53 54 55; Deutschland: 0221 9477 0; E. Europe, Near East and Eire: +44 1628 403627; Egypt: 0261 9291; España: 1 372 6012; France: 1 69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813; Hong Kong: 852 2585 6688; India: 80 226 5470; Indonesia: 62 21 520 1432; Israel: 3 645 8777; Italia: 02 25086 499; Japan: 81 3 3448 3030; Kuwait: +965 2 436 045; Malaysia: 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; México: 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; Nederland: 023 5695555; New Zealand: 9 415 6928; Norge: 22 07 07 00; Österreich: +44 1628 403627; Pakistan: 92 21 455 5915; Philippines: 63 2 890 0111; Puerto Rico: 809 792 5139; Saudi Arabia: 01 477 1650; Schweiz: 042 21 91 92; Shanghai: 8621 471 0330; Singapore: 65 356 3900; S.Africa: 11 444 7716; Suomi: 90 4783 400; Sverige: 08 629 65 01; S.Korea: 82 2 528 5299; Taiwan: 886 2 765 6362; Thailand: 66 2 308 2900; U.K.: 01628 403600; U.S.: 503 682 7377



Designed for



Tektronix



Impresora en color Phaser® 340 Información del Producto



Phaser 340

Incluye cable de alimentación; instrucciones para la instalación; manual de usuario; bandeja de papel; y utilidades y drivers en diskette con un manual de instrucciones.

La Phaser 340 está disponible en configuraciones Estándar y Plus. Se recomienda la configuración Plus para grupos de trabajo que precisen de mucha velocidad. Proporciona una resolución de 600 x 300 ppp, óptima velocidad de impresión, pipelining de trabajos y 69 tipos de letra residentes. La compra inicial de la configuración Plus representa un ahorro importante en comparación con una actualización posterior.

Configuración	Estándar	Plus
Puntos por pulgada	300 x 300	600 x 300
Tipos de letra	17	69
Memoria	8 MB	24 MB
Pipelining de trabajos	No	Sí

Referencia Z340/A (Configuración estándar)
Referencia Z340/PA (Configuración Plus)

Kit de Soportes de Impresión Métrico

Soportes de impresión A4 y bandeja de papel A4, en lugar de los tipos estándar EE.UU. Opción 01

Kit de Consumibles

Una selección completa de consumibles Tektronix genuinos para que pueda empezar a realizar una impresión en color extraordinaria. Referencia Z340SS

Bandeja de Alimentación para Transparencias

Capacidad de hasta 175 transparencias.
Tamaño A4: Referencia 436-0302-00
Tamaño Letter: Referencia 436-0301-00

Ensamble de Bandeja Inferior

Incluye una bandeja de alimentación adicional, con capacidad para 500 hojas de papel.
Tamaño A4: Referencia Z340LTA Opcion 01
Tamaño Letter: Referencia Z340LTA

Añade 4 Mbytes de RAM

(Total de 12 Mbytes) Aumenta la memoria de la configuración estándar y añade la capacidad de procesar ficheros complejos. Referencia Opcion 04

Tarjeta PhaserShare™ Ethernet

Interfaz interno Ethernet con soporte para los protocolos Novell NetWare, EtherTalk, y TCP/IP. Opcion P1

Tarjeta PhaserShare AppleTalk/Serie

Interfaz interno de red para AppleTalk y RS-232 Serie. Opcion P3

Tarjeta PhaserShare Token Ring

Interfaz interno Token Ring con soporte para los protocolos Novell NetWare,TokenTalk, y TCP/IP. Referencia Opcion P4

Phaser Copystation

Incluye cable SCSI; cable de alimentación; manual del usuario, y tarjeta de referencia rápida. Añade la posibilidad de hacer copias en color con su Phaser 340. Referencia 4540

Cable paralelo/Centronics

Conecta el puerto paralelo de la impresora a un puerto paralelo de un PC o estación de trabajo. Referencia 012-1468-00

Software para Estaciones de Trabajo

Proporciona una impresión rápida de imágenes rasterizadas con un interfaz gráfico fácil de usar para controlar las funciones de la impresora.

Software PhaserPrint™

Soporta Sun (Solaris 1.x y 2.x), SGI, HP 9000, IBM RS/6000, y DEC (Ultrix y Alpha OSF/1). Referencia 4690F20

Software EasyCopy/X

DEC Open VMS AXP Referencia 4690F27
DEC Open VMS VAX Referencia 4690F29

Software PhaserSym

VMS Print Symbiont. Referencia 4690F41

Modalidades de Servicio TekColor™ Care

Garantías extendidas con cobertura de piezas y mano de obra: Instalación y configuración. Referencia Opcion S0

El Servicio a Domicilio Warranty Plus™ proporciona cobertura completa de piezas y mano de obra para la Phaser 340 en su domicilio.

Servicio a domicilio de un año. Referencia Opcion S1
Servicio a domicilio de dos años. Referencia Opcion S2
Servicio a domicilio de tres años. Referencia Opcion S3

Cables de Alimentación Internacionales

Europeo Universal: 220 V/15 A, 50 Hz.
Referencia Opcion A1

Reino Unido: 240 V/12 A, 50 Hz. Referencia Opcion A2

Australiano: 240 V/10 A, 50 Hz. Referencia Opcion A3

Suizo: 220 V/6 A, 50 Hz. Referencia Opcion A5

Preconfigurado para Energy Star

Referencia Opcion ES

Argentina: 54 1 805 2700 or 541 300 5430; **Australia:** 02 888 7066; **Beijing:** 8610 849 2340; **België en Luxemburg:** 02 725 96 10; **Brazil:** 55 11 543 1911; **Canada:** 416 747 5000; **Caribbean:** 407 692 9900; **Chile:** 562 235 1190; **Danmark:** 44 53 54 55; **Deutschland:** 0221 9477 0; **E. Europe, Near East and Eire:** +44 1628 403627; **Egypt:** 0261 9291; **España:** 1 372 6012; **France:** 1 69 86 81 81; **Gulf Region:** 971 2 318 813; **Hong Kong:** 852 2585 6688; **India:** 80 226 5470; **Indonesia:** 62 21 520 1432; **Israel:** 3 645 8777; **Italia:** 02 25086 499; **Japan:** 81 3 3448 3030; **Kuwait:** +965 2 436 045; **Malaysia:** 60 3 293 9322 or 60 3 293 6000; **México:** 52 5 564 6649 or 52 5 628 1000 or 52 8 333 6622; **Nederland:** 023 5695555; **New Zealand:** 9 415 6928; **Norge:** 22 07 07 00; **Österreich:** +44 1628 403627; **Pakistan:** 92 21 455 5915; **Philippines:** 63 2 890 0111; **Puerto Rico:** 809 792 5139; **Saudi Arabia:** 01 477 1650; **Schweiz:** 042 21 91 92; **Shanghai:** 8621 471 0330; **Singapore:** 65 356 3900; **S.Africa:** 11 444 7716; **Suomi:** 90 4783 400; **Sverige:** 08 629 65 01; **S.Korea:** 82 2 528 5299; **Taiwan:** 886 2 765 6362; **Thailand:** 66 2 308 2900; **U.K.:** 01628 403600; **U.S.:** 503 682 7377



Designed for



Para más información, llame a su distribuidor local de Tektronix local.
http://www.tek.com/Color_Printers/