

Farbdrucker Phaser® 350 für Arbeitsgruppen



Minimieren Sie die Kosten für Farbdruck

- Farbe zu geringen Kosten und keine zusätzlichen Kosten für schwarze Tinte.
- Schnell – bis zu 6 Seiten pro Minute
- Brillante Farbe auf Papier und Folie
- So einfach einzusetzen wie ein schwarz/weiß Laserdrucker
- Druckt auf allen im Büro üblichen Papieren



Der Durchbruch, der die Kosten der Farbe minimiert

Wenn Sie im modernen Arbeitsumfeld mit den Besten mithalten wollen, müssen Sie etwas Besonderes bieten. Dank des jüngsten Durchbruchs in der Farbdrucker-Technologie von Tektronix®, können auch Sie es sich leisten, wie die Besten auszusehen.



Phaser 340
July 1996



Phaser 340
April 1996



Phaser 340
Dec. 1995



Phaser 340
Dec. 1995



Phaser 340
Sep. 1995

Das Geheimnis? Der Farbdrucker 350. Der schnellste, erschwinglichste Farbdrucker in Laserqualität auf dem Markt. Bis zu 6 Seiten pro Minute – warum warten Sie noch?

Preisgekrönte Technologie *Es ist nicht oft, daß sich die Branchenbeobachter einig sind, aber wenn es um Tektronix-Farbdrucker geht, gibt es einen bemerkenswerten Konsens. Der Vorgänger des Phaser 350 erhielt weltweit viele erste Preise von führenden Publikationen, einschließlich PC Magazine, PC Computing, PC World, MacWorld und MacWelt.*

Farbe zu einem erschwinglichen Preis.

Mit bis zu 6 Seiten/Minute setzt der Phaser 350 einen neuen Maßstab für Geschwindigkeit

Geben Sie Ihrer Präsentation den letzten Schliff! Mit den Overheadfolien des Phaser 350 erzielen Sie hervorragende Qualität.

Keine zusätzlichen Kosten für schwarze Tinte

Tektronix meint es mit Farbdruck ernst. Um die Umstellung auf Farbe noch einfacher zu machen, bieten wir Ihnen die schwarze Tinte für den Phaser 350 ohne zusätzliche Kosten an. Dadurch sind die Druckkosten pro Seite geringer als bei einem Schwarzweiß-Laserdrucker. Sogar bei einer Farbseite handelt es sich nur um Pfennige.

Außergewöhnliche Farbe auf gewöhnlichem Papier

Die Druckergebnisse des Phaser 350 bringen Farblaserqualität auf ein höheres Niveau. Tektronix einzigartige Festtinten sorgen für bemerkenswert satte, kräftige, klare Farben. Und dazu braucht er auch kein Spezialpapier. Er druckt auf jedem Papier, sei es bestes Laserpapier, gewöhnliches Kopierpapier oder auch Recyclingpapier. Sie haben die Wahl und erhalten dennoch bei jeder Sorte hochwertige Farbqualität. Für beeindruckende Präsentationen erzeugt der Phaser 350 Farbfolien, die eine Klasse für sich sind.



Laserqualität, Durchbruch bei Geschwindigkeit und Leistung

Niemand möchte Zeit damit verlieren, auf den Drucker und seinen Ausdruck zu warten. Darum haben Tektronix-Ingenieure den Phaser 350 auf höchste Leistung getrimmt. Er ist schnell – selbst in den aktivsten Netzwerkumgebungen liefert er bis zu 6 A4-Seiten pro Minute in Laserqualität und Farbe. Produktiv genug, um den Anforderungen des größten Netzwerks zu entsprechen.



Ausgesprochen einfach zu bedienen

Zu sagen, daß der Phaser 350 einfach zu handhaben ist, ist eine glatte Untertreibung! Er ist möglicherweise der am einfachsten zu bedienende Drucker, der je gebaut wurde. Die ColorStix®-Wachsstifte sind sicher, sauber, einfach zu wechseln und umweltfreundlich. Es gibt weder Stapel mit Tonerkartuschen noch großvolumige Belichtungseinheiten oder entsorgebedürftige Koronadrähte. Jeder kann den Phaser 350 bedienen. Großzügige Druckkapazitäten und weitere

Optionen, wie eine zweite Papierkassette bedeuten, daß die Anwender sich auf Ihren Ausdruck konzentrieren können und sich nicht den Kopf über den Drucker zerbrechen müssen.



Egal welches Papier Sie verwenden, Laser-, Kopier- oder Recyclingpapier - der Ausdruck ist immer von hochwertiger Farbqualität.

Plug & Play

Der Phaser 350 ist kompatibel mit allen führenden Netzwerkprotokollen, Betriebssystemen und Software-Applikationen. Mehr noch: Wir legen unsere exklusive Software für die Netzwerkdrucker-Verwaltung, PhaserLink, bei. Dies ist die Antwort auf die Träume der Netzwerkverwalter und Anwender. Sie können damit den Druckerstatus prüfen, Druckereinstellungen ändern und die Online-Dokumentation von Ihrem Schreibtisch aus aufrufen. PhaserLink nutzt Internet-Technologie und ist daher plattformunabhängig und braucht auch keine Netzwerkwartung oder -updates.

Weitere Funktionen


Wenn Sie 20 Kopien eines sechseitigen Berichts brauchen, schließen Sie einfach die optionale Festplatte am SCSI-Anschluß des Druckers an und Sie können 20 Sätze Ihres Dokuments fertig und in der richtigen Blattfolge drucken. Wenn Sie die erste Seite prüfen wollen, bevor Sie den Rest ausdrucken, hilft Ihnen die Funktion „CheckPrint“. Es wird zunächst nur die erste Seite gedruckt und dann darauf gewartet, daß Sie den Druck der restlichen Seiten freigeben. Oder aber Sie stornieren den Aus-druck am Drucker, um keine Zeit und kein Papier zu verschwenden. Eine weitere sehr nützliche Funktion ist Job Pipelining. Dies bedeutet, daß der nächste Auftrag in der Warteschlange bereits verarbeitet wird, während der aktuelle Auftrag noch gedruckt wird. Dies spart wertvolle Zeit.

Verwandeln Sie den Drucker in einen Farbkopierer

Ergänzen Sie Ihren Phaser 350 um eine Phaser Copystation und Sie erhalten einen Farbkopierer. Die Phaser Copystation eröffnet Ihrer Arbeitsgruppe eine neue Dimension an Möglichkeiten und an Anwenderfreundlichkeit.



Drucker-Management auf die leichte Art. Sehen Sie es sich selbst im Internet an, auf den PhaserLink-Demonstrationsseiten: http://www.tek.com/Color_Printers/support/phaserlink.html



Spezifikationen

Technologie: Einfach zu nutzende Festtinten-Technologie sorgt für niedrige Kosten bei sehr wenig Wartung und bietet dennoch Farbausdruck in Laserqualität. Der große Tintenvorrat erlaubt den Druck von bis zu 4000 Seiten.

Auflösung: Standard 300 dpi, Optional 600 x 300 dpi, vom Anwender wählbar.

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 6 Seiten/Minute in Farbe auf Papier. Bis zu 2 Seiten/Minute auf Folie.

Anschlußfähigkeit: Windows/DOS- und OS/2-PCs; Macintosh; UNIX- und VMS-Workstations.

Netzwerk-Schnittstellen: Standard Bi-direktionale parallele Schnittstelle; SCSI-Anschluß für externe Font-Festplatte bzw. Phaser CopyStation; Optional PhaserShare™-Netzwerkkarten; Ethernet-Schnittstelle mit Unterstützung für Novell® NetWare®, EtherTalk™- und TCP/IP-Protokolle; Token Ring mit Unterstützung für Novell NetWare™, TCP/IP und TokenTalk-Protokolle; oder LocalTalk und serielle Schnittstelle. Die optionalen PhaserShare-Netzwerkkarten werden mit Druckerverwaltungs-Software geliefert, mit deren Hilfe alle Windows-Anwender den Phaser 350 leicht über Novell NetWare-Netzwerke verwalten können. Alle Schnittstellen und Protokolle sind gleichzeitig aktiv.

PhaserLink-Software: Die PhaserLink-Software von Tektronix ist plattformunabhängig und arbeitet mit den Standard-Browsern für das World Wide Web. Indem Sie einfach die Adresse des Druckers in Ihrem Intranet einstellen, können Anwender den Printerstatus abfragen, die Konfiguration einstellen und haben Zugang zu den Intranet-Supportseiten. Bei Internetanschluß haben sie auch Zugang zu den interaktiven Tektronix-Seiten mit einer ganzen Bibliothek voll technischer Informationen.

Speicher: 8 MByte, erweiterbar auf 24 MByte.

Controller: 32-MHz AMD 29030 RISC-Prozessor mit moderner Bildverarbeitung für einen beschleunigten Durchsatz.

Druckersprachen: Original Adobe™ PostScript™ Level 2 und HPGL™-Emulation mit automatischer Spracherkennung und -umschaltung. PCL® 5-Emulation (monochrom) ist optional.

Druckmedien: Kostengünstiger Druck auf Normalpapier von 60 bis 120 g/m² und Tektronix-Folien. Schwerere Papiersorten mit bis zu 220 g/m² können über die manuelle Zufuhr gedruckt werden.

Druckmedien, Format und Druckbereich: A4, Druckbereich: 200 x 283 mm.

Farbsteuerung: TekColor™ Dynamic Correction macht es Ihnen einfach, genau die gewünschten Farben zu drucken. Wählen Sie einfach die gewünschte Farbvereinbarung aus dem Druckdialogfenster. *Vivid Color* bietet leuchtende Farben und sanfte Übergänge für Geschäftspräsentationen, Grafiken und Diagramme. *Simulate Display* paßt den Ausdruck den Farben Ihres Bildschirms an. Für Grafik/Design-Anwendungen gibt es *Euroscale*, *SWOP* (Publikationsqualität) oder *Commercial* um die Ausgabe von Druckmaschinen zu simulieren.

Druckertreiber: Standard: PC und Macintosh; PhaserPrint-Plug-in erlaubt die direkte Datenübertragung aus Adobe Photoshop™, Macintosh-Version. Optional: Treiber für SUN-, SGI-, HP-, IBM- und DEC-Workstations.

Farbstandards: Nach Pantone® anerkannte Vollfarbtonsimulationen, geräteunabhängige Farbe gemäß Adobe PostScript Level 2, Internationale Farbstandards nach CIE, Unterstützung für ICM- und Apple ColorSync-Farbmanagementsysteme.

Umweltschutz: Entspricht EPA Energy Star-Vorschriften für geringen Stromverbrauch im Standby.

Fonts: Standard: 17 Fonts. Optional: 69 Fonts. Zusätzliche Fonts können in den Speicher geladen werden. Integrierte Unterstützung für PostScript Type 1-, Type 3- und TrueType™-Fonts. SCSI-Schnittstelle für externe Festplatte mit zusätzlichen Fonts.

Papierkassetten - Kapazität: Standard: 200 Blatt Papier. Optional: Folienkassette für bis zu 175 Folien. Die untere Papierkassetteneinheit bietet eine zweite Papierkassette für bis zu 500 Blatt Papier.

Garantie: Ein Jahr Garantie ist Standard mit optionalen Plänen für erweiterte Dienstleistungen.

Phaser Copystation Spezifikationen

Verwandeln Sie Ihren Phaser 350 in einen Farbkopierer. Ergänzen Sie den Drucker einfach um eine Tektronix Phaser Copystation, um Farbkopien an Ihrem Arbeitsplatz zu erstellen.

Vorlagen: Erstellen Sie Farbkopien im Format A4 oder Letter von jedem Original mit bis zu 356 x 210 mm Größe. Die flexible Abdeckklappe der Copystation erlaubt auch das Kopieren von besonders dicken Vorlagen.

Skalierung: Verkleinern/Vergrößern der Originale von 25 bis 200%.

Farbsteuerung: Feinabstimmung der Kopien mit individuellen Farbeinstellungen.

Kopierarten: Farbe (24 bit), Graustufen (8 bit) und schwarz/weiß (1 bit).

* Prüfstandard-Warenzeichen der Pantone Inc. für Farbproduktion und Farbproduktionsmaterialien.

Weitere Informationen:

Rufen Sie aus unserer automatisierten Faxbibliothek HAL Supportinfos zu den unterschiedlichsten Themen, Produktbeschreibungen oder diverse Technologieaufsätze ab. Wählen Sie folgende Rufnummer: (A und CH) +44 1908 681839, (D) 0130/819220.

Oder gehen Sie per Modem in unser Bulletin Board in den USA. Von dort können Sie die neuesten Treiber sowie diverse Utilities abrufen. Wählen Sie hierzu die Rufnummer USA 503 685 4504.

Internet

Worldwide Webb: <http://www.tek.com>

Color_Printers/

Technische Unterstützung: support@ColorPrinters.tek.com

Produkt Informationen: information@ColorPrinters.tek.com

CompuServe: Go: Tektronix

Deutschland

Tektronix G.m.b.H
Stolberger Straße 200,
50933 Köln
Tel: 0221 9477-0
Fax: 0221 9477-285

Osteuropa, Naher und Mittlerer Osten

Tektronix, Inc.
Fourth Avenue
Globe Park
Marlow
Bucks SL7 1YD
Großbritannien
Tel: +44 1628 403627
Fax: +44 1628 403617

Schweiz, Österreich

Tektronix International A.G.
Gubelstrasse 11
Postfach 2142
CH-6302 Zug
Tel: +41 41 711 91 92
Fax: +41 41 711 77 84

Bestellinformationen

Zum Lieferumfang des Farbdruckers Phaser 350 gehören Netzkabel, Installationsanweisung, Anwenderhandbuch, Papierkassette, Treiber und Dienstprogramme. Der Phaser 350 ist in Standardkonfiguration sowie mit ab Werk installierten Optionen erhältlich. Die erweiterten Funktionen werden bei hohem Durchsatz empfohlen.

Merkmal	Phaser 350 Standardkonfiguration	Phaser 350 Erweiterte Funktionen
Speicher	8 MByte	24 MByte
Auflösung	300 dpi	600 x 300 dpi
Residente Fonts	17	69
CheckPrint	-	Ja
Job Pipelining	-	Ja
Print Collation Support	-	Ja
Ethernet (Novell, EtherTalk, TCP/IP)	-	Ja (Z350MB)
TokenRing (Novell, TokenTalk, TCP/IP)	-	Ja (Z350MC)

Europa

Phaser 350 Standardkonfiguration schließt 8 MByte RAM ein. Bestellnummer Z350MA

Phaser 350 Extended Features schließt 24 MByte RAM und eine PhaserShare Ethernet-Karte für Novell NetWare-, EtherTalk- und TCP/IP-Protokollen ein. Bestellnummer Z350MB

Phaser 350 Extended Features schließt 24 MByte RAM und eine PhaserShare Token-Ring-Karte mit Novell NetWare-, TokenTalk- und TCP/IP-Protokollen ein. Bestellnummer Z350MB

Optionen

Verbrauchsmaterialien-Startersatz: Alle Tektronix-Originalmaterialien, damit Sie sofort bemerkenswerte Farbdrucke erstellen können (nur zusammen mit Drucker erhältlich). Bestellnummer Z340SS.

Folienkassette (für bis zu 175 Folien) A4-Format: Bestellnummer 436-0302-00, Letter-Format: Bestellnummer 436-0301-00.

Untere Papierkassetteneinheit: Eine zusätzliche Papierkassette für bis zu 500 Blatt Papier. A4-Format: Bestellnummer Z340LTA Option 01, Letter-Format: Bestellnummer Z340LTA.

Aufrüstung „Extended Features“: Erforderlich für eine Druckauflösung von 600 x 300 dpi, enthält 24 MByte Speicher, 69 residente Fonts, einschließlich den Optionen „CheckPrint“, „Print Collating“ und „Job Pipelining“. Bestellnummer Z350FX.

PhaserShare Ethernet-Karte: Interne Ethernet-Schnittstelle mit Unterstützung für die Protokolle Novell NetWare, EtherTalk and TCP/IP protocols. Bestellnummer Z350FP1.

PhaserShare Local Talk/Seriell-Karte: Interne Netzwerkschnittstelle für LocalTalk und RS-232 seriell. Bestellnummer Z350FP3.

PhaserShare TokenRing-Karte: Interne TokenRing-Schnittstelle mit Unterstützung für die Protokolle Novell NetWare, TokenTalk und TCP/IP. Bestellnummer Z350FP4.

Phaser Copystation:

Einschließlich SCSI-Kabel, Netzkabel, Anwenderhandbuch, Schnellreferenz. Wandelt Ihren Phaser 350 in einen Farbkopierer. Bestellnummer 4540.

Externe Festplatte: 1 Gigabyte-Festplatte, erforderlich für „Blätter sortieren“ beim Phaser 350 mit erweiterten Funktionen. Bestellnummer Z350DSK.

Parallel/Centronics-Kabel: High density, bi-direktionales Kabel. Erforderlich für den Anschluß an die Parallelschnittstelle des Druckers. Bestellnummer 012-1468-00.

Workstation-Software: Sorgt für einen schnellen Rasterbildausdruck und bietet eine grafische Benutzerschnittstelle mit Steuerung der Druckfunktionen per Knopfdrucke vom Keyboard aus.

PhaserPrint-Software: Unterstützt Sun (Solaris 1.x und 2.x), SGI, HP9000, IBM RS/6000 und DEC (ULTRIX und Alpha OSF/1). Bestellnummer 4690F20.

VMS Print Symbiont: Bestellnummer 4690F41.

TekColor Care-Wartungsverträge: Erweiterte Garantieverträge mit Ersatzteilen und Arbeitsstunden sowie Installation und Einrichtung.

Energy Star-Konfiguration: Bestellnummer Option ES.

Tektronix®, TekColor™, PhaserLink™, ColorStix®, PhaserPrint™ und PhaserSym™ sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Tektronix Inc. Phaser® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tektronix Inc. für Farbdruker und verwandte Produkte. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Hersteller. Die vom Phaser 350 generierten PANTONE®-Farben sind Vierfarbprozesssimulationen und stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Vollfarbtonstandards überein. Verwenden Sie die aktuellen PANTONE Color Reference-Handbücher für exakte Farben. PANTONE-Farbsimulationen sind mit diesen Produkten nur möglich, wenn sie von qualifizierter, Pantone lizenzierter Software angesteuert werden. Wenden Sie sich an Pantone Inc. für eine aktuelle Liste qualifizierter Lizenznehmer. Die Informationen in dieser Broschüre können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Copyright © 1996 Tektronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument wurde auf einem Phaser-Farbdruker zur Schonung der Ressourcen am September 1996 on demand gedruckt.

350DS-03GA-04

Tektronix