

Impresora de color Phaser® 350 para grupos de trabajo



Elimina el coste adicional del color



- Color a Bajo Coste y Tinta Negra Gratuita
- Rápida - hasta 6 páginas por minuto
- Colores brillantes en papel o transparencias
- Tan fácil de usar como una impresora láser blanco y negro
- Imprime en cualquier papel de oficina



La revolucionaria impresora que elimina el coste adicional del color

En la empresa de hoy, si usted quiere competir con el mejor, debe presentar su mejor imagen. Ahora, gracias a la última revolución en impresión en color de Tektronix®, cualquier empresa puede parecerse al mejor.

Phaser 340



July 1996

Phaser 340



April 1996

Phaser 340



Dec. 1995

Phaser 340



Dec. 1995

Phaser 340



Sep. 1995

El secreto? La impresora de color Phaser 350. La más rápida y asequible impresora de color de calidad láser del mercado. Imprime hasta 6 páginas por minuto, por qué esperar?

Tecnología galardonada No ocurre muy a menudo que los expertos estén de acuerdo, pero cuando se trata de las impresoras de color Tektronix, hay un notable consenso. La antecesora de la Phaser 350 ha recibido muchos de los premios más importantes del mundo de publicaciones líderes, incluyendo PC Magazine, PC Computing, PC World, MacWorld, MacWelt, etc.



Tinta negra gratuita

Tektronix se toma con sumo interés la impresión en color. Para facilitar el cambio al color ofrecemos gratuitamente la tinta negra de la Phaser 350 para todo lo que necesite imprimir. ¡Esto hace que el coste, por página, sea inferior a el de láser monocromo! Y además, una página en color cuesta menos que el cambio en su bolsillo.

Color excepcional en papel normal

La 350 eleva la calidad de impresión láser color al siguiente nivel. La formulación de las tintas de color única de Tektronix produce un color asombrosamente brillante, atractivo y nítido. Tampoco necesita papel especial. Puede utilizar cualquier tipo de papel que usted tenga - papel de buena calidad, papel normal de fotocopidora o incluso papel reciclado. Usted elige. Obtendrá color de alta calidad use lo que use. Y para presentaciones que causen sensación, las transparencias en color impresas en la Phaser 350 son de una clase aparte.



Color a un precio asequible.

Hasta 6 páginas por minuto en color, la 350 establece un nuevo estándar de velocidad.

De sus presentaciones la atención especial que se merecen. La calidad de las transparencias impresas en la Phaser 350 es incomparable.



Calidad láser, velocidad y rendimiento incomparables

A nadie le agrada perder tiempo esperando que su impresora imprima. Por esto, los ingenieros de Tektronix diseñaron la Phaser 350 de máximo rendimiento. Es rápida incluso en los entornos de red con mucha actividad - produciendo hasta 6 páginas por minuto en A4 con calidad láser. Suficientemente productiva como para mantener contenta a la red más extensa.



Extremadamente fácil de usar

Decir que la Phaser 350 es fácil de usar es decir poco. Es probablemente la impresora más fácil de utilizar de cualquier tipo que se haya fabricado jamás. La tinta sólida, ColorStix®, es segura, limpia, fácil de recargar y ecológica. No hay cartuchos de tóner, voluminosas unidades de impresión ni un montón de otros consumibles a desechar. Cualquier persona puede operar la 350. Sus variadas maneras de impresión y sus

opciones tales como una segunda bandeja de alimentación de papel hacen que los usuarios puedan concentrarse en su propia producción, en vez de preocuparse por la impresora.



Papel láser, reciclado, normal, cualquiera - obtendrá un color brillante y nítido.

Plug & Play

La Phaser 350 ofrece compatibilidad con todos los principales protocolos de red, sistemas operativos y aplicaciones de software. Hemos añadido nuestro software exclusivo de gestión de impresoras de red, PhaserLink™. Es la respuesta a los sueños de un administrador o usuario. Le permite verificar el estado de su impresora, cambiar los valores de configuración de la impresora y acceder a documentación en línea desde su mesa de trabajo. PhaserLink utiliza tecnología Internet - por tanto es independiente de la plataforma que se use, y no requiere mantenimiento ni actualizaciones de la red.

Prestaciones Extendidas

Si usted necesita 20 copias de un informe de 6 páginas, no tiene más que conectar el disco duro opcional al puerto SCSI de la impresora y podrá imprimir 20 juegos de su documento ya ordenados. Si desea comprobar la primera página antes de seguir imprimiendo, la función Check Print permite a la Phaser 350 imprimir la primera página, y luego esperar a que usted la revise. Usted puede entonces continuar el trabajo o detenerlo en la impresora, evitando malgastar tiempo y papel. Otra productiva función es la Job Pipelining. Consiste en que el siguiente trabajo en la cola comenzará a procesarse mientras que el trabajo en curso se está aún imprimiendo, ahorrando así un valioso tiempo.

Conviértala en una fotocopidora de color

Añada una Phaser Copystation y su Phaser 350 se transforma en una fotocopidora de color. La Phaser Copystation añade una nueva dimensión de comodidad y capacidad para su grupo de trabajo.



La gestión de impresoras de red de una manera fácil. Compruébelo usted mismo en la demostración PhaserLink de la Web: http://www.tek.com/Color_Printers/support/phaserlink.html



Especificaciones

Tecnología: Tecnología de tinta sólida, fácil de usar, que proporciona impresión en color de calidad láser a bajo coste con muy poco mantenimiento. Gran capacidad del suministro de tinta que permite la impresión de hasta 4000 páginas.

Resolución: *Estándar* 300 ppp; *Opcional* 600 x 300 ppp seleccionable por el usuario.

Velocidad de impresión: Hasta 6 páginas en color por minuto (ppm) en papel. Hasta 2 ppm en transparencias.

Conectividad: PC bajo Windows/DOS y OS/2; Macintosh; estaciones de trabajo UNIX y VMS.

Interfaces de red: *Estándar* puerto paralelo bidireccional; puerto SCSI para almacenamiento de tipos de letra en disco externo y/o Phaser CopyStation; *Opcional* tarjetas de red PhaserShare™; interfaz Ethernet con soporte para los protocolos Novell® NetWare®, EtherTalk™ y TCP/IP; Token Ring con soporte para los protocolos Novell NetWare, TCP/IP y TokenTalk; o LocalTalk y serie. Las tarjetas de red PhaserShare opcionales incluyen el software de gestión de impresoras que permite a los usuarios de Windows gestionar fácilmente la Phaser 350 en redes Novell NetWare. Todos los puertos y protocolos están activos simultáneamente.

Software PhaserLink: El software PhaserLink de Tektronix es independiente de la plataforma y funciona con visualizadores Web estándar. Simplemente con introducir la dirección en la impresora en su Intranet, los usuarios tienen acceso a información sobre el estado de la impresora, valores de configuración, asistencia Intranet o asistencia indexada de Tektronix, que ofrece una biblioteca de información técnica.

Memoria: 8 Mb ampliable a 24 Mb.

Controlador: Procesador RISC AMD 29030 a 32 MHz con procesamiento avanzado de imágenes para un rendimiento acelerado.

Lenguajes: PostScript™ Nivel 2 original de Adobe™ y emulación HPGL™, con selección automática y conmutación entre lenguajes. Emulación PCL® 5 monocromo como opción.

Soportes de impresión: Impresión económica en papel normal de oficina de 60 a 120 g/m² o transparencias Tektronix. Se puede utilizar papel más grueso, hasta 220 g/m² con alimentación manual.

Tamaños de papel y área de impresión: Tamaño A4 200 x 283mm (área de impresión).

Control de color: TekColor™ Dynamic Correction hace que sea fácil imprimir los colores que usted desea. Simplemente seleccione la simulación de color que necesita en el cuadro de diálogo de impresión. *Vivid Color* ofrece colores vivos y difuminados suaves para presentaciones empresariales y gráficos. *Simulate Display* reproduce los colores de la pantalla. Para aplicaciones gráficas, Euroscale, SWOP (Calidad de Publicación), o Commercial simulan la salida de imprentas comerciales.

Drivers de impresora: *Estándar:* PC y Macintosh; el plug-in PhaserPrint™ proporciona transferencia directa de Adobe Photoshop™, versión Macintosh; *Opcional:* Controladores para estaciones de trabajo SUN, SGI, HP, IBM y DEC.

Estándares de color: Simulaciones de color sólido certificadas por PANTONE®*, color independiente del dispositivo PostScript® Nivel 2 de Adobe®, estándares de color internacionales CIE, y soporte para sistemas de gestión de color ICM y ColorSync de Apple.

Conservación: Cumple la norma EPA Energy Star en modo de bajo consumo.

Tipos de letra: *Estándar:* 17 tipos de letra. *Opcional:* 69 tipos de letra. Los tipos de letra adicionales pueden transferirse a memoria; soporte incorporado para tipos de letra PostScript Tipo 1, Tipo 3 y TrueType™. El puerto SCSI soporta el almacenamiento en disco duro externo de tipos de letra adicionales.

Capacidad de bandeja de alimentación: *Estándar:* 200 hojas de papel. *Opcional:* bandeja de transparencias con capacidad para 175 transparencias. El alimentador adicional de hojas proporciona una segunda bandeja de alimentación con capacidad para 500 hojas de papel.

Garantía: Garantía de un año estándar. Extensiones de garantía opcionales.

Especificaciones Phaser Copystation

Convierte su Phaser 350 en una fotocopidora de color. Simplemente añada una unidad de copiado de sobremesa Phaser Copystation de Tektronix para hacer copias en color desde su mesa de trabajo.

Originales Hace copias en color tamaño A4 o Letter de cualquier original de hasta 356 x 210mm. La bisagra flexible de la tapa de la CopyStation permite copiar originales muy gruesos.

Escalado Reducción o ampliación de originales del 25% hasta el 200%.

Control de color Personalice las copias con ajustes de colores individuales.

Modos de copiado Color (24 bits), escala de grises (8 bits) o blanco y negro (1 bit).

* Marca registrada de Pantone, Inc, el estándar en verificación de colores para reproducciones y materiales de reproducción en color.

Para más información

Llame a HAL, nuestra Biblioteca automatizada por fax, para obtener consejos técnicos y características de los productos de ventas:
España: +44 1908 681839
Otros países: USA 503 682 7450

o llame a "Bulletin Board" para recibir, via modem, los últimos drivers de impresora y actualizaciones de software 503 685 4504.

Internet
Worldwide Web: http://www.tek.com/Color_Printers/
Soporte técnico: support@ColorPrinters.tek.com
Información del producto: information@ColorPrinters.tek.com
CompuServe: Go: Tektronix

Argentina
EXO S.R.L.
Av. Juan de Garay 1
Buenos Aires, (1063)
Argentina
Tel: 541 300 5430 Fax: 541 300 5427

Brazil
Tektronix Industria e Comercio, Ltd.
Centro Empresarial de São Paulo
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco D - 1 Andar
05805-000 São Paulo - SP
Tel: 5511 3741 8424 Fax: 5511 3741 8580

Caribbean
Betco
401 NW Wright Blvd.
Stuart, FL 34994 U.S.A.
Tel: 407 6929900 Fax: 407 6920050

Chile
Impresión Uno
Dr. M. Barros Borgono 393
Providencia
Santiago, Chile
Tel: 562 2351190 Fax: 562 2353612

España
Tektronix Española, S.A.
C/Proción, 1-3
La Florida
28023 Madrid
Tel: 91 372 6012 Fax: 91 372 6048

Tektronix Española, S.A.
Marqués de Sentmenat 54, plta. 3º 2º
08029 Barcelona
Tel: 93 405 15 16 Fax: 93 410 93 70

México
Intertec de México
Vainilla #300 esq. Río Churubusco
Col. Granjas México
México D.F. 08400
México
Tel: 52 5 628 1000 Fax: 52 5 649 1530

Genetec México
Miguel de Cervantes Saavedra No. 253
Colonia Granada
México D.F., CP 11520
México
Tel: 52 5 626 1800 Fax: 52 5 262 1870

Monterrey
Intertec de México SA de C.V.
Av. San Jerónimo #960
Monterrey, N.L. 64640
México
Tel: 52 83 336622 Fax: 52 83 330744

Puerto Rico
Multi Tech RepCorp
Ave. Jesús T. Pinero 1047
PTO. Nuevo, P.R. 00920
Tel: 809 7925139 Fax: 809 7835777

Para obtener información de otros países no enumerados anteriormente, por favor contacta con Tektronix Europea al +44 1628 403640.

Para los países en América Latina que no aparecen en la lista, por favor contacta con los Estados Unidos, Tektronix del Pacífico, al fax: 503 6852660.

Algunos de los productos, opciones o servicios mencionados en este folleto pueden no estar disponibles fuera de E.E.U.U. Muchas opciones estarán disponibles como actualizaciones después de compra. Para obtener información más específica, por favor, pongase en contacto con un representante de Tektronix.

Tektronix

Información sobre el producto

La impresora de color Phaser 350 incluye cable de alimentación, instrucciones de instalación, manual del usuario, bandeja de alimentación, drivers y utilidades. La Phaser 350 está disponible en configuración estándar o con opciones instaladas en fábrica. Se recomiendan las Prestaciones Extendidas para entornos con gran carga de trabajo.

Características	Phaser 350 Configuración Estándar	Phaser 350 Prestaciones Extendidas
Memoria	8 MB	24 MB
Resolución	300 ppp	600 x 300 ppp
Tipos de letra residentes	17	69
Check Print	—	Sí
Job Pipelining	—	Sí
Soporte para Print Collation	—	Sí
Ethernet (Novell, EtherTalk, TCP/IP)	—	Sí (Z350MB)
TokenRing (Novell, TokenTalk, TCP/IP)	—	Sí (Z350MC)

Europeo

Phaser 350 Configuración Estándar incluye 8 Mb de RAM. Referencia Z350MA
Phaser 350 Prestaciones Extendidas incluye 24 Mb de RAM y tarjeta PhaserShare Ethernet para los protocolos Novell Netware, EtherTalk y TCP/IP. Referencia Z350MB
Phaser 350 Prestaciones Extendidas incluye 24 Mb de RAM y tarjeta PhaserShare Token Ring para los protocolos Novell Netware, TokenTalk y TCP/IP. Referencia Z350MC

Americas/Pacífico

Phaser 350 Configuración Estándar (soporte tamaño A) Referencia Z350
Phaser 350 Configuración Estándar (soporte tamaño A4) Referencia Z350 Opción 01
Phaser 350 Prestaciones Extendidas * (soporte tamaño A) Referencia Z350 Opción FX
Phaser 350 Prestaciones Extendidas * (soporte tamaño A4) Referencia Z350 Opción 01, FX

* Se puede pedir tarjetas PhaserShare opcionales según la necesidad.

Opciones

Kit inicial de Consumibles: Una selección completa de consumibles originales Tektronix para que usted pueda empezar a imprimir en color desde el primer momento (disponible en el momento de la compra). Referencia Z340SS

Bandeja para transparencias (con capacidad para 175 transparencias): Tamaño A4: Referencia 436-0302-00; Tamaño Letter: Referencia 436-0301-00
Alimentador adicional de hojas: Incluye una bandeja de alimentación adicional con capacidad para 500 hojas de papel. Tamaño A4. Referencia Z340LTA Opción 01; Tamaño Letter: Referencia Z340LTA

Actualización Prestaciones Extendidas: Proporciona soporte para resolución de impresión de 600 x 300 ppp, 24 Mb de memoria, 69 tipos de letra residentes, revisión previa Check Print, Print Collation y Job Pipelining. Referencia Z350FX

Tarjeta PhaserShare Ethernet: Interfaz interno Ethernet con soporte para los protocolos Novell Netware, EtherTalk y TCP/IP. Referencia Z350FP1

Tarjeta PhaserShare Local Talk/Serie: Interfaz de red interno para Local Talk y serie RS-232. Referencia Z350FP3

Tarjeta PhaserShare Token Ring: Interfaz interno Token Ring con soporte para los protocolos

Novell Netware, TokenTalk y TCP/IP. Referencia Z350FP4

Phaser Copystation: Incluye cable SCSI, cable de alimentación, manual del usuario y tarjetas de referencia rápida. Convierte su Phaser 350 en una fotocopidora de color. Referencia 4540

Unidad de disco duro externa: Se requiere una unidad de disco duro externa para soportar la impresión colacionada en impresoras Phaser 350 con Prestaciones Extendidas: Referencia Z350DSK

Cable paralelo/Centronics: Cable paralelo bidireccional de alta densidad. Requerido para la conexión con el puerto paralelo de la impresora. Referencia 012-1468-00

Software para Estaciones de Trabajo: Proporciona impresión rápida de imágenes rasterizadas con un interfaz gráfico fácil de usar para controlar las funciones de la impresora

Software PhaserPrint: Soporta SUN (Solaris 1.x y 2.x), SGI, HP 9000, IBM RS/6000 y DEC (ULTRIX y Alpha OSF/1). Referencia 4690F20

VMS Print Symbiont: Referencia 4690F41

Servicios de TekColor Care: Programas de garantía extendida con cobertura de piezas y mano de obra, así como de instalación y configuración

Pre-configurado Energy Star : Referencia Opción ES

Tektronix®, TekColor™, PhaserLink™, ColorStix®, PhaserPrint™ y PhaserSym™ son marcas registradas de Tektronix, Inc. Phaser® es una marca registrada de Tektronix, Inc para las impresoras de color y otros productos relacionados. Todos las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Colores PANTONE® generados por la Phaser 350 son simulaciones de proceso en cuatro colores y pueden no ser idénticos a los estándares de color sólido PANTONE. Utilice Manuales de Referencia de Color PANTONE actualizados para conseguir colores exactos. Las simulaciones de color PANTONE solamente están disponibles en estos productos si se utilizan drivers de software licenciados por Pantone. Póngase en contacto con Pantone, Inc. si desea una lista actualizada de licenciados. La información y los precios contenidos en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso. Copyright © 1996, Tektronix, Inc. Todos los derechos reservados.
Este documento se ha impreso en una impresora en color Phaser por demanda expresa, con el objeto de ahorrar recursos naturales. Setiembre de 1996 350DS-03SA-04