

Einstellen der Druckoptionen

Dieses Thema hat folgenden Inhalt:

- „Festlegen der Druckoptionen“ auf Seite 2-19
- „Festlegen der Eigenschaften eines Druckauftrags (Mac)“ auf Seite 2-23
- „Auswählen der Druckqualitätsmodi“ auf Seite 2-26

Festlegen der Druckoptionen

Im Xerox-Druckertreiber stehen viele Druckoptionen zur Verfügung.

Wählen der Druckeinstellung in Windows

Die Druckereinstellungen wirken sich auf alle Druckaufträge aus, wenn Sie nicht spezielle Optionen für einen Auftrag angeben. Soll beispielsweise der automatische Duplexdruck für die meisten Druckaufträge verwendet werden, aktivieren Sie diese Option in den Druckereinstellungen.

1. Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Drucker**.
2. Klicken Sie im Ordner **Drucker** mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers.
3. Wählen Sie im Popup-Menü den Eintrag **Druckereinstellungen** oder **Eigenschaften**.
4. Nehmen Sie in den Registerkarten des Treibers die gewünschten Einstellungen vor. Spezielle Druckoptionen finden Sie in den Tabellen „Windows PostScript-Treibereinstellungen“ und „Windows PCL-Druckereinstellungen“.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Festlegen der Eigenschaften eines Druckauftrags (Windows)

Wenn Sie spezielle Einstellungen für einen bestimmten Druckauftrag verwenden möchten, ändern Sie die Treibereinstellungen, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden. Soll beispielsweise der Druckqualitätsmodus **True 1200 x 1200 dpi** für eine Grafik verwendet werden, wählen Sie diese Einstellung vor dem Drucken.

1. Laden Sie das Dokument oder die Grafik in Ihrer Anwendung, und öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken**.
2. Wählen Sie den Drucker Phaser 4500 aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um das Dialogfeld des Druckertreibers zu öffnen.
3. Nehmen Sie in den Registerkarten des Treibers die gewünschten Einstellungen vor. Die verschiedenen Druckoptionen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Einstellungen zu speichern.
5. Senden Sie den Auftrag an den Drucker.

Windows PostScript-Treibereinstellungen

Betriebssystem	Registerkarte/Dialogfeld „Treiber“	Druckoptionen
Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003	Registerkarte Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausrichtung ■ Beidseitiger Druck (Duplex) ■ Seiten pro Blatt
	Dialogfeld Erweitert	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grafik (Skalierung und True Type-Schriftart) ■ Dokumentoptionen (PostScript-Optionen, Sortierte Sätze absetzen, Randloser Druck, Bildglättung, Entwurfsmodus und Wasserzeichen)
	Registerkarte Papier/Qualität	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersorte ■ Papierformat ■ Fachauswahl ■ Deckblätter ■ Druckqualität
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Trennblätter ■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck ■ Auftragsende-Benachrichtigung
	Registerkarte Fehlerbehebung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Drucker-Informationsseiten ■ Nützliche Web-Links
Windows NT	Registerkarte Seite einrichten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausrichtung ■ Beidseitiger Druck (Duplex)
	Registerkarte Erweitert	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skalierung ■ Seiten-Layout (N-fach) ■ Gespiegelte und negative Ausgabe ermöglichen ■ Druckerfunktionen (Randloser Druck, Bildglättung, Trennblattzufuhr, Trennblatt)
	Registerkarte Papier/Qualität	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersorte ■ Papierformat ■ Fachauswahl ■ Deckblätter ■ Druckqualität
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Trennblätter ■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck
	Registerkarte Fehlerbehebung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drucker-Informationsseiten ■ Nützliche Web-Links

Windows PostScript-Treibereinstellungen (Fortsetzung)

Betriebssystem	Registerkarte/Dialogfeld „Treiber“	Druckoptionen
Windows 98 und Windows Me	Registerkarte Einrichten	<ul style="list-style-type: none">■ Papiersorte■ Papierformat■ Fachauswahl■ Ausrichtung■ Einseitig bedrucken oder Beidseitig bedrucken■ Druckqualität
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none">■ Trennblätter■ Deckblätter■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck

Windows PCL-Treibereinstellungen

Betriebssystem	Treiber-Registerkarte	Druckoptionen
Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003	Registerkarte Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausrichtung ■ Beidseitiger Druck (Duplex) ■ Seiten pro Blatt
	Registerkarte Papier/Qualität	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersorte ■ Papierformat ■ Fachauswahl ■ Deckblätter ■ Druckqualität (nicht bei PCL5e)
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Benachrichtigen, wenn mein Druckauftrag beendet ist ■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck ■ Trennblätter
	Registerkarte Fehlerbehebung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Drucker-Informationen ■ Nützliche Web-Links
Windows NT	Registerkarte Seite einrichten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausrichtung ■ Beidseitiger Druck (Duplex)
	Registerkarte Papier/Qualität	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersorte ■ Papierformat ■ Fachauswahl ■ Deckblätter
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck ■ Trennblätter
	Registerkarte Fehlerbehebung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informationsseiten ■ Web-Links
Windows 98, Me	Registerkarte Einrichten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seitenlayout ■ Druckqualität
	Registerkarte Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Trennblätter ■ Deckblätter ■ Proof-, gespeicherter und geschützter Druck
	Registerkarte Fehlerbehebung	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Drucker-Informationen ■ Nützliche Web-Links

Hinweis

Wenn Sie weitere Informationen zu den Druckoptionen und anderen Einstellungen benötigen, klicken Sie in der Registerkarte des Druckertreibers auf die Schaltfläche **Hilfe**, um die Online-Hilfe aufzurufen.

Festlegen der Eigenschaften eines Druckauftrags (Mac)

Wenn Sie spezielle Einstellungen für einen bestimmten Druckauftrag verwenden möchten, ändern Sie die Treibereinstellungen, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden.

1. Laden Sie das Dokument Ihrer Anwendung, klicken Sie auf **Datei** und danach auf **Drucken**.
2. Wählen Sie in den angezeigten Menüs und Dropdown-Listen die gewünschten Druckoptionen.

Hinweis

Klicken Sie in Macintosh OS X im Menübildschirm **Drucken** auf **Einstellungen speichern**, um die aktuellen Druckereinstellungen zu speichern. Sie können mehrere Einstellungen mit unterschiedlichen Druckereinstellungen erstellen und unter einem bestimmten Namen speichern. Wenn Sie einen Druckauftrag mit bestimmten Druckereinstellungen ausgeben möchten, klicken Sie in der Liste **Einstellungen** auf die gewünschte Einstellung.

3. Klicken Sie auf **Drucken**, um den Auftrag zu drucken.

Macintosh PostScript-Treibereinstellungen

Betriebssystem	Treiber-Dropdown-Titel	Druckoptionen
Mac OS 10.x und höher	Kopien und Seiten	<ul style="list-style-type: none">■ Kopien■ Seiten
	Layout	<ul style="list-style-type: none">■ Seiten pro Blatt■ Layout-Ausrichtung■ Rahmen
	Ausgabeoptionen	<ul style="list-style-type: none">■ Ausgabedatei■ Format
	Druckermerkmale	<ul style="list-style-type: none">■ Trennblatzzufuhr■ Trennblatt (Ein/Aus)■ Funktionsumfang
	Bildqualität	<ul style="list-style-type: none">■ Druckqualität
	Fehlerverwaltung	<ul style="list-style-type: none">■ PostScript-Fehler■ Fachwechsel
	Papierzufuhr	<ul style="list-style-type: none">■ Alle Seiten ab■ Erste Seite ab■ Restliche Seiten von
	Zusammenfassung	Zusammenfassung aller Druckertreibereinstellungen

Macintosh PostScript-Treibereinstellungen (Fortsetzung)

Betriebssystem	Treiber-Dropdown-Titel	Druckoptionen
Mac OS 9.x	Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kopien ■ Seiten ■ Papierzufuhr
	Hintergrunddruck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hintergrunddruck ■ Druckzeit
	Farbabstimmung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druckfarbe ■ Methode ■ Druckerprofil
	Deckblatt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deckblatt drucken ■ Deckblattpapierzufuhr
	Schriftarteneinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schriftartdokumentation ■ Schriftarten herunterladen
	Protokolle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Falls ein PostScript-Fehler vorliegt ■ Vom Druckauftrag ■ Zielordner für Protokolle
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seiten pro Blatt ■ Rahmen ■ Beidseitig drucken
	Ausgabedatei	<ul style="list-style-type: none"> ■ Format ■ PostScript Level ■ Datenformat ■ Zeichensätze
	Druckqualität	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 dpi ■ True 1200 x 1200 dpi ■ Bildglättung
	Auftragsart	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Proof-Druck ■ Gespeicherter Druck ■ Geschützter Druck
	Erweiterte Optionen 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierausgabeziel ■ Papiersorten ■ Sortierte Sätze absetzen ■ Randloser Druck ■ Vorgehensweise bei nicht übereinstimmenden Druckmedien ■ Trennblattzufuhr ■ Trennblatt
	Erweiterte Optionen 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierzufuhr für letzte Seite ■ Entwurfsmodus

Auswählen der Druckqualitätsmodi

Druckauftragstyp	Druckqualitätsmodus
Bester Allzweckmodus für den Hochgeschwindigkeitsdruck. Erzeugt lebendige, helle Drucke.	600 x 600 dpi
Ausdrucke höchster Qualität für genaueste Detailwiedergabe. Dieser Modus empfiehlt sich für die Wiedergabe von Fotos. Erzeugt vorzügliche Textauflösung. Die Verarbeitung und der Druck in diesem Modus dauern länger als im Modus 600 x 600 dpi.	True 1200 x 1200 dpi

So wählen Sie den Druckqualitätsmodus in einem unterstützten Treiber:

■ **PostScript-Treiber für Windows 98, Windows Me:**

Wählen Sie in der Registerkarte **Setup** den gewünschten Druckqualitätsmodus.

■ **PostScript-Treiber für Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT:**

Wählen Sie in der Registerkarte **Papier/Qualität** den gewünschten Druckqualitätsmodus.

■ **Treiber für Mac OS 9:**

Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** aus der Dropdown-Liste den Eintrag **Druckqualität**.

■ **Treiber für Mac OS X (Version 10.1 und höher):**

Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** aus der Dropdown-Liste den Eintrag **Bildqualität** und anschließend aus der Dropdown-Liste **Druckqualität** einen Druckqualitätsmodus.