

Ajuste de las opciones de impresión

Este tema incluye:

- “Configuración de las opciones de impresión” en la página 2-21
- “Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)” en la página 2-25
- “Selección de modos de calidad de impresión” en la página 2-28

Configuración de las opciones de impresión

Hay numerosas opciones de impresión disponibles con el controlador de impresora Xerox.

Selección de las preferencias de impresión en Windows

Las preferencias de la impresora controlan todos los trabajos, a menos que las anule específicamente para un trabajo. Por ejemplo, si desea utilizar la impresión automática a dos caras para la mayoría de los trabajos, configure esta opción en los parámetros de la impresora.

1. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Impresoras**.
2. En la carpeta **Impresoras**, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de su impresora.
3. En el menú emergente, seleccione **Preferencias de impresora** o **Propiedades**.
4. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte las tablas “Parámetros del controlador Windows PostScript” y “Parámetros del controlador Windows PCL” para las opciones de impresión específicas.
5. Haga clic en el botón **OK** para guardar las opciones elegidas.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Windows)

Si desea utilizar parámetros especiales para un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora. Por ejemplo, si desea utilizar el modo de calidad de impresión **True 1200 x 1200 ppp** para un gráfico en particular, seleccione este parámetro en el controlador antes de imprimir el trabajo.

1. Con el documento o gráfico abierto en la aplicación, vaya al cuadro de diálogo **Imprimir**.
2. Seleccione la impresora Phaser 4500 y haga clic en el botón **Propiedades** para abrir el controlador de impresora.
3. Elija sus opciones en las fichas del controlador. Consulte las tablas siguientes para opciones de impresión específicas.
4. Haga clic en el botón **OK** para guardar las opciones elegidas.
5. Imprima el trabajo.

Parámetros del controlador Windows PostScript

| Sistema operativo | Cuadro de diálogo/ficha Controlador | Opciones de impresión |
|---|---|---|
| Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 | Ficha Diseño | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) ■ Páginas por hoja |
| | Cuadro de diálogo Opciones avanzadas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gráficos (Fuente True Type y Escala) ■ Opciones de documento (Opciones PostScript, Conjuntos intercalados con desplazamiento, Impresión de borde a borde, Suavizar imagen, Modo borrador y Marca de agua) |
| | Ficha Papel/Calidad | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Tamaño del papel ■ Selección de bandeja ■ Páginas de portada ■ Calidad de impresión |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Páginas de separación ■ Impresión segura, guardada y de prueba ■ Notificación de Fin de trabajo |
| | Ficha Solución de problemas | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web |
| Windows NT | Ficha Configurar página | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (Impresión a dos caras) |
| | Ficha Avanzadas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Escala ■ Diseño de página (Opción N imágenes) ■ Permitir impresión en negativo e invertida ■ Características de impresora (Impresión de borde a borde, Suavizar imagen, Origen de las páginas de separación, Página de separación) |
| | Ficha Papel/Calidad | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Tamaño del papel ■ Selección de bandeja ■ Páginas de portada ■ Calidad de impresión |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Páginas de separación ■ Impresión segura, guardada y de prueba |
| | Ficha Solución de problemas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web |

Parámetros del controlador Windows PostScript (Continuación)

| Sistema operativo | Cuadro de diálogo/ficha Controlador | Opciones de impresión |
|------------------------------------|--|--|
| Windows 98 o Windows Me | Ficha Configuración | <ul style="list-style-type: none">■ Tipo de papel■ Tamaño de papel■ Selección de bandeja■ Orientación■ Imprimir en una cara o Imprimir en 2 lados■ Calidad de impresión |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none">■ Páginas de separación■ Páginas de portada■ Impresión segura, guardada y de prueba |

Parámetros del controlador Windows PCL

| Sistema operativo | Ficha del controlador | Opciones de impresión |
|---|------------------------------------|--|
| Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003 | Ficha Diseño | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) ■ Páginas por hoja |
| | Ficha Papel/Calidad | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Tamaño del papel ■ Selección de bandeja ■ Páginas de portada ■ Calidad de impresión (no disponible en PCL5e) |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Notificarme cuando finalice el trabajo ■ Impresión segura, guardada y de prueba ■ Páginas de separación |
| | Ficha Solución de problemas | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web |
| Windows NT | Ficha Configurar página | <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientación ■ Imprimir en ambas caras (a dos caras) |
| | Ficha Papel/Calidad | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo de papel ■ Tamaño del papel ■ Selección de bandeja ■ Páginas de portada |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Impresión segura, guardada y de prueba ■ Páginas de separación |
| | Ficha Solución de problemas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas de información ■ Vínculos con la Web |
| Windows 98, Me | Ficha Configuración | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diseño de página ■ Calidad de impresión |
| | Ficha Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Páginas de separación ■ Páginas de portada ■ Impresión segura, guardada y de prueba |
| | Ficha Solución de problemas | <ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Páginas de información de la impresora ■ Vínculos útiles con la Web |

Nota

Para obtener más información sobre opciones de impresión y otras selecciones, haga clic en el botón **Ayuda** de la ficha del controlador de impresora para ver la ayuda en línea.

Selección de propiedades para un trabajo en particular (Mac)

Para seleccionar los parámetros de impresión de un trabajo en particular, modifique los parámetros del controlador antes de enviar el trabajo a la impresora.

1. Con el documento abierto en la aplicación, haga clic en **Archivo** y luego en **Imprimir**.
2. Seleccione las opciones de impresión que prefiera en los menús y las listas desplegables que aparecen en pantalla.

Nota

En Macintosh OS X, haga clic en **Guardar ajustes** en la pantalla del menú **Imprimir** para guardar los parámetros actuales de la impresora. Puede crear varios ajustes y guardar cada uno con sus propios nombres y parámetros de impresora. Para imprimir trabajos con parámetros de impresora específicos, haga clic en los ajustes guardados correspondientes de la lista **Preestablecidos**.

3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el trabajo.

Parámetros del controlador Macintosh PostScript

| Sistema operativo | Título desplegable del controlador | Opciones de impresión |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Mac OS 10.x y superior | Copias y páginas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Copias ■ Páginas |
| | Diseño | <ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas por hoja ■ Sentido ■ Borde |
| | Opciones de salida | <ul style="list-style-type: none"> ■ Guardar como archivo ■ Formato |
| | Características de la impresora | <ul style="list-style-type: none"> ■ Origen de las páginas de separación ■ Página de separación (Activado/Desactivado) ■ Conjuntos de características |
| | Calidad de imagen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Calidad de impresión |
| | Gestión de errores | <ul style="list-style-type: none"> ■ Errores PostScript ■ Cambio de bandeja |
| | Alimentación de papel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Todas las páginas de ■ Primera página de ■ Demás páginas de |
| | Resumen | Resumen de todos los parámetros del controlador de la impresora |

Parámetros del controlador Macintosh PostScript (Continuación)

| Sistema operativo | Título desplegable del controlador | Opciones de impresión |
|-------------------|------------------------------------|--|
| Mac OS 9.x | General | <ul style="list-style-type: none"> ■ Copias ■ Páginas ■ Origen del papel |
| | Impresión de fondo | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lugar de impresión ■ Hora de impresión |
| | Ajuste de color | <ul style="list-style-type: none"> ■ Color de impresión ■ Opción ■ Perfil de la impresora |
| | Página de portada | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impresión de página de portada ■ Origen de papel de páginas de portada |
| | Parámetros de fuente | <ul style="list-style-type: none"> ■ Documentación de fuente ■ Descarga de fuentes |
| | Registro de trabajos | <ul style="list-style-type: none"> ■ Si se produce un error de PostScript ■ Documentación de trabajos ■ Carpeta de documentación de trabajos |
| | Diseño | <ul style="list-style-type: none"> ■ Páginas por hoja ■ Borde ■ Imprimir en ambas caras |
| | Guardar como archivo | <ul style="list-style-type: none"> ■ Formato ■ Nivel PostScript ■ Formato de datos ■ Inclusión de fuentes |
| | Calidad de impresión | <ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 ppp ■ True 1200 x 1200 ppp ■ Suavizar imagen |
| | Tipo de trabajo | <ul style="list-style-type: none"> ■ Normal ■ Impresión de prueba ■ Impresión guardada ■ Impresión segura |
| | Opciones avanzadas 1 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Destino del papel ■ Tipos de papel ■ Conjuntos intercalados con desplazamiento ■ Impresión de borde a borde ■ Procedimiento para discrepancias de soporte ■ Origen de las páginas de separación ■ Página de separación |
| | Opciones avanzadas 2 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Origen del papel de la última página ■ Modo borrador |

Selección de modos de calidad de impresión

| Tipo de trabajo de impresión | Modo de calidad de impresión |
|--|------------------------------|
| Modo de uso general más apropiado para impresión a alta velocidad Produce impresiones brillantes y nítidas | 600 x 600 ppp |
| Impresión de la mejor calidad con el mejor detalle. Recomendado para impresiones fotográficas. Produce impresiones con resolución de texto superior. Este modo tarda más en procesarse e imprimirse que 600 x 600 ppp. | True 1200 x 1200 ppp |

Para seleccionar el modo de calidad de impresión en un controlador admitido:

- **Controlador PostScript de Windows 98 y Windows Me:**
En la ficha **Configuración** seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador PostScript de Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows NT:**
En la ficha **Papel/Calidad** seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador de Mac OS 9:**
En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Calidad de impresión**, de la lista desplegable y seleccione un modo de calidad de impresión.
- **Controlador de Mac OS X (versión 10.1 y superior):**
En el cuadro de diálogo **Imprimir**, haga clic en **Calidad de imagen**, de la lista desplegable y seleccione un modo de calidad de impresión de la lista desplegable **Calidad de impresión**.