

## Réglage des options d'impression

Cette rubrique aborde notamment les aspects suivants :

- « Définition des options d'impression », page 2-19
- « Sélection des propriétés pour un travail individuel (Mac) », page 2-23
- « Sélection des modes de qualité d'impression », page 2-26

### Définition des options d'impression

De nombreuses options d'impression sont disponibles dans le pilote d'imprimante Xerox.

#### Sélection des préférences d'impression dans Windows

Les préférences d'imprimante contrôlent l'ensemble de vos travaux, sauf si vous les remplacez spécifiquement pour votre travail. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une impression recto-verso automatique pour la plupart des travaux, activez cette option dans les paramètres de l'imprimante.

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.
2. Dans le dossier **Imprimantes**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Préférences de l'imprimante** ou **Propriétés**.
4. Effectuez des choix dans les onglets du pilote. Pour des options d'impression spécifiques, consultez les tableaux « Paramètres du pilote PostScript Windows » et « Paramètres du pilote PCL Windows ».
5. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos choix.

#### Sélection des propriétés pour un travail individuel (Windows)

Si vous souhaitez utiliser des paramètres spéciaux pour un travail particulier, changez les paramètres de pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le mode de qualité d'impression **Véritable 1200 x 1200 ppp** pour un graphique particulier, sélectionnez ce paramètre dans le pilote avant d'imprimer ce travail.

1. Le document ou le graphique étant ouvert dans votre application, accédez à la boîte de dialogue **Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante Phaser 4500 pour l'utiliser et cliquez sur son bouton **Propriétés** pour ouvrir le pilote de l'imprimante.
3. Effectuez des choix dans les onglets du pilote. Pour les options d'impression spécifiques, reportez-vous aux tableaux suivants.
4. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos choix.
5. Imprimez le travail.

## Paramètres du pilote PostScript Windows

Systeme d'exploitation	Onglet/boîte de dialogue Pilote	Options d'impression
Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003	Onglet <b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientation</li> <li>■ Impression recto-verso (duplex)</li> <li>■ Pages par feuille</li> </ul>
	Boîte de dialogue <b>Options avancées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Graphisme (Echelonnement et Police True Type)</li> <li>■ Options du document (Options PostScript, Décaler les jeux assemblés, Impression bord à bord, Lissage d'image, Mode Brouillon et Filigrane)</li> </ul>
	Onglet <b>Papier/Qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de papier</li> <li>■ Format de papier</li> <li>■ Sélection du bac</li> <li>■ Pages de couverture</li> <li>■ Qualité d'impression</li> </ul>
	Onglet <b>Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ Pages de séparation</li> <li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li> <li>■ Notification de fin de travail</li> </ul>
	Onglet <b>Dépannage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PrintingScout</li> <li>■ Pages d'informations de l'imprimante</li> <li>■ Liens Web utiles</li> </ul>
Windows NT	Onglet <b>Mise en page</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientation</li> <li>■ Impression recto-verso (duplex)</li> </ul>
	Onglet <b>Options avancées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Echelonnement</li> <li>■ Mise en page (option N pages par feuille)</li> <li>■ Sortie mise en miroir et Sortie mise en négatif</li> <li>■ Caractéristiques de l'imprimante (Impression bord à bord, Lissage d'image, Source de la page de séparation, Page de séparation)</li> </ul>
	Onglet <b>Papier/Qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de papier</li> <li>■ Format de papier</li> <li>■ Sélection du bac</li> <li>■ Pages de couverture</li> <li>■ Qualité d'impression</li> </ul>
	Onglet <b>Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ Pages de séparation</li> <li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li> </ul>
	Onglet <b>Dépannage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pages d'informations de l'imprimante</li> <li>■ Liens Web utiles</li> </ul>

**Paramètres du pilote PostScript Windows (suite)**

<b>Système d'exploitation</b>	<b>Onglet/boîte de dialogue Pilote</b>	<b>Options d'impression</b>
<b>Windows 98 ou Windows Me</b>	<b>Onglet Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Type de papier</li><li>■ Format de papier</li><li>■ Sélection du bac</li><li>■ Orientation</li><li>■ Imprimer sur un côté ou Imprimer sur deux côtés</li><li>■ Qualité d'impression</li></ul>
	<b>Onglet Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pages de séparation</li><li>■ Pages de couverture</li><li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li></ul>

## Paramètres du pilote PCL Windows

Système d'exploitation	Onglet du pilote	Options d'impression
<b>Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003</b>	Onglet <b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientation</li> <li>■ Impression recto-verso (duplex)</li> <li>■ Pages par feuille</li> </ul>
	Onglet <b>Papier/Qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de papier</li> <li>■ Format de papier</li> <li>■ Sélection du bac</li> <li>■ Pages de couverture</li> <li>■ Qualité d'impression (non présent dans PCL5e)</li> </ul>
	Onglet <b>Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ M'avertir lorsque mon travail est terminé</li> <li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li> <li>■ Pages de séparation</li> </ul>
	Onglet <b>Dépannage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PrintingScout</li> <li>■ Pages d'informations de l'imprimante</li> <li>■ Liens Web utiles</li> </ul>
<b>Windows NT</b>	Onglet <b>Mise en page</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Orientation</li> <li>■ Impression recto-verso (duplex)</li> </ul>
	Onglet <b>Papier/Qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Type de papier</li> <li>■ Format de papier</li> <li>■ Sélection du bac</li> <li>■ Pages de couverture</li> </ul>
	Onglet <b>Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li> <li>■ Pages de séparation</li> </ul>
	Onglet <b>Dépannage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pages d'informations</li> <li>■ Liens Web</li> </ul>
<b>Windows 98, Me</b>	Onglet <b>Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mise en page</li> <li>■ Qualité d'impression</li> </ul>
	Onglet <b>Options de sortie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ Pages de séparation</li> <li>■ Pages de couverture</li> <li>■ Impression d'épreuves, enregistrée et sécurisée</li> </ul>
	Onglet <b>Dépannage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PrintingScout</li> <li>■ Pages d'informations de l'imprimante</li> <li>■ Liens Web utiles</li> </ul>

### Remarque

Pour plus d'informations sur les options d'impression et autres sélections, cliquez sur le bouton **Aide** sur l'onglet du pilote d'imprimante pour afficher l'aide en ligne.

## Sélection des propriétés pour un travail individuel (Mac)

Pour sélectionner les paramètres d'impression d'un travail particulier, changez les paramètres du pilote avant d'envoyer le travail à l'imprimante.

1. Le document étant ouvert dans votre application, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez les options d'impression désirées dans les menus et les listes déroulantes affichés.

### Remarque

Dans Macintosh OS X, cliquez sur **Enregistrer les valeurs prédéfinies** dans le menu **Imprimer** pour enregistrer les paramètres d'imprimantes actuels. Vous pouvez créer plusieurs ensembles de valeurs prédéfinies et enregistrer chacun sous un nom distinctif avec des paramètres d'imprimante particuliers. Pour imprimer des travaux en utilisant des paramètres d'imprimante spécifiques, cliquez sur l'ensemble de valeurs prédéfinies enregistré applicable dans la liste **Valeurs prédéfinies**.

3. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le travail.

### Paramètres du pilote PostScript Macintosh

Système d'exploitation	Titre de la liste déroulante du pilote	Options d'impression
Macintosh OS 10.x et versions ultérieures	Copies & Pages	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Copies</li><li>■ Pages</li></ul>
	Disposition	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pages par feuille</li><li>■ Orientation</li><li>■ Bordure</li></ul>
	Options de sortie	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Imprimer dans un fichier</li><li>■ Format</li></ul>
	Caractéristiques de l'imprimante	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Source de la page de séparation</li><li>■ Page de séparation (Activé/Désactivé)</li><li>■ Ensemble des fonctions</li></ul>
	Qualité d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Qualité d'impression</li></ul>
	Manipulation des erreurs	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Erreurs PostScript</li><li>■ Changement de bac</li></ul>
	Alimentation papier	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Toutes les pages depuis</li><li>■ Première page depuis</li><li>■ Restantes depuis</li></ul>
	Récapitulatif	Récapitulatif de tous les paramètres du pilote d'imprimante

## Paramètres du pilote PostScript Macintosh (suite)

Systeme d'exploitation	Titre de la liste déroulante du pilote	Options d'impression
Mac OS 9.x	Général	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Copies</li> <li>■ Pages</li> <li>■ Source de papier</li> </ul>
	Impression en arrière-plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimer dans</li> <li>■ Heure d'impression</li> </ul>
	Correspondance des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couleur d'impression</li> <li>■ Intention</li> <li>■ Profil de l'imprimante</li> </ul>
	Page de couverture	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimer la page de couverture</li> <li>■ Source de papier de la page de couverture</li> </ul>
	Paramètres des polices	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Documentation sur les polices</li> <li>■ Téléchargement de polices</li> </ul>
	Consignation des travaux dans un journal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En présence d'une erreur PostScript</li> <li>■ Documentation sur les travaux</li> <li>■ Dossier de documentation sur les travaux</li> </ul>
	Disposition	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pages par feuille</li> <li>■ Bordure</li> <li>■ Impression recto-verso</li> </ul>
	Imprimer dans un fichier	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Format</li> <li>■ Niveau PostScript</li> <li>■ Format des données</li> <li>■ Font Inclusion des polices</li> </ul>
	Qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 600 x 600 ppp</li> <li>■ Véritable 1200 x 1200 ppp</li> <li>■ Lissage d'image</li> </ul>
	Type de travail	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normal</li> <li>■ Impression d'épreuves</li> <li>■ Impression enregistrée</li> <li>■ Impression sécurisée</li> </ul>
	Options avancées 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Destination du papier</li> <li>■ Types de papier</li> <li>■ Décaler les jeux assemblés</li> <li>■ Impression bord à bord</li> <li>■ Stratégie de non-correspondance de support</li> <li>■ Source de la page de séparation</li> <li>■ Page de séparation</li> </ul>

## Paramètres du pilote PostScript Macintosh (suite)

Système d'exploitation	Titre de la liste déroulante du pilote	Options d'impression
Mac OS 9.x	Options avancées 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Source du papier de la dernière page</li> <li>■ Mode brouillon</li> </ul>

## Sélection des modes de qualité d'impression

Type de travail d'impression	Mode de qualité d'impression
Meilleur mode polyvalent pour l'impression haute vitesse Produit des impressions nettes et précises	600 x 600 ppp
Impressions de haute qualité pour plus de détails. Recommandé pour des impressions de photos. Produit une résolution texte supérieure. Dans ce mode, le traitement et l'impression sont plus lents qu'en mode 600 x 600 ppp.	Véritable 1200 x 1200 ppp

Pour sélectionner le mode de qualité d'impression dans un pilote pris en charge :

- **Pilote PostScript Windows 98, Windows Me :**

Dans l'onglet **Configuration**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.

- **Pilote PostScript Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT :**

Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez un mode de qualité d'impression.

- **Pilote Mac OS 9 :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Qualité d'impression** dans la liste déroulante, puis sélectionnez un mode de qualité d'impression.

- **Pilote Mac OS X (version 10.1 et version ultérieure) :**

Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez **Qualité d'image** dans la liste déroulante, puis sélectionnez un mode de qualité d'impression dans la liste déroulante **Qualité d'impression**.