

Xerox® Phaser® 3020 și  
Xerox® WorkCentre™ 3025

A4  
Imprimantă și echipament  
multifuncțional alb-negru



## Imprimanta Xerox® Phaser® 3020 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3025

Rezultate impresionante. Costuri minime.



# Imprimanta Xerox® Phaser® 3020 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3025

## Oricât de mică ar fi afacerea dumneavoastră, exigențele sunt mari.

Imprimanta Phaser 3020 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3025 cu design ultra-compact sunt concepute anume pentru utilizatorii individuali. Configurarea este rapidă, utilizarea de zi cu zi e simplă, imprimarea se realizează prompt. Cu WorkCentre 3025, productivitatea la birou crește datorită utilizării unui singur echipament fiabil pentru imprimare, copiere, scanare și fax - toate la un preț accesibil.

### Acces direct de oriunde.

- **Potrivire perfectă.** Designul compact specific imprimantei Phaser 3020 și echipamentului multifuncțional WorkCentre 3025 asigură integrarea lor perfectă în spații mici.
- **Nu e complicat.** Imprimanta sau echipamentul multifuncțional pot fi așezate oriunde doriți: rețeaua Wi-Fi standard face posibil acest lucru.
- **Nu sunt la vedere. Dar nu au fost uitate.** Fiți permanent informat în legătură cu desfășurarea imprimării sau nivelul de toner și accesați rapid asistența online prin Xerox® CentreWare® IS, direct de la monitorul computerului.
- **Interfață cu utilizatorul intuitivă.** Utilizați panoul frontal intuitiv pentru a îndeplini cu ușurință activitățile de zi cu zi.
- **Fără componente inutile.** Atât imprimanta, cât și echipamentul multifuncțional funcționează cu un singur cartuș all-in-one, ușor de înlocuit, simplificând administrarea consumabilelor și minimizând timpul necesar înlocuirii acestora.

### Execuție consecventă.

- **Performanțe și capacitate mare de lucru.** Phaser 3020 și WorkCentre 3025 fac față cu ușurință unui volum extins de lucrări.
- **Așteptare mai scurtă.** Viteza de imprimare de până la 21 ppm vă reduce timpul de așteptare. De acum înainte veți avea mai mult timp pentru clienții dumneavoastră.
- **Impact puternic. Preț accesibil.** Aveți rezultate incredibile și numeroase funcții standard alegând o imprimantă sau un echipament multifuncțional cu USB, rețea (WorkCentre 3025NI) și Wi-Fi integrat.
- **Dimensiuni reduse. Productivitate maximă.** Cu una dintre cele mai mici dimensiuni din clasa sa, WorkCentre 3025 economisește spațiul și reduce consumul de energie și costurile pentru consumabile reunind funcțiile specifice mai multor dispozitive într-unul singur.

### Tehnologie de ultimă oră.

- **Wi-Fi Direct.** Telefoanele mobile, tabletele și laptopurile se pot conecta acum în siguranță direct la imprimantă sau la echipamentul multifuncțional, chiar în absența unei rețele wireless existente.
- **Impact vizual puternic.** Textele și elementele grafice imprimate la rezoluții de până la 1200 x 1200 dpi cu calitate îmbunătățită a imaginii contribuie la impactul vizual semnificativ al documentelor importante.
- **Putere sporită.** Cu procesorul puternic de 600 MHz și memoria de 128 MB, puteți executa orice proiect dificil în condiții de eficiență, rapiditate și eficacitate. Fără timp pierdut.



**Extrem de productiv.** Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3025 adună într-un singur dispozitiv patru caracteristici esențiale pentru activitatea de birou: copiere, scanare, fax și imprimare.

### Caracteristicile echipamentului multifuncțional WorkCentre 3025:

- Conectare posibilă din orice punct al biroului la echipamentul WorkCentre 3025 ultra-compact, echipat cu Wi-Fi.
- Navigare ușoară prin setările și funcțiile dispozitivului, facilitată de panoul frontal intuitiv, cu ecran LCD.
- Procesare rapidă pentru copiere, scanare sau trimiterea unui fax cu mai multe pagini, pe hârtie cu dimensiuni între 148 x 148 mm și 216 x 356 mm, prin utilizarea dispozitivului automat de alimentare cu capacitate de 40 de coli.\*
- Scanarea documentelor color sau în nuanțe de gri la rezoluție maximă de 600 x 600 dpi în formate PDF, JPEG sau TIFF.
- Printre funcțiile de copiere se numără colaționarea, copierea de carduri de identitate, N pe pagină, ștergerea automată a fondului și modul foto.
- WorkCentre 3025\* oferă o varietate de caracteristici standard în domeniu, printre care funcția fax cu viteză de transmisie de 33,6 Kbps și comprimare MH/MR/MMR/ JBIG.



**WorkCentre 3025.** Copiere. Imprimare. Scanare. Fax.\*

\* Faxul și dispozitivul automat de alimentare sunt disponibile numai la WorkCentre 3025NI.

#### Phaser 3020 pe scurt


- Viteză de imprimare de până la 20 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde

#### LxAxÎ:

331 x 215 x 188 mm

#### Greutate:

4,1 kg



#### WorkCentre 3025 pe scurt

- Viteză de imprimare și copiere de până la 20 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- ieșire rapidă a primei pagini; imprimare: în numai 8,5 secunde; copiere: în numai 10 secunde
- Scanare color, în nuanțe de gri sau alb-negru la 600 x 600 dpi

#### LxAxÎ:

406 x 360 x 309 mm

#### Greutate:

8,6 kg

# Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Viteză	Până la 20 ppm A4		
Volum lunar <sup>1</sup>	Până la 15.000 pagini/lună		
Procesor/Memorie	600 MHz/128 MB	600 MHz/128 MB	
Conectivitate	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză
Imprimare și copiere	600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)		
Rezoluție	<b>Imprimare:</b> 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii). <b>Copiere:</b> până la 600 x 600 dpi		
Ieșirea primei pagini	8,5 secunde	<b>Imprimare:</b> 8,5 secunde. <b>Copiere:</b> 10 secunde	
Limbaje de imprimare	GDI		
Funcții de imprimare	Mod economic pentru toner, imprimare broșuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificarea contrastului marginilor, reglarea luminozității, reglarea contrastului, selectarea hârtiei după atribute, setări driver Earth Smart (doar la WorkCentre 3025), drivere de imprimare bidirecțională, monitorizare lucrare, memorare și reluare setări driver		
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Scanare	Scanare via TWAIN/WIA, scanare către PC, scanare către WSD, rezoluție de până la 600 x 600 dpi, color, alb-negru, 8 biți nuanțe de gri, PDF/JPEG/TIFF		
Funcții	Nu este disponibilă		
Fax	Nu este disponibil		Fax încorporat <sup>2</sup> , Fax LAN, comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, micșorare automată, trimitere către mai multe destinații, trimitere faxuri color, filtrare faxuri nedorite, ton de apel distinct, agendă cu adrese fax, redirectionare faxuri către fax, recepționare securizată a faxurilor, recepționare pe PC a faxurilor redirectionate
Securizare	IPsec, WPA2 Personal, filtrare IPv4 și IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB		
Alimentare cu hârtie Standard	Nu este disponibilă	Platan	<b>Dispozitiv automat de alimentare (ADF):</b> 40 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 148 mm - 216 x 356 mm
	<b>Alimentare principală:</b> până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm <b>Alimentare manuală:</b> 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm		
Ieșire hârtie	100 coli		
Imprimare față-verso automată	Manuală		
Garanție	Garanție un an		

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; <sup>2</sup> Este necesară linie telefonică analogică

## Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

### Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 8 (32/64 biți), 7 (32/64 biți), Vista (32/64 biți), XP (32/64 biți), 2008 Server (32/64 biți), 2003 Server (32/64 biți), 2008R2 (64 biți); Mac OS® 10.5- 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15

### Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de 60-105 g/m<sup>2</sup>; alimentare principală: hârtie standard de 60-163 g/m<sup>2</sup>; fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-163 g/m<sup>2</sup>

### Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, grosă, subțire, plicuri, etichete, carton, hârtie de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard, hârtie pentru arhivare

### Mediu de funcționare

Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune sonoră: 3025NI: imprimare: 50,0 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); ADF: 53 dB(A); 3020/3025BI: imprimare: 50,0 dB(A), în așteptare: 26 dB(A); durată încălzire (din modul economic): 30 secunde

## Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,0 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 2,5 A; imprimare continuă: 313 W; pregătit (în așteptare): 37 W; mod economizor de energie (inactiv): 2,3 W

### Dimensiuni (L x A x Î)

**Phaser 3020:** 331 x 215 x 188 mm, greutate: 4,1 kg

**WorkCentre 3025NI:** 406 x 360 x 309 mm, greutate: 8,6 kg

**WorkCentre 3025BI:** 406 x 360 x 257 mm, greutate: 7,5 kg

### Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a doua, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediția a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55024, Clasa B, EN 55022, Clasa B, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE, calificat ENERGY STAR®, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

## Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 3020 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 3025
- Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 700 de pagini<sup>1</sup>)
- Ghid de instalare rapidă, CD cu drivere și documentație (manual de utilizare, ghidul administratorului de sistem)
- Software (WC 3025 - Nuance Paperport și Image Retriever, plus ABBYY FineReader Professional doar la WorkCentre 3025NI)
- Cablu de alimentare
- Cablu USB
- Cablu fax (WorkCentre 3025NI)

### Consumabile

Cartuș de imprimare: 1.500 pagini<sup>1</sup> 106R02773  
Cartuș de imprimare în pachet de 2 unități:  
2 x 1.500 pagini<sup>1</sup> 106R03048

<sup>1</sup> Număr mediu de pagini standard. Rândament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Rândamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

Pentru informații suplimentare, vizitați [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® și WorkCentre sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. 07.2014 BR10683 302BR-010A

