


Phaser® 3010/3040  
y WorkCentre™ 3045  
Tamaño carta  
Impresora e  
Impresora multifunción



Impresora Xerox® Phaser® 3010/3040  
y WorkCentre™ 3045  
Impresora multifunción  
Elemento esencial en su escritorio



# Impresora Phaser® 3010/3040 e Impresora multifunción WorkCentre™ 3045

Si necesita imprimir rápidamente sin mucha dificultad o agregar mayor productividad a un dispositivo que también copie, escanee y envíe fax, la impresora ultra compacta Phaser 3010/3040 y la impresora multifunción WorkCentre 3045 ofrecen simplicidad para ahorrar espacio y confiabilidad para usuarios individuales y pequeños grupos de trabajo.

## Fácil para todos, en cualquier lugar Tecnología Avanzada

- **La pieza exacta.** La impresora Phaser 3010/3040 y la impresora multifunción WorkCentre 3045 tienen un diseño compacto que se adapta fácilmente a su escritorio.
- **Sin cables, sin problemas.** Coloque la WorkCentre 3045NI con una red Wi-Fi estándar, donde le resulte más práctico.
- **La administración remota a su alcance.** Esté al tanto del progreso de sus trabajos de impresión, vea el nivel de tóner y tenga un acceso rápido a la asistencia en línea desde su escritorio con CentreWare® IS\*.
- **Simplicidad para un uso práctico.** Realice fácilmente varias tareas con el dispositivo, mediante el panel frontal intuitivo y fácil de usar.
- **Tan simple como lo ve.** Los tres dispositivos usan los mismos cartuchos de tóner fáciles de reemplazar, lo cual simplifica la administración de suministros y permite tener más espacio libre para el almacenamiento.

- **Impresión sofisticada.** El comprobado motor de impresión Hi-Q LED utiliza la misma tecnología avanzada de avanzada que se encuentra en algunos de nuestros dispositivos de artes gráficas más sofisticados y hace que los dispositivos Phaser 3010/3040 y WorkCentre 3045 sean más silenciosos y más eficientes que los energéticamente que los dispositivos láser competitivos.
- **Resultados sorprendentes.** Con una resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp, los textos y gráficos agregan un impresionante impacto visual a importantes trabajos de impresión.
- **Tóner EA.** Nuestro Tóner EA se funde a una temperatura mucho menor que el tóner convencional, esto permite un mayor ahorro de energía. Además, las partículas del tóner están diseñadas mediante procesos de ingeniería para obtener un tamaño y forma uniformes, lo cual permite tener definición de la línea superior y detalles más precisos.

## Rendimiento confiable

- **Diseñados para la durabilidad.** Diseñamos los dispositivos Phaser 3010/3040 y WorkCentre 3045 para administrar enormes trabajos de hasta 30 000 páginas por mes.
- **Impresión más rápida.** Con velocidades de impresión de hasta 24 páginas por minuto, usted pierde menos tiempo esperando junto al dispositivo y gana más tiempo con sus clientes.
- **Bajo precio, alto rendimiento.** Ya sea que elija una impresora con USB o una impresora multifunción con Wi-Fi, obtiene un rendimiento impresionante y numerosas funciones estándar.
- **Más potencia.** Un procesador de 300 MHz y una memoria de 128 MB incluidos con el dispositivo WorkCentre 3045 proporcionan la herramienta necesaria para administrar sus documentos de oficina, papeles de clase o cualquier proyecto que exija un alto nivel de velocidad y precisión.
- **Máxima productividad, mínimo tamaño.** Con uno de los menores impactos ambientales dentro de su clase, la impresora multifunción WorkCentre 3045 ahorra espacio y al mismo tiempo reduce el consumo de energía y costos de suministros, consolidando las funciones de múltiples dispositivos de oficina.



\* Sólo para modelos conectados por Ethernet.

Reduzca costos de operación y minimice tareas con cuatro funciones de oficina esenciales para su negocio, consolidadas en un producto único y fácil de usar. La impresora multifunción WorkCentre 3045 aprovecha las impresionantes capacidades de la impresora Phaser 3010/3040 y, además, incorpora las funciones de copia, escaneado y envío de fax.

### Características destacadas de la WorkCentre 3045:

- 1 Conéctese desde cualquier lugar de la oficina, con la WorkCentre 3045 NI con Wi-Fi activado.
- 2 El panel frontal LCD intuitivo y bien iluminado le permite explorar fácilmente todas las opciones y funciones del dispositivo.
- 3 Un alimentador automático de documentos de 15 hojas le permite procesar trabajos de impresión de varias páginas sobre tamaños de papel que van desde los 148 x 210 mm a los 216 x 356 mm.
- 4 Escanee sus documentos a una resolución de 1200 x 1200 ppp en formatos de archivo PDF, JPEG o TIFF.
- 5 Las funciones de copia incluyen Clasificación, Copia de tarjeta de ID, Varias en 1, Supresión automática de fondo, Modo fotografía y otras más.
- 6 WorkCentre 3045NI incluye la capacidad de envío de fax a 33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG y muchas otras funciones de fax que son habituales en la industria.
- 7 Un puerto USB frontal le permite escanear a cualquier dispositivo de memoria USB.



#### Datos breves de la WorkCentre™ 3045

- Imprimir y copiar hasta 24 ppm
- Conectividad Wi-Fi incluida\*
- Copia a 600 x 600, escanea con una resolución de 1200 x 1200 ppp
- Alimentador automático de documentos de 15 hojas\*
- Potente procesador de 300 MHz
- Veloz tiempo de salida de la primera página en sólo 8 segundos

\* Configuración 3045NI



Impresión/Copia/Escaneado/  
Envío por fax\*/Envío por correo electrónico\*

8,5 x 11 pulgadas/A4

24 ppm

**AxPxA:**  
16,1 x 15,3 x 12,5  
pulgadas  
410 x 389 x 318 mm  
**Peso:**  
21,8 libras., 9,9 kg



#### Datos breves de la Phaser® 3010/3040

- Imprime hasta 21/24 ppm
- 1200 x 2400 ppp
- Potente procesador de 150 MHz
- Sólido ciclo de trabajo de hasta 30 000 hojas por mes
- Veloz tiempo de salida de la primera página en sólo 8 segundos



Impresión

8,5 x 11 pulgadas/  
A4

20/24 ppm

**AxPxA:**  
14,1 x 7,8 x 8,2 pulgadas  
358 x 197 x 208 mm  
**Peso:**  
9,9 libras., 4,5 kg

# Phaser® 3010/3040 y WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
<b>Velocidad</b>	Hasta 20 ppm tamaño carta/A4	Hasta 24 ppm tamaño carta/A4		
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 30 000 páginas/mes <sup>1</sup>			
<b>Manejo del papel</b> Estándar	NA		<b>Cristal de exposición</b>	<b>Alimentador automático de documentos (ADF):</b> 15 hojas; Tamaños especiales: 5,83 × 8,27 pulgadas a 8,5 × 14 pulgadas/148 × 210 mm a 216 × 356 mm
	NA		<b>Ranura de alimentación manual:</b> 10 hojas; Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a 8,5 × 14 pulgadas/76 × 127 mm a 216 × 356 mm	
	<b>Bandeja principal:</b> 150 hojas; Tamaños especiales: 3 × 5 pulgadas a 8,5 × 14 pulgadas/76 × 127 mm a 216 × 356 mm			
Salida del papel	100 hojas			
Impresión automática a 2 caras	Manual			
<b>Impresión</b> Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 8 segundos			
Resolución (máx)	Hasta 1200 × 2400 ppp			
Procesador	150 MHz		300 MHz	
Memoria (estándar / máx)	64 MB/64 MB		128 MB/128 MB	
Conectividad	USB 2.0			USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Idiomas de descripción de las páginas	Local			
Funciones de impresión	Medios tonos, Varias en 1, Marcas de agua		Impresión desde un USB, Varias en 1, Marcas de agua	
<b>Copia</b> Tiempo de salida de la primera copia			Tan rápido como 24 segundos	
Resolución de copia	NA		Alimentador automático de documentos: Hasta 300 × 300 ppp; Cristal de exposición: Hasta 600 × 600 ppp	
Funciones de copia	Clasificación, Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de tarjeta de ID, Copia de libros, Borrado de bordes, Varias en 1, Modo fotografía			
<b>Fax</b> Funciones de fax <sup>5</sup>	NA		33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/ JBIG, Rediscado automático, Agenda de direcciones (hasta 99 discados rápidos, 6 discados grupales), Botones de acceso rápido del tipo "One Touch"	
<b>Escaneado</b> Funciones de escaneado	NA		Escaneado a USB/Carpeta local, Resolución de hasta 1200 × 1200 ppp, escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF	Escaneado a USB/Carpeta local/Correo electrónico/Red (SMB, FTP), Resolución de hasta 1200 × 1200 ppp, escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF
<b>Seguridad</b>	NA		IPv6, SNMPv2	
<b>Garantía</b>	Un año de garantía			

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

## Administración de dispositivos

Servicios de Internet CentreWare® (sólo para WorkCentre 3045NI)

## Controladores de impresión

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10.5 y superiores.

## Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: Papel Bond de 16 libras – cubierta de 39 libras/60-105 gsm; Bandeja de alimentación manual: Papel Bond de 16 libras – cubierta de 60 libras / 60-163 gsm; Tipos de papel: Papel simple, reciclado, cubiertas, sobres, etiquetas

## Ambiente operativo

Temperatura: 50° a 90 °F/10° a 32 °C; Humedad: 10% a 85%; Niveles de presión de sonido: En impresión: Phaser 3010/3040B: menos de 52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 54 dB(A);

En reposo: Phaser 3010/3040B: menos de 15 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 15 dB(A); Niveles de potencia de sonido: En impresión: Phaser 3010: menos de 6.6 B(A); Phaser 3040B: menos de 6.7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 6.72 B(A); En reposo: Phaser 3010/3040B: menos de 3,11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: menos de 3,1 B(A); Tiempo de calentamiento (en modo Ahorro de energía): tan rápido como 25 segundos

## Energía eléctrica

: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 7A  
Consumo de energía: Phaser 3010/3040B: En impresión: Tan sólo 337°W, En reposo: Tan sólo 50,3 W; Reposo: Tan sólo 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: En impresión: Tan sólo 357°W, En reposo: Tan sólo 54,5 W; Reposo: Tan sólo 2,7 W Energía: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 4A Phaser 3010/3040B: En impresión: Tan sólo 329 W, En reposo: Tan sólo 57,6 W; Reposo: Tan sólo 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: En impresión: Tan sólo 332 W, En reposo: Tan sólo 51,4 W; Reposo: Tan sólo 2,8 W

## Dimensiones sin el empaque (AxPxX)

Phaser 3010/3040B: 14,1 × 7,8 × 8,2 pulgadas/ 358 × 197 × 208 mm; Peso: 10,1 libras/4,6 kg; WorkCentre 3045B: 16,1 × 15,3 × 11,8 pulgadas/410 × 389 × 299; Peso: 19,6 libras/8,9 kg; WorkCentre 3045NI: 16,1 × 15,3 × 12,5 pulgadas/ 410 × 389 × 318; Peso: 21,8 libras/9,9 kg

## Certificaciones

Aprobado por TUV (UL-60950-1/CSA 60950-1), Certificación CB (IEC 60950-1, 2da edición), Marca CE aplicable a directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 99/5/EC, FCC Parte 15, Clase B, Calificación ENERGY STAR®

## Suministros

Cartucho de tóner con capacidades estándar: 1000 páginas estándar<sup>1</sup> 106R02180  
Cartucho de tóner con capacidades superiores: 2300 páginas estándar<sup>1</sup> 106R02182

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.



[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

