

Xerox® Phaser® 3052 și
Xerox® WorkCentre™ 3215

A4

Imprimantă și echipament
multifuncțional



Imprimanta Xerox® Phaser® 3052 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3215

Lucrează mai intens, mai inteligent!



Imprimanta Xerox® Phaser® 3052 și echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 3215

Productivitate cu valoare adăugată. Imprimanta Phaser 3052 și echipamentul multifuncțional WorkCentre 3215 se disting prin designul ultra-compact, imprimarea rapidă, fiabilitatea totală și economia de spațiu atât de necesare în prezent fiecărui utilizator și echipelor de lucru mici.

Lumea ta este biroul tău.

- **Dimensiune ideală.** Concepute pentru spații înguste, atât imprimanta, cât și echipamentul multifuncțional se disting prin operare silențioasă și conectivitate wireless integrată ce asigură o mai bună flexibilitate a activității de birou.
- **Wi-Fi Direct.** Telefoanele mobile, tabletele și laptopurile se pot conecta acum în siguranță direct la imprimantă sau la echipamentul multifuncțional, chiar în absența unei rețele wireless existente.
- **Economie de timp.** Capacitatea generoasă de 250 de coli reduce frecvența realimentărilor, iar utilizarea dispozitivului automat de alimentare pentru 40 de coli înseamnă mai puțin timp irosit în fața dispozitivului.
- **Rămâneți conectat.** Ambele dispozitive sunt echipate pentru lucrul în rețea, cu Ethernet, Wi-Fi și USB, permițând conectarea facilă a unui singur utilizator sau a întregii echipe de lucru.
- **Mobilitate îmbunătățită.** Imprimați documente de pe dispozitivul Apple iPhone sau iPad utilizând suportul integrat pentru Apple® AirPrint™.

O metodă mai bună de lucru.

- **Optimizarea activității de birou.** Cu echipamentul WorkCentre 3215, care centralizează funcțiile de imprimare, scanare, fax și e-mail într-un singur dispozitiv compact, activitatea la birou se desfășoară eficient și fluid.
- **Economisiți mai mult decât bani.** Modulile de economisire a energiei și a tonerului și driverul de imprimare Earth Smart vă permit să cheltuiți mai puțin pentru energie electrică și consumabile.
- **Service și asistență Xerox.** Puteți conta pe calitatea, fiabilitatea și performanța excepțională oferite de Xerox, beneficiind totodată de garanția standard de un an.

Performanțe superioare.

- **Lucrează rapid.** Cu o viteză de până la 27 ppm și un timp de imprimare a primei pagini de numai 8,5 de secunde, sarcinile sunt executate fără întârziere, astfel încât vă puteți îndrepta atenția asupra activităților curente.
- **Rezultate elocvente.** Echipate cu procesor de 600 MHz și memorie standard de 256 MB, echipamentele Phaser 3052 și WorkCentre 3215 imprimă rapid și precis chiar și cele mai complexe lucrări.
- **Fără timpi morți.** Funcționarea fiabilă permite gestionarea cu ușurință a volumelor mari - activitatea se desfășoară fără întreruperi, indiferent de cantitatea de muncă.
- **Calitate superioară.** Calitatea îmbunătățită a imaginii la rezoluția de 4800 x 600 dpi oferă documente profesionale de înaltă clasă, ce se disting prin claritatea deosebită a textului și nivelul de detaliu al elementelor grafice.



Phaser 3052. Imprimare.

Infinit mai multe posibilități. Cu echipamentul Xerox® WorkCentre™ 3215 bazat pe funcționalitatea impresionantă a imprimantei Xerox® Phaser® 3052, la care se adaugă funcții de copiere, scanare, e-mail și fax, fluxul de lucru de la birou devine și mai eficient.

Caracteristicile echipamentului multifuncțional WorkCentre 3215:

- Compact, silențios și ușor, echipamentul WorkCentre 3215 se potrivește perfect în spații înguste și aglomerate.
- Performanța de excepție vine împreună cu ușurința în utilizare. Panoul frontal ușor de utilizat, cu butoane intuitive și ecran LCD cu afișare pe două rânduri, permite găsirea rapidă a funcțiilor necesare.
- Economisiți timp copiind și scanând documente cu mai multe pagini printr-o singură operațiune cu dispozitivul automat de alimentare pentru 40 de coli.
- Scanarea color și alb-negru convertește rapid informația de pe hârtie în documente electronice, gata pentru a fi salvate în rețea, într-un folder pe computer, sau inserate într-o aplicație.
- Scanarea către e-mail permite transmiterea documentelor de pe hârtie direct către destinatarul e-mailurilor, de la panoul frontal – fără să fie nevoie de deplasări repetate la computer.
- Gama cuprinzătoare de funcții de copiere include micșorare/mărire, ștergerea automată a fondului, controlul luminozității în 3 trepte, colaționarea, copierea cardurilor de identitate și dispunerea mai multor pagini pe o singură coală.



WorkCentre 3215. Copiere. Imprimare. Scanare. Fax. E-mail.

Phaser 3052 pe scurt

- Viteză de imprimare de până la 26 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde

LxAxÎ:

368 x 335 x 213 mm

Greutate:

7,4 kg



WorkCentre 3215 pe scurt

- Viteză de imprimare și copiere de până la 26 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Imprimare la rezoluție 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde
- Rezoluție de scanare de până la 600 x 600 dpi alb-negru și color

LxAxÎ:

401 x 363 x 365 mm

Greutate:

11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
Viteză	Până la 26 ppm A4	
Volum lunar ¹	Până la 30.000 pagini/lună	
Procesor/Memorie	600 MHz/256 MB	
Conectivitate	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză	
Imprimare și copiere Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)	Imprimare: 600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii) Copiere: până la 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)
Ieșirea primei pagini	8,5 secunde	Imprimare: 8,5 secunde. Copiere: 10 secunde
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6	Emulări PCL® 5e și 6, emulare PostScript® 3™
Funcții de imprimare	Mod economic pentru toner, imprimare broșuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificarea contrastului marginilor, reglare luminosității, reglare contrast, selectare hârtie după atribute, setări driver Earth Smart, drivere de imprimare bidirecțională, monitorizare lucrare, memorare și reluare setări driver	
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Scanare Funcții	Nu este disponibilă	Scanare via TWAIN/WIA, scanare către PC, scanare către WSD, scanare către e-mail, rezoluție de până la 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 la calitate îmbunătățită), color, alb-negru, 8 biți nuanțe de gri, PDF/JPEG/TIFF
Fax Funcții fax direct ²	Nu este disponibil	Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, micșorare automată, trimitere către mai multe destinații, trimitere faxuri color, filtrare faxuri nedorite, ton de apel distinct, agendă cu adrese fax, redirectionare faxuri către fax, recepționare securizată a faxurilor, recepționare pe PC a faxurilor redirectionate
Funcții Fax LAN		Trimitere către mai multe destinații, agendă cu adrese fax
Securizare Standard	HTTPS securizat (SSL) IPsec, autentificare 802.1X, WPA2 Personal, filtrare IPv4 și IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB Nu este disponibilă	Autentificare în rețea (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP securizat, SMTP prin SSL/TLS, WPA2 Enterprise, autentificare scanare către e-mail
Alimentarea cu hârtie Standard	Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. Fanta de alimentare manuală: 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 40 coli; dimensiuni personalizate: 148 x 148 mm - 216 x 356 mm. Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. Fanta de alimentare manuală: 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Ieșire hârtie	150 coli	120 coli
Imprimare față-verso automată	Manuală	
Garanție	Garanție un an	

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; ² Este necesară linie telefonică analogică

Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 8 (32/64 biți), 7 (32/64 biți), Vista (32/64 biți), 2000, XP (32/64 biți), 2003 Server (32/64 biți), 2008 Server (32/64 biți), 2008R2 (64 biți); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Fonturi

136 fonturi PostScript; 111 fonturi PCL

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de 60-105 g/m²

Tava principală: hârtie standard de 60-163 g/m²

Fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-220 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, groasă, subțire, plicuri, etichete, carton, hârtie de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard, hârtie pentru arhivare, folii transparente

Mediu de funcționare

Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune sonoră: imprimare: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), în așteptare: sub 30 dB(A); durată încălzire (din modul economic): 14 secunde, FPOT din modul economic: 14 secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,2 A; imprimare continuă: 417 W; pregătit (în așteptare): 46 W; mod economizor de energie (inactiv): 2,0 W

Dimensiuni (L x A x Î)

Phaser 3052: 368 x 335 x 213 mm

Greutate: 7,4 kg

WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 mm

Greutate: 11,2 kg

Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a doua, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediția a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/UE, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Mediatech

Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 3052 sau echipamentul multifuncțional WorkCentre 3215
- Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 1.500 de pagini*)
- Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 10.000 de pagini**)
- Software (Nuance Paperport și Image Retriever, ABBYY FineReader Professional, doar la WorkCentre 3215)
- Cablu de alimentare, cablu USB
- Cablu fax (WorkCentre 3215)

Consumabile

Cartuș de imprimare: 3.000 pagini*	106R02778
Cartuș de imprimare în pachet de 2 unități: 2 x 3.000 pagini*	106R02782
Cartuș cilindru: 10.000 pagini**	101R00474

* Număr mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

** Număr aprox. de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu format letter/A4 și greutate de 75 g/m². Randamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.

Pentru informații suplimentare, vizitați www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® și WorkCentre sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.
06.2014 BR10684 305BR-010

