

Xerox® Phaser® 3052 ve
Xerox® WorkCentre™ 3215

A4

Yazıcı ve Çok İşlevli Yazıcı



Xerox® Phaser® 3052 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3215 Çok İşlevli Yazıcı

Daha sıkı ve daha akıllı çalışın.



Xerox® Phaser® 3052 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 3215 Çok İşlevli Yazıcı

Değer katan üretkenlik. Ultra kompakt Phaser 3052 yazıcı ve WorkCentre 3215 çok işlevli yazıcı, günümüzde bireylerin ve küçük çalışma gruplarının rağbet gösterdiği hızlı yazdırma, güvenilirlik ve alan tasarrufu rahatlığı sunar.

Ofisiniz artık tüm dünya.

- **Tam da gereken boyut.** Dar alanlar için tasarlanan yazıcı ve çok işlevli yazıcı ayrıca daha da fazla ofis esnekliği için sessiz çalışma ve dahili kablosuz ağ bağlantısı sunuyor.
- **Wi-Fi Direct.** Artık mobil telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar, mevcut bir kablosuz ağınız olmasa bile yazıcı ya da çok işlevli yazıcı ile güvenli bir bağlantı kurabiliyor.
- **Zamandan kazanın.** 250 yapraklık büyük kağıt kapasitesi, kağıdı daha seyrek yüklemeniz ve 40 yapraklık Otomatik Doküman Besleyici de cihazın başında daha az zaman harcayacağınız anlamına geliyor.
- **Bağlı kalın.** Her iki cihaz da Ethernet, Wi-Fi ve USB üzerinden ağ bağlantısına hazır geliyor ve bir kullanıcıya ya da bütün ekibe kolayca bağlanmanızı sağlıyor.
- **Gelişmiş mobilite.** Apple iPhone ya da iPad cihazınızdaki dokümanları dahili Apple® AirPrint™ desteği ile yazdırın.

Çalışmak için daha iyi bir yol.

- **Ofisinize göre optimize olur.** Yazdırma, kopyalama, tarama, faks ve e-posta işlevlerini alandan kazandıran tek bir cihazda birleştiren WorkCentre 3215 ile ofisinizi daha verimli ve zahmetsizce işletin.
- **Daha fazla tasarruf sağlayın.** Güç Tasarrufu ve Toner Tasarrufu modları ve Earth Smart yazdırma sürücüsü daha az elektrik ve sarf malzemesi tüketmeyi tercih etmenizi sağlar.
- **Xerox servis ve desteği.** Sıra dışı Xerox kalitesi, güvenilirliği, performansı ve standart iki yıllık garantisine güvenin.

Yüksek performans.

- **İş daha hızlı tamamlayın.** Dakikada 27 sayfaya varan yazdırma ve 8,5 saniyeye kadar ilk baskı çıkış hızlarıyla işinizi daha hızlı tamamlayın ve elinizdeki çalışmaya daha fazla odaklanırsınız.
- **Güçlü sonuçlar.** 600 MHz işlemci ve standart 256 MB bellek ile Phaser 3052 ve WorkCentre 3215, en karmaşık işleri bile hızlı ve doğru bir şekilde yazdırır.
- **Çalışmama durumuna son.** Güvenilir çalışma süresi büyük baskı hacimleriyle kolayca baş eder ve işinizin sürmesini ve iş yükü ne olursa olsun yürümesini sağlar.
- **Üstün kalitede çıktı.** Canlı 4800 x 600 dpi gelişmiş görüntü kalitesi, sıradışı baskı kalitesini keskin metinler ve canlı grafiklerle vurgulayan yüksek kalibreli, profesyonel dokümanlar sunar.



Yeni seçenekler. Xerox® WorkCentre™ 3215, Xerox® Phaser® 3052'nin etkileyici yeteneklerine kopyalama, tarama, e-posta ve faks özelliklerini ekleyerek ofis iş akışını daha verimli hale getirir.

WorkCentre 3225'te öne çıkanlar:

- Kompakt, sessiz ve hafif WorkCentre 3215, dar ve yoğun alanlara mükemmel uyum sağlar.
- Sağlam performans kullanım kolaylığı ile desteklenir. Kullanıcı dostu ön panel, sezgisel düğmeler ve iki satırlı LCD ekran en çok ihtiyaç duyulan işlevlerin çabucak bulunmasını sağlar.
- 40 yapraklık Otomatik Doküman Besleyici ile çok sayfalı dokümanları kopyalayarak ve tarayarak zaman kazanın.
- Renkli ve siyah beyaz tarama, kağıdı hızlı şekilde, ağa, masaüstü klasörüne kaydedilmeye ya da bir uygulamaya eklenmeye hazır elektronik dokümanlara dönüştürür.
- E-postaya Tarama sayesinde kağıt dokümanlar doğrudan ön panelden e-posta alıcılarına gönderilir; çok işlevli yazıcınız ile bilgisayarınız arasında gidip gelmeniz gerekmiyor.
- Kapsamlı kopyalama özellikleri arasında küçültme/büyütme, otomatik arka plan bastırma, 3 seviyeli koyuluk kontrolü, harmanlama, kimlik kartı kopyalama ve N-up düzenleri yer alır.



WorkCentre 3215: Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Faks. E-posta.

Phaser 3052 Kısa Bilgiler


- Dakikada 27 sayfaya kadar letter / 26 sayfaya kadar A4 yazdırın
- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi
- Güçlü 600 MHz işlemci
- 8,5 saniyeye kadar en hızlı ilk sayfa çıkışı

GxDxY:

14,5 x 13,2 x 8,4 in. / 368 x 335 x 213 mm

Ağırlık:

16,4 lbs., 7,4 kg



WorkCentre 3215 Kısa Bilgiler

- Dakikada 27 sayfaya kadar letter / 26 sayfaya kadar A4 yazdırın ve kopyalayın
- Dahili Wi-Fi bağlantısı
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesinde yazdırın
- Güçlü 600 MHz işlemci
- 8,5 saniyeye kadar en hızlı ilk sayfa çıkışı
- 600 x 600 dpi'a kadar siyah beyaz ve renkli tarayın

GxDxY:

15,8 x 14,3 x 14,4 in. / 401 x 363 x 365 mm

Ağırlık:

24,7 lbs., 11,2 kg

Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215

Cihazın Teknik Özellikleri	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
Hız	Dakikada 27 sayfaya kadar letter / Dakikada 26 sayfaya kadar A4	
Görev Döngüsü ¹	Ayda 30.000 sayfaya kadar	
İşlemci / Bellek	600 MHz / 256 MB	
Bağlanabilirlik	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlük	600 x 600 dpi (4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi)	Yazdırma: 600 x 600 dpi (4800 x 600'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi) Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar (1200 x 1200 dpi'a kadar gelişmiş görüntü kalitesi)
İlk sayfanın çıkış süresi	En hızlı 8,5 saniye	Yazdırma: En hızlı 8,5 saniye; Kopyalama: En hızlı 10 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e ve 6 emülasyonları	PCL® 5e ve 6 emülasyonları, PostScript® 3™ emülasyonu
Baskı Özellikleri	Toner Tasarruf Modu, Kitapçık Yazdırma, Poster Yazdırma, Boş Sayfaları Atlama, N-up Yazdırma, Ölçeklendirme, Küçültme/Büyütme, Sayfaya Sığdırma, Filigranlar, Yerleşimler, Özel Boyutlu Sayfalar, Yazdırma Sırası, Kenar Geliştirme, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özniteliğe göre Kağıt Seçimi, Earth Smart sürücü Ayarları, İki Yönlü Yazdırma sürücülere, İş Denetleme, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Çağırma	
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Tarama Özellikleri	YOK	TWAIN/WIA üzerinden tarama, PC'ye Tarama, WSD'ye Tarama, Tarama, 600 x 600 dpi'a kadar çözünürlük (1200 x 1200'e kadar gelişmiş), Renkli, Siyah beyaz, 8 bit gri tonlama, PDF/JPEG/TIFF
Faks Özellikleri ²	YOK	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Sıkıştırma, Otomatik Cevaplama, Otomatik Yeniden Çevirme, Otomatik Küçültme, Yayın Gönderimi, Renkli Faks Gönderimi, Junk Faks, Ayırt edici Zil Sesi, Faks Adres Defteri, Faks Cihazına Faks İletme, Güvenli Faks Alma, Fax ı PC'ye iletme
LAN Faks Özellikleri		Broadcast Gönderme, Faks Adres Defteri
Güvenlik Standart	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Kimlik Doğrulaması, WPA2 Kişisel, IPv4 ve IPv6 Filtreleme, MAC Adresi Filtreleme, SNMPv3, USB Bağlantı Noktasını Devre Dışı Bırakma	YOK
Kağıt Girişi Standart	Ana Kaset: 250 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm; Manuel Besleme Yuvası: 1 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	Otomatik Doküman Besleyici (ADF): 40 yaprak; Özel boyutlar: 5,8 x 5,8 inç ila 8,5 x 14 inç / 148 x 148 mm ila 216 x 356 mm; Ana Kaset: 250 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm; Manuel Besleme Yuvası: 1 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç / 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Çıkışı	150 yaprak	120 yaprak
Otomatik İki Taraflı Baskı	Manuel	
Garanti	İki yıl garanti	

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; ² Analog telefon hattı gerektirir

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, E-posta Uyarıları, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Yazıcı Sürücüler

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bit), 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2000, XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Yazı Tipi Desteği

136 PostScript yazı tipleri; 111 PCL yazı tipleri

Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici: 16 ila 28 lb. bond / 60 ila 105 g/m²

Ana Kaset: 16 ila 43 lb. bond / 60 ila 163 g/m²

Manuel Besleme Yuvası: 16 ila 58 lb. bond / 60 ila 220 g/m²

Kağıt Türleri

Düz, Kalın, İnce, Zarf, Etiket, Kart Stoğu, Pamuk, Renkli,

Önceden Yazdırılmış, Geri Dönüştürülmüş, Bond, Arşiv, Asetat

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 50° ila 90°F / 10° ila 32°C; Nem: % 20 ila % 80; Ses Basıncı: Yazdırılıyor: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Bekleme: 30 dB(A) altında; Isınma süresi (güç tasarrufu modundan): En hızlı 14 saniye, FPOT, güç tasarrufu modundan: En hızlı 14 saniye

Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5A ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2A; Sürekli Yazdırma: 417 watt; Hazır (Bekleme): 46 watt; Enerji Tasarrufu Modu (Uyku): 2,0 watt

Boyutlar (G x D x Y)

Phaser 3052: 14,5 x 13,2 x 8,4 in. / 368 x 335 x 213 mm

Ağırlık: 16,4 lb. / 7,4 kg

WorkCentre 3215: 15,8 x 14,3 x 14,4 in. /

401 x 363 x 365 mm

Ağırlık: 24,7 lb. / 11,2 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım, FDA/CDRH – Sınıf 1 Lazer Ürünü, FCC Sınıf 15, Sınıf B, Canada ICES-003, Sınıf B listesindedir, CE işaretlidir, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. Basım, EN 60825-1 – Sınıf 1 Lazer Ürünü, EMC Direktifi 2004/108/EU, EN 55022, Sınıf B, EN 55024, RoHS Direktifi 2011/65/EU, WEEE Direktifi 2012/19/EU listesindedir, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Meditech özelliklidir

Kutuda Gelenler

- Phaser 3052 Yazıcı ya da WorkCentre 3215 Çok İşlevli Yazıcı
- Yazdırma Kartuşu (1.500 sayfa kapasiteli*)
- Drum Kartuşu (10.000 sayfa kapasiteli**)
- Yazılım (Nuance Paperport ve Image Retriever, yalnızca WorkCentre 3215 ile ABBYY FineReader Professional)
- Güç kablosu, USB kablosu
- Faks Kordonu (WorkCentre 3215)

Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı

Phaser 3052 ve WorkCentre 3215 sarf malzemeleri, Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme' in (Xerox Yeşil Dünya Birliği Sarf Malzemesi Geri Dönüşüm Programı) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.xerox.com/gwa adresinde bulunan Green World Alliance web sitesini ziyaret edin.

Sarf Malzemeleri

Yazdırma Kartuşu: 3.000 sayfa* 106R02778
Dual Pack Yazdırma Kartuşu: 2 x 3.000 sayfa* 106R02782
Drum Kartuşu: 10.000 sayfa** 101R00474

* Ortalama standart sayfa. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim resme, alanın büyüklüğüne ve yazdırma moduna göre değişir.
** Yaklaşık sayfa sayısı. Letter/A4 boyutunda 20 lb. (75 g/m²) sayfalara göre Bildirilen Verim. Verim ortam türüne, boyutuna, ağırlığına, yönüne ve kullanım modeline göre değişecektir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® ve WorkCentre Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır.
6/14 BR10684 305BR-014A

