

Xerox® Phaser® 3052
Xerox® WorkCentre™ 3215-ו-
Letter / A4
מדפסת ומדפסת רב-תכליתית



מדפסת Xerox® Phaser® 3052 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3215

עבודה רבה יותר וחכמה יותר.



מדפסת Xerox® Phaser® 3052 ומדפסת רב-תכליתית Xerox® WorkCentre™ 3215

פרודוקטיביות רבת תועלת. מדפסת Phaser 3052 והמדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3215 הן מדפסות קומפקטיות במיוחד המספקות הדפסה מהירה, אמינות מוחלטת ונוחות של היסכון במקום שמשמשים בודדים וצוותי עבודה קטנים זקוקים להן מאוד.

העולם הוא המשרד שלך.

- **בדיוק בגודל המתאים.** המדפסת והמדפסת הרב-תכליתית מיועדות שתייהן לחללים קטנים, והן כוללות גם הפעלה שקטה ויכולת של רשת אלחוטי מובנית, המאפשרות גמישות רבה עוד יותר בעבודה המשרדית.
- **Wi-Fi Direct.** טלפונים ניידים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים יכולים עכשיו לבצע חיבור מאובטח ישירות למדפסת או למדפסת רב-תכליתית, גם אם אין לך רשת אלחוטי קיימת.
- **סוך זמן.** קיבולת הנייר הנדיבה של 250 גיליונות מאפשרת לך למלא נייר בתדירות נמוכה יותר, ומזין המסמכים האוטומטי של 40 גיליונות מאפשר לצמצם את זמן העמידה מול ההתקן.
- **שמור על קשר.** שני ההתקנים מוכנים לחיבור לרשת, כולל Ethernet, Wi-Fi ו-USB, ומאפשרים לך לחבר בקלות משתמש אחד או את כל צוות העבודה שלך.
- **ניידות משופרת.** הדפס מסמכים מתוך Apple iPhone או iPad באמצעות התמיכה המובנית ב-AirPrint™.

צורת עבודה טובה יותר.

- **המשרד שלך יעבור שיפור מירבי.** נהל את המשרד בצורה יעילה וחלקה בעזרת המדפסת הרב-תכליתית WorkCentre 3215, המשלבת פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס ודואר אלקטרוני בתוך התקן אחד שחוסך מקום.
- **חיסכון לא רק בכסף.** מצבי חיסכון בחשמל וחסכון בטונר ומנהל התקן Earth Smart מאפשרים לך לבחור לצמצם את ההוצאות שלך על חשמל וחומרים מתכלים.
- **השירות והתמיכה של Xerox.** אתה יכול לסמוך על האיכות, האמינות והביצועים יוצאי הדופן של Xerox, ועל אחריות טנדרטית לשנה.

רמת ביצועים גבוהה.

- **העבודה מתבצעת במהירות.** עם מהירות הדפסה מרבית של 27 עמודים לדקה וזמן מרבי של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון, עבודתך תתבצע במהירות ותוכל להתמקד בנושאים העסקיים שעל הפרק.
- **תוצאות רבות עוצמה.** מעבד של 600 MHz וזיכרון סטנדרטי של 256 MB מאפשרים ל-Phaser 3052 ול-WorkCentre 3215 להדפיס באופן מהיר ומדויק גם את עבודות ההדפסה המורכבות ביותר.
- **אין זמני השבתה.** הפעלה אמינה מטפלת בקלות בכמויות הדפסה גדולות ושומרת על פעילות תקינה של העסק שלך ללא קשר לעומס העבודה.
- **פלט איכותי במיוחד.** איכות תמונה משופרת של 4,800 x 600 dpi מעניקה לך מסמכים מקצועיים ברמה גבוהה המדגישים את איכות ההדפסה יוצאת הדופן עם טקסט חד וגרפיקה ברורה.



Phaser 3052. הדפסה.

רמה חדשה של אפשרויות. Xerox® WorkCentre™ 3215 משפרת עוד יותר את היעילות של זרימת העבודה במשרד בזכות העובדה שהיא מבוססת על היכולות המרשימות של Xerox® Phaser® 3052 בתוספת העתקה, סריקה, דואר אלקטרוני ופקס.




מאפיינים מרכזיים של WorkCentre 3215:

- WorkCentre 3215 היא מדפסת קומפקטית, שקטה וקלה, שמתאימה במיוחד לחללים קטנים ועמוסים.
- לביצועים החזקים מתלווה שימוש נוח במיוחד. הלוח הקדמי הידידותי למשתמש, עם לחצנים אינטואיטיביים ותצוגת LCD של שתי שורות, מאפשר לך למצוא בקלות ובמהירות את הפונקציות החיוניות ביותר.
- סוּך זמן בהעתקה וסריקה של מסמכים מרובי-עמודים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי ל-40 גיליונות.
- סריקה בצבע ובשחור-לבן הופכת נייר במהירות למסמכים אלקטרוניים שניתן לשמור ברשת או בתיקייה בשולחן העבודה, או להוסיף לתוך יישום.
- סריקה לדואר אלקטרוני מאפשרת לשלוח מסמכי נייר ישירות לנמעני דואר אלקטרוני מתוך הלוח הקדמי – אין צורך ללכת הלך וחזור בין המדפסת הרב-תכליתית למחשב שלך.
- תכונות ההעתקה המקיפות כוללות הקטנה/הגדלה, טשטוש אוטומטי של הרקע, בקרת כמות ב-3 רמות, איסוף, העתקת תעודות זיהוי ופריסות קט-N.

WorkCentre 3215. העתקה. הדפסה. סריקה. פקס. דואר אלקטרוני.

WorkCentre 3215 על קצה המזלג

- הדפס והעתק עד 27 עמודים לדקה / 26 עמודים לדקה בגודל A4
 - קישוריות Wi-Fi מובנית
 - הדפס ב-600 x 600 dpi; איכות תמונה משופרת של 4,800 x 600
 - מעבד 600 MHz רב עוצמה
 - מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
 - סרוק עד 600 x 600 dpi בשחור-לבן ובצבע
- רוחב X עומק X גובה:**
14.4 x 14.3 x 15.8 אינץ' / 365 x 363 x 401 מ"מ
- משקל:**
24.7 ליברות, 11.2 ק"ג



Phaser 3052 על קצה המזלג

- הדפס עד 27 עמודים לדקה / 26 עמודים לדקה בגודל A4
 - קישוריות Wi-Fi מובנית
 - 600 x 600 dpi; איכות תמונה משופרת של 4,800 x 600
 - מעבד 600 MHz רב עוצמה
 - מהירות מרבית של 8.5 שניות להדפסת עמוד ראשון
- רוחב X עומק X גובה:**
14.5 x 13.2 x 8.4 אינץ' / 368 x 335 x 213 מ"מ
- משקל:**
16.4 ליברות, 7.4 ק"ג



מפרטי התקן	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
מהירות	עד 27 עמודים לקה בגודל Letter / 26 עמודים לקה בגודל A4	
מחזור פעילות ¹	עד 30,000 עמודים לחודש	
מעבד / זיכרון	256 MB / 600 MHz	
קישורים	High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n, 10/100Base-T Ethernet	
הדפסה והעתקה רזולוציה	600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 4,800 x 600)	הדפסה: 600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 4,800 x 600); העתקה: עד 600 x 600 dpi (איכות תמונה משופרת של עד 1,200 x 1,200)
זמן להדפסת עמוד ראשון	מהירות מרבית של 8.5 שניות	הדפסה מהירות מרבית של 8.5 שניות; העתקה מהירות מרבית של 10 שניות
שפות תיאור עמוד	אמולציות PCL 6 ו-6	אמולציות PCL 6 ו-6, PostScript 3™
מאפייני הדפסה	מצב חיסכון בטונר, הדפסת חבורה, הדפסת כרזות, דילוג על עמודים ריקים, הדפסת N-up, התאמת קנה מידה, הקטנה/הגדלה, התאמה למועד, סימני מים, שכבות עיל, עמודים בגודל מותאם אישית, סדר הדפסה, שיפור קצה, כוונן בהירות, כוונן ניגודיות, בחירת נייר לפי תכונת, הגדרות מנהל התקן Earth Smart, מנהל התקן הדפסה דו-כיווני, ניטור עבודות, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן	
הדפסה ניידת	Xerox® PrintBack, Apple® AirPrint™	
סריקה תכנות	לא רלוונטי	סריקה דרך TWAIN/WIA, סריקה למחשב, סריקה ל-WSD, סריקה לדואר אלקטרוני, רזולוציה של עד 600 x 600 dpi (עד 1,200 x 1,200 משופר), צבע, שחור-לבן, גוויני אפור של 8 סיביות, PDF/JPEG/TIFF
פקס תכנות	לא רלוונטי	דחיסת MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, מענה אוטומטי, חיג חוזר אוטומטי, שליחת שידור עם הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בטון, מסן פקס זבל, צלצול מובחן, פקס כחולות פקס, העברה מפקס לפקס, קבלת פקס מאובטחת, העברת קבלת פקס למחשב
מאפייני פקס LAN		שליחת שידור, יומן כחולות פקס
אבטחה כלול כסטנדרט	לא רלוונטי	HTTPS מאובטח (SSL), IPsec, אימות 802.1X, WPA2 Personal, סינון IPv6 ו-IPv4, סינון כחולות MAC, SNMPv3, השבתת יציאות USB, אימות רשת (LDAP מאובטח, SMTP over SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Kerberos/SMB/LDAP), אימות סריקה לדואר אלקטרוני
קלט נייר כלול כסטנדרט	מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ; מ"מ; חריץ הזנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	מזין מסמכים אוטומטי (ADF): 40 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 5.8 x 5.8 אינץ' עד 14 x 8.5 אינץ' / 148 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ; מגש ראשי: עד 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ; חריץ הזנה ידנית: גיליון אחד; גדלים מותאמים אישית: 3 x 5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
פלט נייר	150 גיליונות	120 גיליונות
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	ידנית	
אחריות	אחריות לשנה באחר הלוקה (בהתאם למיקום גיאוגרפי)	

¹ קיבלת המות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבלת אינה צפויה להישאר קבועה בכל בעת; ² נדרש קו טלפון אנלוגי

תוכנית הארזיה

- מדפסת 3052 Phaser או מדפסת רב-תכליתית 3215 WorkCentre
- מחסנית הדפסה (קבולת של 1,500 דפים*)
- מחסנית תוף (קבולת של 10,000 דפים**)
- תוכנות (Image Retriever-; Nuance Paperport) ו-ABBYY FineReader Professional עם 3215 WorkCentre (בבד)
- כבל מתח, כבל USB
- כבל פקס (3215 WorkCentre)

תוכנית מיחזור חומרים מתכלים

החומרים המתכלים עבור 3052 Phaser ו-3215 WorkCentre הם חלק מתוכנית המיחזור לחומרים מתכלים של Green World Alliance. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר Green World Alliance בכתובת www.xerox.com/gwa.

חומרים מתכלים

מחסנית הדפסה: 3,000 דפים*
 106R02778
 מחסנית הדפסה של חבילה כפולה: 2 x 3,000 דפים*
 106R02782
 מחסנית תוף: 10,000 דפים**
 101R00474

* מוצע פטנטוריים. התפוקה המוצגת בהתאם ל-ISO/IEC 19752. התפוקה משתנה בהתאם לתמונה, לכיסי השטח ולמצב ההדפסה.
 ** מספר דפים משוער. התפוקה המוצגת מבוססת על דפים בגודל Letter/A4 ובמשקל 20 ליברות (75 ג' / מ"ר). התפוקה משתנה בהתאם לסוג, לגודל, למשקל, לכיוון ההדפסה ולדפוסי השימוש של חומר ההדפסה.

סביבת הפעלה

טמפרטורה: 50° עד 90° פרנהייט / 10° עד 32° צלזיוס; לחות: 20% עד 80%; לחץ קויל הדפסה: 50 dB(A), מזין המסמכים האוטומטי: 53 dB(A), המתנה: פחות מ-30 dB(A); זמן חימום (ממצב חיסכון בחשמל): מהירות מרבית של 14 שניות, FPOT ממצב חיסכון בחשמל: מהירות מרבית של 14 שניות

מתח

חשמלי: 50/60, 220-240 VAC או 5.5A, 50/60 Hz, 110-127 VAC; 3.2A, Hz, הדפסה רציפה: 417 ואט; מוקן (המתנה): 46 ואט; מצב חיסכון בחשמל (שינה): 2.0 ואט

ממדים (רוחב x עומק x גובה)

Phaser 3052: 14.5 x 13.2 x 8.4 אינץ' / 368 x 335 x 213 מ"מ
 משקל: 16.4 ליברות / 7.4 ק"ג

WorkCentre 3215: 14.4 x 14.3 x 15.8 אינץ' / 365 x 363 x 401 מ"מ
 משקל: 24.7 ליברות / 11.2 ק"ג

אישורים

רשום ל-UL 60950-1/CSA 60950-1-07, המהורה שנייה, FDA/CDRH – מוצר לייזר Class B, FCC Part 15, Class B, ICES-003, קנדה Class B, CE, הנחיית מתח נמוך EN 60950-1, 2006/95/EC, מהדרהשנייה, EN 60825-1 – מוצר לייזר Class 1, הנחיית EMC 2004/108/EU, EN 55022, Class B, EN 55024, התחיית RoHS 2011/65/EU, הנחיית WEEE 2012/19/EU, מותאם Citrix, NOM, EAC, (GOST), Meditech, Apple AirPrint, WHQL, Green World Alliance, GS סימון

ניחול התקנים

Xerox® CentreWare® Web, Xerox® CentreWare® Internet Services, התראות בדואר אלקטרוני, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

מנהלי התקן הדפסה

Microsoft® Windows® גרסה 8 (32/64 סיביות), 7 (32/64 סיביות), Vista (32/64 סיביות), 2000, XP (32/64 סיביות), 2003 Server (32/64 סיביות), 2008 Server (32/64 סיביות), 2008R2 (64 סיביות); Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Mac OS® 10.5-10.9; Ubuntu 10.04-13.04; openSUSE 11.0-12.3; Fedora 11-19; Debian 5.0-7.1; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; HP-UX: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); Mint 13-15; IBM AIX 5.1-7.1; (Itanium, PA-RISC) 11i v3, 11i v2, 11i v1 (PowerPC)

תמיכה בגופנים

136 גופני PostScript; 111 גופני PCL

טיפול בחומרי הדפסה

מזין מסמכים אוטומטי: נייר דחוס במשקל 16 עד 28 ליברות / 60 עד 105 ג' / מ"ר
 מגש ראשי: נייר דחוס במשקל 16 עד 43 ליברות / 60 עד 163 ג' / מ"ר
 חריץ הזנה ידנית: נייר דחוס במשקל 16 עד 58 ליברות / 60 עד 220 ג' / מ"ר

סוגי חומרי הדפסה

נייר רגיל, נייר עבה, נייר דק, מעטפות, מדבקות, כרטיסיות, כותנה, נייר צבעוני, נייר מודפס מראש, נייר ממוחזר, נייר דחוס, ארכיון, שקף



לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office