

Xerox® WorkCentre™ 3215

A4

Preto e Branco



# Multifuncional Xerox® WorkCentre™ 3215

Trabalhe com mais inteligência.



# Multifuncional Xerox® WorkCentre™ 3215

**Produtividade e valor.** A multifuncional WorkCentre 3215 ultracompacta fornece impressões rápidas, total confiabilidade e economia de espaço para indivíduos e pequenas equipes que dependem disso.

## O mundo é o seu escritório.

- **Simplemente a combinação exata.** Projetada para espaços pequenos, a impressora multifuncional conta com operação silenciosa e rede sem fio integrada para proporcionar maior flexibilidade no escritório.
- **Wi-Fi direto.** Agora, celulares, tablets e laptops podem fazer um conexão segura diretamente com a impressora multifuncional, mesmo que você não tenha uma rede sem fio.
- **Economize tempo.** A capacidade generosa de 250 folhas exige que você carregue o papel com menos frequência, e o Alimentador Automático de Originais de 40 folhas faz com que você passe menos tempo na frente do dispositivo.
- **Permaneça conectado.** A WorkCentre 3215 vem pronta para a rede, incluindo Ethernet, Wi-Fi e USB, possibilitando uma conexão fácil com um usuário ou com toda a sua equipe.
- **Mobilidade aprimorada.** Imprima documentos do seu iPhone ou iPad Apple usando o suporte integrado para Apple® AirPrint™.

## Uma melhor maneira de trabalhar.

- **Seu escritório otimizado.** A WorkCentre 3215 ajuda você a gerenciar seu escritório com eficiência e agilidade, combinando funções de impressão, cópia, digitalização, fax e e-mail em um dispositivo que ocupa pouco espaço.
- **Economize mais do que dinheiro.** Com os modos de Economia de Energia e de Toner e o driver de impressão Earth Smart, você gasta menos eletricidade e cartuchos.
- **Serviço e suporte Xerox.** Conte com a qualidade, a confiabilidade e o desempenho inigualáveis da Xerox.

## Maior desempenho.

- **Trabalho feito com rapidez.** Com uma velocidade de impressão de até 27 ppm e um tempo de saída de primeira página de 8,5 segundos, os trabalhos ficam prontos com mais rapidez e você pode concentrar-se nos negócios.
- **Resultados poderosos.** Com o processador de 600 MHz e a memória padrão de 256 MB, a WorkCentre 3215 imprime até os trabalhos mais complexos com exatidão e rapidez.
- **Sem tempo de inatividade.** A operação confiável gerencia grandes volumes de impressão com facilidade e mantém os negócios sempre em operação qualquer que seja a carga de trabalho.
- **Saída superior.** A qualidade de impressão de até 4800 x 600 proporciona-lhe documentos profissionais, texto e gráficos de alta definição.

**Um novo nível de possibilidades.** A Xerox® WorkCentre™ 3215 deixa o fluxo de trabalho no escritório mais eficiente agregando funções de cópia, digitalização, e-mail e fax.

#### Destaques da WorkCentre 3215:

- Compacta, silenciosa e leve a WorkCentre 3215 ajusta-se perfeitamente a espaços pequenos e de muita movimentação.
- A facilidade de uso acompanha o desempenho sólido. O painel frontal de uso fácil, com botões intuitivos e um visor LCD de duas linhas, possibilita encontrar as funções necessárias rapidamente.
- Economize tempo copiando e digitalizando documentos de várias páginas com o Alimentador Automático de Originais de 40 folhas.
- A digitalização em preto e branco e em cores converte rapidamente papéis em documentos eletrônicos, prontos para serem salvos em uma rede, em uma pasta da área de trabalho ou inseridos em um aplicativo.
- A digitalização para e-mail no painel frontal possibilita o envio de documentos de papel diretamente para destinatários de e-mail; não é necessário ir e voltar da multifuncional até o computador.
- Recursos de cópia abrangentes incluem reduzir/ampliar, supressão de fundo automática, controle de escurecimento em 3 níveis, alceamento, cópia cartão ID e vários layouts em 1.



**WorkCentre 3215.** Cópia. Impressão. Digitalização. Fax. E-mail.

#### Fatos rápidos sobre a WorkCentre 3225


- Imprima e faça cópias até 27 ppm<sup>3</sup>
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Qualidade de impressão de até 4800x600
- Processador avançado de 600 MHz
- Tempo rápido de saída da primeira página de 8,5 segundos
- Digitalização de até 600 x 600 dpi, em preto e branco e em cores

#### LxPxA:

401 x 362 x 365 mm

#### Peso:

11,2 kg



<b>Especificações do dispositivo</b>	<b>WorkCentre 3215NI</b>
Velocidade	Até 27 ppm <sup>3</sup>
Ciclo de funcionamento <sup>1</sup>	Até 30.000 páginas/mês
Processador/Memória	600 MHz/256 MB
Conectividade	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de Alta Velocidade
<b>Impressão e cópia</b>	
Resolução	<b>Impressão:</b> Até 4800x600; <b>Cópia:</b> Até 1200x1200
Tempo de saída da primeira página	<b>Impressão:</b> 8,5 segundos; <b>Cópia:</b> 10 segundos
Linguagens de descrição de página (PDL)	Emulações PCL® 5e e 6, emulação PostScript® 3™
Recursos de impressão	Modo de economia de toner, Impressão de livretos, Impressão de pôster, Ignorar páginas em branco, Impressão N em 1, Escala, Redução/Ampliação, Ajustar à página, Marca d'água, Sobreposição, Páginas em tamanho padrão, Ordem de impressão, Aprimoramento de bordas, Ajuste de brilho, Ajuste de contraste, Seleção de papel por atributo, Configurações de driver Earth Smart, Drivers de impressão bidirecionais, Monitoramento de trabalhos de impressão, Configurações de driver de armazenamento e recuperação
Impressão Móvel	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack
<b>Digitalização</b>	
Recursos	Digitalização via TWAIN/WIA, Digitalização para PC, Digitalização para WSD, Digitalização para E-mail, Resolução de até 600 x 600 dpi (resolução de até 1200 x 1200), Em cores, Preto e branco, Escala de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF
<b>Fax</b>	
Recursos de Fax Walk-Up <sup>2</sup>	Compactação MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Resposta automática, Rediscagem automática, Envio de divulgação com redução automática, Envio de Fax em cores, Barreira de fax junk, Toques diferenciados, Catálogo de endereços de Fax, Encaminhamento de Fax para Fax, Recebimento seguro de Fax, Recebimento de Fax com encaminhamento para PC
Recursos de LAN Fax	Envio de divulgação, Catálogo de endereços de fax
<b>Segurança</b>	
Padrão	HTTPS (SSL) seguro, IPsec, Autenticação 802.1X, WPA2 Pessoal, Filtro IPv4 e IPv6, Filtro de endereço MAC, SNMPv3, Desativação de porta USB, Autenticação de rede (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP Seguro, SMTP sobre SSL/TLS, WPA2 Enterprise, Autenticação para digitalizar para e-mail
<b>Entrada de papel</b>	
Padrão	<b>Alimentador Automático de Originais (AAO):</b> 40 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 148 mm a 216 x 356 mm; <b>Bandeja principal:</b> Até 250 folhas; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; <b>Slot de alimentação manual:</b> 1 folha; tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Saída de papel</b>	120 folhas
Impressão em frente e verso automática	Manual

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; <sup>2</sup> Necessita de linha telefônica analógica. <sup>3</sup> Velocidade de impressão pode variar em função da complexidade dos documentos e do tamanho e peso das mídias utilizadas.

## Gerenciamento de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Drivers de impressão

Microsoft® Windows® 8 (32/64 bits), 7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2000, XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), 2008R2 (64 bits); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Capacidade fonte

136 fontes PostScript; 111 fontes PCL

## Manipulação de material de impressão

Alimentador automático de originais: 60 a 105 g/m<sup>2</sup>

Bandeja principal: 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Slot de alimentação manual: 60 a 220 g/m<sup>2</sup>

## Tipos de material de impressão

Comum, fino, grosso, envelope, etiqueta, cartão, algodão, em cores, pré-impresso, reciclado, bond, arquivo, transparência

## Ambiente operacional

Temperatura: 50° a 90°F/10° a 32°C; Umidade: 20% a 80%; Pressão do som: Imprimindo: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Modo de espera: menos de 30 dB(A); Tempo de preaquecimento (a partir do modo de economia de energia): 14 segundos, FPOT a partir do modo de economia de energia: Até 14 segundos

## Energia

Alimentação: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A, 3,2 A; Impressão contínua: 417 watts; Pronta (Modo espera): 46 watts; Modo de economia de energia (repouso): 2,0 watts

## Dimensões (L x P x A)

401 x 362 x 365 mm

Peso: 11,2 kg

## Certificações

Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá ICES-003, Classe B, marcação CE, Diretiva de baixa voltagem 2006/95/EC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN 60825-1 – Produto a laser de Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EU, EN 55022, Classe B, EN 55024, Diretiva RoHS 2011/65/EU, Diretiva WEEE 2012/19/EU, Compatível com Citrix, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Meditech

## Conteúdo da caixa

- Impressora Multifuncional WorkCentre 3215
- Cartucho de impressão (capacidade para 1.500 páginas\*)
- Cartucho do fotorreceptor (capacidade para 10.000 páginas\*)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition com licença única compatível com OmniPage e PaperPort)
- Cabo de alimentação, cabo USB
- Cabo de fax

## Programa de reciclagem de suprimentos

Os suprimentos para a WorkCentre 3215 estão incluídos no Programa de Reciclagem de Suprimentos do Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, visite o site do Green World Alliance em [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Suprimentos

Cartucho de impressão: 3.000 páginas*	106R02778
Cartucho de impressão pacote duplo: 2 x 3.000 páginas*	106R02782
Cartucho do fotorreceptor: 10.000 páginas**	101R00474

\* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

\*\* Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho Carta/A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. O rendimento irá variar de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material de impressão.

Para obter mais informações, visite-nos no site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare® e WorkCentre são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.