

Xerox® Phaser® 3260 og
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4
Printer og multifunktionsprinter



Xerox® Phaser® 3260 printer og Xerox® WorkCentre™ 3225 -multifunktionsprinter

Resultatdrevet ydeevne



Xerox® Phaser® 3260-printer og Xerox® WorkCentre™ 3225-multifunktionsprinter

Dine mål: at øge produktiviteten, være mere effektiv, strømline processer og kontrollere omkostningerne.

Nå dine mål. Phaser 3260-printeren og WorkCentre 3225-multifunktionsprinter er kompakte, men ekstremt kraftfulde. Begge er designet til enten en enkelt bruger eller et lille hold. Phaser 3260 byder på hurtige, automatisk to-sidede udskrifter med sprød, klar tekst og grafik. WorkCentre 3225 tilføjer pålidelig, prisvenlig kopiering, scanning og fax, så tingene er samlet et praktisk sted.

Pålidelighed, der er til at betale.

- **Budgetvenlig.** Hold omkostningerne nede med hurtige, pålidelige udskrifter til en enkelt bruger eller et lille hold.
- **Stol på det.** Undgå unødvendige indgreb med holdbare patroner, der er lette at udskifte, og pålidelige funktioner, der håndterer ethvert job med lethed.
- **Udskriv effektivt.** Delte forbrugsstoffer betyder, at du kun behøver udskifte det, du bruger – så du får mest muligt ud af hver printpatron.
- **Ro i sindet.** Fremragende Xerox-service og -support med standard etårs-garanti.
- **Konsolider.** Med WorkCentre 3225 kan du skære ned på driftsomkostningerne og serviceopkaldene ved at kombinere flere forretningskritiske funktioner i en enhed.

Designet til resultater.

- **Hurtige udskrifter.** En hurtig udskrivningshastighed på op til 28 sider i minuttet, hvor første side er ude efter 8,5 sekunder, lader dig bruge mindre tid på enheden og i stedet fokusere på din forretning.
- **Spar mere end penge.** Standard, automatisk to-sidet udskrivning sparer værdifuld tid og papir, og strømspare- og tonersparetilstandene og Earth-smart-printerdriveren lader dig spare på elektricitet og forbrugsstoffer
- **Kraftfuld og produktiv.** Med 256 MB hukommelse og en 600 MHz-processor som standard bliver ting udskrevet hurtigt og præcist, selv når de er pakket med grafik.
- **Visuel slagkraft.** Udskrifter med forbedret billedkvalitet på 4800 x 600 dpi sikrer sammen med PCL- og PostScript-emulering en konsekvent klar tekst og skarp grafik.

Gør det komplekse enkelt.

- **Wi-Fi Direct.** Nu kan mobiltelefoner, tablets og bærbare computere oprette sikker forbindelse direkte til printereren eller multifunktionsprintereren, selvom du ikke har et trådløst netværk.
- **Det er ikke kompliceret.** Xerox® Easy Wireless Setup hjælper dig med hurtigt og let at forbinde til dit Wi-Fi-netværk.
- **Let at nå.** Disse enheder, som byder på stille drift, indbygget, trådløst netværk og kompakte designs, passer ind lige, hvor de er mest produktive.
- **Flere mediemuligheder.** Du kan let udskrive i forskellige størrelser og på en lang række medier, inklusive transparenter, karton, kuverter og postkort.



Phaser 3260. Udskriv.

En enhed. Fem imponerende muligheder. Du kan strømline din forretning endnu mere ved at konsolidere fem kontor-nøglefunktioner i et letanvendeligt produkt. Xerox® WorkCentre™ 3225-multifunktionsprinteren bygger ved på den betragtelige funktionalitet fra Xerox® Phaser® 3260, men tilføjer kopiering, scanning, e-mail og fax.

WorkCentre 3225-højdepunkter:

- Den kompakte, stille og lette WorkCentre 3225 passer perfekt til små, travle steder.
- Det brugervenlige frontpanel lader dig bruge de mest brugte funktioner hurtigt med letlæselige knapper og to linjers LCD-skærm.
- Den forbedrede billedkvalitet i 4800 x 600 dpi giver skarpe, detaljerede billeder og tekst.
- Spar tid på at kopiere og scanne dokumenter med flere sider med den automatiske dokumentfremfører, der kan rumme op til 40 ark.
- Du kan hurtigt konvertere papir til elektronisk dokumenter med farve- og sort-hvid-scanning, så de kan gemmes på et netværk, en mappe på skrivebordet eller åbnes i et program.
- Scan til e-mail lader dig sende papirdokumenter direkte til e-mailadresser fra frontpanelet. Du behøver ikke gå frem og tilbage mellem multifunktionsprinterens og din computer.
- Omfattende kopifunktioner som forstørrelse/ formindskning, automatisk baggrundsdæmpning, tre niveaurs mørkhedskontrol, sortering, id-kortkopiering og layout med flere sider pr. ark.
- Et bredt udvalg af funktioner sikrer, at private data forbliver private, inklusive SNMPv3- og IPv6-netværkssikkerhedsprotokoller og fortrolig faxmodtagelse, som holder på faxen, indtil en autoriseret bruger logger ind og henter den.




WorkCentre 3225. Kopiér. Udskriv. Scan. Fax. E-mail.

Phaser 3260 – Hurtige fakta

- Indbygget Wi-Fi-tilslutning
- Udskriv op til 28 A4-sider i minuttet
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi forbedret
- Kraftig 600 MHz-processor
- Så hurtig, at første side er ude efter 8,5 sekunder

BxDxH:
368 x 335 x 214 mm

Vægt:
7,6 kg



WorkCentre 3225 – Hurtige fakta

- Udskriv og kopiér op til 28 A4-sider i minuttet
- Indbygget Wi-Fi-tilslutning
- Udskriv op til 600 x 600 dpi; 4800 x 600 forbedret
- Kraftig 600 MHz-processor
- Så hurtig, at første side er ude efter 8,5 sekunder
- Scan op til 600 x 600 dpi i farve og sort-hvid

BxDxH:
401 x 362 x 365 mm

Vægt:
11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Specifikationer for enhed	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Hastighed	Op til 28 A4-sider i minutet	
Kapacitet ¹	Op til 30.000 sider pr. måned	
Processor / hukommelse	600 MHz / 256 MB	
Tilslutning	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0	
Udskrift og kopiering		Udskrivning: 600 x 600 dpi (Op til 4800 x 600 forbedret billedkvalitet); Kopiering: Op til 1200 x 1200 dpi forbedret billedkvalitet
Opløsning	600 x 600 dpi (Op til 4800 x 600 forbedret billedkvalitet)	
Tid for første side ude	Allerede efter 8,5 sekunder	Udskrivning: Allerede efter 8,5 sekunder; Kopiering: Allerede efter 10 sekunder
Sidebeskrivelsesprog	PCL® 5e- og 6-emuleringer, PostScript® 3™-emulering	
Udskrivningsfunktioner	Tonersparetilstand, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, spring over blanke sider, flere sider pr. ark, skalering, reducere/forstørrelse, tilpas til side, vandmærker, overlays, brugerdefineret sideformat, udskriftsrækkefølge, kantforbedring, lysjustering, kontrastkustering, papirvalg efter egenskab, Earth-smart-driverindstillinger, bi-direktionelle printdrivere, jobovervågning, gem og genkald driverindstilling	
Mobil udskrivning	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
Scan	N/A	Scan via TWAIN/WIA, scan til pc, scan til WSD, scan til e-mail, op til 600 x 600 dpi opløsning, farve, sort-hvid, 8-bit gråtoner, PDF/JPEG/TIFF
Funktioner		
Fax	N/A	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, autosvar, automatisk genopkald, automatisk reduktion, broadcastafsendelse, afsending af farvefax, junkfaxfilter, særskilt ringemønster, faxadressebog, videresendelse af fax til fax, modtagelse af fortrolig fax, videresendelse af fax til pc
Ad hoc faxfunktioner ²		
LAN-faxfunktioner		Broadcastafsendelse, faxadressebog
Sikkerheds standarder	Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Authentication, WPA2 Personal, IPv4 and IPv6 Filtering, MAC Address Filtering, SNMPv3, USB Port Disablement	
	N/A	Network Authentication (Kerberos/SMB/LDAP), Secure LDAP, SMTP over SSL/TLS, scan til e-mail-godkendelse, WPA2 Enterprise
Papirindføring standard	Hovedmagasin: Op til 250 ark; Brugerdefinerede formater: 105 x 149 mm til 216 x 356 mm Manuel fremfører: 1 ark; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	Automatisk dokumentfremfører (ADF): 40 ark; Brugerdefinerede formater: 148 x 148 mm til 216 x 356 mm Hovedmagasin: Op til 250 ark; Brugerdefinerede formater: 105 x 149 mm til 216 x 356 mm Manuel fremfører: 1 ark; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
Papirudføring	150 ark	120 ark
Automatisk to-sidet udskrivning	Standard	
Garanti	1 års on-site garanti	

¹ Maksimal forventet kapacitet for en måned. Forventes ikke regelmæssigt; ² Kræver analog telefonforbindelse

Enhedsstyring

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, e-mailadvarsler, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Udskriftsdrivere

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Fontmuligheder

136 PostScript-fonte; 111 PCL-fonte

Mediehåndtering

Automatisk dokumentfoder: 60 til 105 gsm

Hovedmagasin: 60 til 163 gsm

Manuel fremfører: 60 til 220 gsm

Medietyper

Enkel, tyk, tynd, konvolut, etiket, karton, bomuld, farve, fortrykt, genbrugt, kvalitetspapir, arkiv, transparenter

Driftsmiljø

Temperatur: 10° til 32°C; Fugtighed: 20 % til 80 %; Lydtryk: Udskrivning: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Standby: Phaser 3260: 30 dB(A); Standby: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Opvarmningstid (fra energisparer): Så lidt som 14 sekunder, FPOT fra energisparer: Så lidt som 14 sekunder

Elektrisk

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,2 A; Kontinuerlig udskrivning: 417 watt; Klar (Standby): 46 watt; Energisparetilstand (Søvn): 2,0 watt

Dimensioner (B x D x H)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, Vægt: 7,6 kg

WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, Vægt: 11,4 kg

Certificeringer

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003, Class B, CE-markeret, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY STAR® qualified, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

Hvad er der i kassen

- Phaser 3260-printer eller WorkCentre 3225
- multifunktionsprinter
- Toner-beholder (1500 siders kapacitet*)
- Tromlepatron (10.000 siders kapacitet**)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition med en licens til support af OmniPage og PaperPort.)
- Hurtig installationsvejledning, driver og dokumentations-cd
- Strømkabel, USB-kabel

Genbrugsprogram for forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer er til Phaser 3260 og WorkCentre 3225 er en del af Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programme. Du kan få mere at vide på Green World Alliances hjemmeside på www.xerox.com/gwa.

Supplies

Printpatron: 1500 sider*	106R02775
Printpatron til høj kapacitet: 3000 sider*	106R02777
Tromlemodul: 10.000 sider**	101R00474

* Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19752. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

** Cirka antal sider. Erklæret ydelse er baseret på sider i A4-format 75 gsm. Rækkevidden vil variere baseret på medietype, format, vægt, retning og brugsmønstre.

Du kan få mere at vide på www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentre er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som ENERGY STAR®-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede amerikanske mærker. 12/14 BR10685 326BR-02BB

