

Xerox® Phaser® 3260 og  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
A4  
Skriver og multifunksjonsskriver



# Xerox® Phaser® 3260 Skriver og Xerox® WorkCentre™ 3225 Multifunksjonsskriver

Resultatdrevet ytelse.



# Xerox® Phaser® 3260 Skriver og Xerox® WorkCentre™ 3225 Multifunksjonsskriver

**Dine mål:** å øke produktivitet, bli mer effektiv, strømlinjeforme prosesser og kontrollere kostnader.

Oppnå dine mål. Phaser 3260 skriver og WorkCentre 3225 multifunksjonsskriver er kompakte, men likevel ekstremt kraftige. Begge er designet for å støtte enten en enkeltbruker eller en liten gruppe. Phaser 3260 har rask, automatisk tosidig utskrift med skarp, klar tekst og grafikk. WorkCentre 3225 har i tillegg pålitelige, kostnadseffektive kopi-, skann- og faks-funksjoner for en brukervennlig alt-i-ett-løsning.

## Rimelig pålitelighet.

- **Budsjettvennlig.** Hold kostnadene nede med rask, pålitelig utskrift for en enkeltbruker eller et lite team.
- **Stol på den.** Hold inngripen til et minimum med langlevende, enkelt utbyttbare kassetter og pålitelig drift som lett håndterer alle typer jobber.
- **Skriv ut effektivt.** Delt rekvisita betyr at du bare bytter ut det du bruker – slik at du får mest mulig ut av hver utskriftskassett.
- **Total trygghet.** Førsteklasses Xerox Service og Support med en standard ett-års garanti.
- **Konsolider.** Med WorkCentre 3225 kan du redusere driftskostnader og servicetelefoner ved å kombinere flere forretningskritiske funksjoner i én enhet.

## Designet for resultater.

- **Hurtig utskrift.** En utskriftshastighet på opptil 28 sider i minuttet og en rask første side ut på kun 8,5 sekunder, gjør at du kan bruke mindre tid på enheten og mer tid på å fokusere på virksomheten din.
- **Spar mer enn penger.** Standard automatisk tosidig utskrift sparer verdifull tid og papir, mens moduser for strømsparing og tonersparing, og Earth Smart skriverdriver, betyr at du kan velge å bruke mindre på strøm og forbruksartikler.
- **Kraftig og produktiv.** Standardminnet på 256 MB og den 600 MHz prosessoren sikrer at jobber skrives ut raskt og presist, selv når de er lastet med grafikk.
- **Visuelt inntrykk.** Utskrift med 4800 x 600 ppt forbedret bildekvalitet, sammen med PCL- og Postscript-emuleringer, sikrer gjennomgående klar tekst og skarp grafikk.

## Gjør det komplekse enkelt.

- **Wi-Fi Direkte.** Nå kan mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner opprette en sikker tilkobling direkte til skriveren eller multifunksjonsskriveren, selv om du ikke har et eksisterende trådløst nettverk.
- **Det er ikke komplisert.** Xerox® Easy Wireless Setup hjelper deg å koble til raskt og enkelt til ditt Wi-Fi-nettverk.
- **Lett og nå.** Disse enhetene, med stillegående drift, innebygd trådløst nettverk og kompakte design, passer akkurat der du trenger dem for å være mest produktiv.
- **Flere media alternativer.** Skriv ut enkelt på utvalg av egendefinerte formater og et bredt spekter av media, inkludert transparente, kartong, konvolutter og postkort.



Phaser 3260. Utskrift.

**En enhet. Fem imponerende evner.** Effektiviser virksomheten ytterligere med fem sentrale kontorfunksjoner konsolidert i et brukervennlig produkt. Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunksjonsskriver bygger på den betydelige funksjonaliteten til Xerox® Phaser® 3260 med tillegg av kopiering, skanning, e-post og faks.

### WorkCentre 3225 høydepunkter:

- Den kompakte, stillegående og lette WorkCentre 3225 passer perfekt i trange, travle områder.
- Det brukervennlige frontpanelet hjelper deg å finne de mest brukte funksjonene raskt med letteste taster og to-linjers LCD-display.
- Den 4800 x 600 ppt forbedrede bildekvaliteten gir skarpe, detaljerte bilder og tekst.
- Spar tid på kopiering og skanning av flersidige dokumenter med den 40-arks automatisk dokumentmateren.
- Farge og sort/hvitt-skanning konverterer raskt papir til elektroniske dokumenter, klare til å bli lagret til et nettverk, en desktop mappe eller til å settes inn i en applikasjon.
- Med skann til e-post kan du sende papirdokumenter direkte til e-postmottakere fra frontpanelet – uten å måtte gå frem og tilbake fra multifunksjonsskriveren til datamaskinen din.
- Omfattende kopifunksjoner inkluderer redusere/forstørre, auto bakgrunnsfjerning, 3-nivåer mørkere kontroll, sortering, ID-kort kopiering og N-opp oppsett.
- Et bredt utvalg av funksjoner sikrer at private data forblir sikre, inkludert SNMPv3 og IPv6-nettverk sikkerhetsprotokoller, og sikkert faksmottak som holder igjen en faks til en autorisert bruker logger inn for å hente den.



**WorkCentre 3225.** Kopi. Utskrift. Skann. Faks. E-post.

#### Phaser 3260 korte fakta


- Innebygget Wi-Fi tilkobling
- Skriv ut opp til 28 spm A4
- 600 x 600 ppt; 4800 x 600 ppt forbedret
- Kraftig 600 MHz prosessor
- Rask førsteside ut på kun 8,5 sekunder

#### BxDxH:

368 x 335 x 214 mm

#### Vekt:

7,6 kg



#### WorkCentre 3225 korte fakta

- Skriv ut og kopier opp til 28 spm A4
- Innebygget Wi-Fi tilkobling
- Skriv ut opp til 600 x 600 ppt; 4 800 x 600 ppt forbedret
- Kraftig 600 MHz prosessor
- Rask, førsteside ut på kun 8,5 sekunder
- Skann opp til 600 x 600 ppt i farger og sort/hvitt

#### BxDxH:

401 x 362 x 365 mm

#### Vekt:

11,4 kg

# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Enhets-spesifikasjoner	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Hastighet	Opp til 28 spm (A4)	
Driftssyklus <sup>1</sup>	Opp til 30 000 sider / måned	
Prossessor / minne	600 MHz / 256 MB	
Tilkopling	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Høyhastighets USB 2.0	
<b>Utskrift og kopi</b>		<b>Utskrift:</b> 600 x 600 ppt (Opp til 4800 x 600 forbedret bildekvalitet); <b>Kopi:</b> Opp til 1200 x 1200 ppt forbedret bildekvalitet
Opplysning	600 x 600 ppt (opp til 4800 x 600 forbedret bildekvalitet)	
Utskrift av første side	Kun 8,5 sekunder	<b>Utskrift:</b> Kun 8.5 sekunder; <b>Kopi:</b> Kun 10 sekunder
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 5e og 6 emuleringer, PostScript® 3™ emulering	
Utskriftsfunksjoner	Tonersparemodus, hefteproduksjon, plakatutskrift, hopp over blanke sider, N-opp utskrift, skalering, reduser/forstør, tilpass til side, vannmerker, overlays, kundejusterbare sider, utskriftsrekkefølge, kantforbedring, lysere justering, kontrastjustering, papirvalg etter attributt, Earth Smart driverinnstillinger, toveis skriverdrivere, jobbovervåking, lagre og hente frem driverinnstillinger	
Mobil utskrift	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
<b>Skann</b>	Ikke tilgj.	Skann via TWAIN/WIA, Skann til PC, Skann til WSD, Skann til E-post, Opp til 600 x 600 ppt oppløsning, Farger, Sort/hvitt, 8-bit gråskala, PDF/JPEG/TIFF
Egenskaper		
<b>Faks</b>	Ikke tilgj.	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, automatisk svar, auto gjenoppringing, auto reduksjon, kringkastingsending, fargefaks sending, junkfaks filter, distinktiv ring, faks adressebok, faks videresend til faks, sikkert faksmottak, mottak av faks videresend til PC
Walk-Up faksfunksjoner <sup>2</sup>		
LAN faks funksjoner		Kringkastingsending, faks adressebok
<b>Sikkerhet</b> Standard	Sikker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X autentisering, WPA2 Personal, IPv4 og IPv6 filtrering, MAC adressefiltrering, SNMPv3, USB Port utkobling	
	Ikke tilgj.	Nettverks autentisering (Kerberos/SMB/LDAP), Sikker LDAP, SMTP over SSL/TLS, Skann til e-post autentisering, WPA2 Enterprise
<b>Papirinmating</b> Standard	<b>Hovedskuff:</b> Opp til 250 ark; Justerbare størrelser: 105 x 149 mm til 216 x 356 mm <b>Manuell innmatingspalte:</b> 1 ark; justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	<b>Automatisk dokumentmater (ADF)</b> 40 ark; Justerbare størrelser: 148 x 148 mm til 216 x 356 mm <b>Hovedskuff:</b> Opp til 250 ark; Justerbare størrelser: 105 x 149 mm til 216 x 356 mm <b>Manuell innmatingspalte:</b> 1 ark; justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm
<b>Papirmottak</b>	150 ark	120 ark
Automatisk tosidig utskrift	Standard	
<b>Garanti</b>	Ett-år på-stedet garanti	

<sup>1</sup> Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis; <sup>2</sup> Krever analog telefonlinje

## Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, E-post varsler, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Skriverdrivere

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Fontmulighet

136 PostScript fonter, 111 PCL fonter

## Mediahåndtering

Automatisk dokumentmater: 60 til 105 gsm

Hovedskuff: 60 til 163 gsm

Manuell innmatingspalte: 60 til 220 gsm

## Mediatyper

Vanlig, tykt, tynt, konvolutt, etikett, kartong, bomull, farge, fortrykket, resirkulert, fint, arkiv, transparent

## Driftsmiljø

Temperatur: 10° til 32 °C; Luftfuktighet: 20% til 80%; Lydtrykk nivå: Utskrift: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), Standby: Phaser 3260: 30 dB(A); Klarposisjon: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Oppvarmingstid (fra strømsparing): Kun 14 sekunder, FPUT fra strømsparing: kun 14 sekunder

## Elektrisitet

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.2A; Fortløpende utskrift: 417 watt; Klar (standby): 46 watt; Energisparemodus (dvale): 2.0 watt

## Dimensjoner (B x D x H)

**Phaser 3260:** 368 x 335 x 214 mm; Vekt: 7,6 kg

**WorkCentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, Vekt: 11,4 kg

## Sertifiseringer

Listed to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, FDA/CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Class B, Canada ICES-003, Class B, CE merket, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, EN 60825-1 – Class 1 Laser Product, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022, Class B, EN 55024, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY STAR® kvalifisert, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

## Hva leveres i esken

- Phaser 3260 Skriver eller WorkCentre 3225 Multifunksjonsskriver
- Utskriftskassett (1 500 siders kapasitet\*)
- Trommelkassett (10 000 siders kapasitet\*\*)
- Programvare (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition med enkeltlisens for støtte for OmniPage og PaperPort.)
- Hurtiginstallasjonsguide, driver og dokumentasjons-CD
- Strømkabel, USB-kabel

## Resirkuleringsprogram for forbruksmaterieill

Forbruksmaterieill til Phaser 3260 og WorkCentre 3225 er en del av Xerox Green World Alliance resirkuleringsprogram for forbruksmaterieill. For mer informasjon, vennligst besøk Green World Alliance nettsider på [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Forbruksmaterieill

Utskriftskassett: 1 500 sider*	106R02775
Høy kapasitet utskriftskassett: 3 000 sider*	106R02777
Trommelkassett: 10 000 sider**	101R00474

\* Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Varigheten vil variere basert på bilde, dekningsområde og utskriftsmodus.

\*\* Gjennomsnittlig antall sider. Erklært varighet basert på A4-format 75 gsm sider. Varighet vil variere basert på mediatype, størrelse, vekt, orientering og bruksmønster.

For mer informasjon, besøk oss på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentre er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse produktene møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. 12/14 BR10685 326BR-020B

