

Xerox® Phaser® 3260 och  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
A4  
Skrivare och multifunktionssystem



# Xerox® Phaser® 3260 skrivare och Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunktionssystem

Resultatdriven prestanda.



# Xerox® Phaser® 3260 skrivare och Xerox® WorkCentre™ 3225 multifunktionssystem

**Ditt mål:** förenklade rutiner och produktiva hjälpmedel.

Uppnå dina mål. Skrivaren Phaser 3260 och multifunktionssystemet WorkCentre 3225 är kompakta, men fortfarande mycket kraftfulla. Båda är utformade för att stödja antingen enskilda användare eller en mindre grupp. Phaser 3260 har snabb automatisk dubbelsidig utskrift, med skarp och tydlig text samt grafik. WorkCentre 3225 tillför pålitliga och kostnadseffektiva scannings- och faxfunktioner i en och samma multifunktionsenhet.

## Prisvärd pålitlighet.

- **Kostnadseffektiv.** Håll dina kostnader i schack med snabb och pålitlig utskrift för enskilda användare eller mindre arbetsgrupper.
- **Pålitlig.** Mindre behov av manuellt ingripande med tonerkassetter med lång livslängd som är lätta att byta och pålitlig drift som hanterar alla uppgifter med lätthet.
- **Resurseffektiv.** Separata förbrukningsmaterial innebär att du endast byter ut det du använder – så att du får ut det mesta av varje tonerkassett.
- **Total trygghet.** Enastående Xerox Service och Support, med ett års garanti som standard.
- **Förenkla.** Med WorkCentre 3225 kan du reducera driftkostnaderna och antalet servicesmtal genom att kombinera flera funktioner i en enda enhet.

## Utformad för resultat.

- **Snabb utskrift.** Med en utskriftshastighet på upp till 28 sid/min, och endast 8,5 sekunder för första sidan, behöver du lägga mindre tid på din maskin, och får mer tid över till verksamheten.
- **Spara mer än pengar.** Automatisk dubbelsidig utskrift som standard sparar tid och papper. Med sparlågen för energi och toner samt Earth Smart-utskrift, kan du välja att spendera mindre på el och förbrukningsmaterial.
- **Kraftfull och produktiv.** Standardminnet på 256 MB och 600 MHz-processorn garanterar snabb och korrekt bearbetning av alla jobb, även de som inkluderar massor av grafik.
- **Visuellt genomslag.** Utskrifter med en bildkvalitet på 4800 x 600 dpi, tillsammans med PCL- och PostScript-emulering, säkerställer konsekvent tydlig text och skarp grafik.

## Gör det komplexa enkelt.

- **Wi-Fi Direct.** Nu går det att säkert ansluta mobiler, surfplattor och bärbara datorer direkt till skrivaren eller multifunktionssystemet, även om du inte har ett befintligt trådlöst nätverk.
- **Det är enkelt.** Xerox® Easy Wireless Setup hjälper dig att ansluta snabbt och enkelt till ditt trådlösa nätverk.
- **Lätt att nå.** Dessa maskiner som har en tyst drift, inbyggt trådlöst nätverk och kompakt design, gör maskinerna lätta att placera även där det är snålt om utrymmet.
- **Många alternativ för utskriftsmaterial.** Skriv enkelt ut på många olika anpassade storlekar och ett brett sortiment av utskriftsmaterial, inklusive OH-film, kartong, kuvert och vykort.



Phaser 3260. Utskrift

**Allt-i-ett-lösning. Fem praktiska funktioner.** Effektivisera verksamheten ännu mer med fem nyckelfunktioner för kontor i en enda lättanvänd produkt. Multifunktionssystemet Xerox® WorkCentre™ 3225 bygger i stor del på de betydande funktionerna i Xerox® Phaser® 3260, men är utökad med kopierings-, scannings-, e-post- och faxfunktioner.

### Sammandrag WorkCentre 3225:

- WorkCentre 3225 är kompakt, tyst och lätt, och passar perfekt in i trånga utrymmen.
- Den användarvänliga manöverpanelen hjälper dig att hitta de mest använda funktionerna med lättlästa knappar en LCD-skärm med två rader.
- Den förbättrade bildkvaliteten på 4800 x 600 dpi ger skarpa samt tydliga bilder och texter
- Spara tid genom att kopiera och scanna flersidiga dokument med 40-arks automatisk dokumentmatare.
- Scanning i färg och svartvitt förvandlar snabbt papper till digitala dokument, som är redo att sparas på ett nätverk, skrivbordsmapp eller föras in i en applikation.
- Med hjälp av scanning till e-post kan man skicka pappersdokument direkt till e-postmottagare från manöverpanelen – och inget behov av att gå fram och tillbaka mellan skrivaren och datorn.
- Omfattande kopieringsfunktioner inkluderar förminskning/förstoring, automatisk bakgrundsämpning, 3-nivåers val av ljusstyrka, sortering, ID-kortskopiering och layouter med flera sidor per ark.
- Ett brett sortiment av funktioner säkerställer att privata uppgifter förblir säkra, däribland säkerhetsprotokollen SNMPv3 och IPv6, och säker faxmottagning, som ställer ett fax i kö tills en behörig användare loggar in för att ta emot det.




**WorkCentre 3225.** Kopiering, utskrift, scanning och faxning, e-post.

#### Phaser 3260 – Fakta i korthet

- Trådlös anslutning
- Skriver ut A4 upp till 28 sid/min
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi förbättrad
- Kraftfull 600 MHz-processor
- Snabb utskrift av första sidan, så snabbt som 8,5 sekunder

**WxDxH:**  
368 x 335 x 214 mm

**Vikt:**  
7,6 kg



#### WorkCentre 3225 Fakta i korthet

- Skriver ut och kopierar A4 med upp till 28 sid/min
- Inbyggd trådlös anslutning
- Utskrift upp till 600 x 600 dpi; 4800 x 600 förbättrad
- Kraftfull 600 MHz-processor
- Snabb utskrift av första sidan, så snabbt som 8,5 sekunder
- Scanna upp till 600 x 600 dpi i färg och svartvitt

**WxDxH:**  
401 x 362 x 365 mm

**Vikt:**  
11,4 kg

# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Maskinspecifikationer	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Hastighet	Upp till 28 sid/min, A4	
Maximal utskriftsvolym <sup>1</sup>	Upp till 30 000 sidor/månad	
Processor/minne	600 MHz / 256 MB	
Anslutningar	10/100Base-T Ethernet, trådlös anslutning b/g/n, hög-hastighets USB 2.0	
<b>Utskrift och kopiering</b>		<b>Utskrift:</b> 600 x 600 dpi (upp till 4800 x 600 dpi med förbättrad bildkvalitet); <b>Kopiering:</b> Upp till 1200 x 1200 dpi förbättrad bildkvalitet
Upplösning	600 x 600 dpi (upp till 4800 x 600 dpi med förbättrad bildkvalitet)	
Tid för första sida ut	Så snabbt som 8,5 sekunder	<b>Utskrift:</b> 8,5 sekunder, <b>kopiering:</b> 10 sekunder
Skrivarspråk	PCL® 5e- och 6-emulering, PostScript® 3™-emulering	
Utskriftsfunktioner	Tonersparläge, häftesutskrift, affischutskrift, överhoppning av tomma sidor, flera sidor/ark, skalning, förstora/minska, anpassa till sida, vattenmärke, överlappning, anpassad sidstorlek, utskriftsordning, kantskärpeförbättring, kontrast-/ljusstyrkejustering, pappersval efter egenskap, Earth Smart-inställningar, drivrutiner med tvåvägskommunikation, jobbövervakning, spara och hämta drivrutinsinställning	
Mobil utskrift	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
<b>Scanning</b> Funktioner	Ej tillämpligt	Scanna via TWAIN/WIA, scanning till PC, scanning till WSD, scanning till e-post, upp till 600 x 600 dpi i upplösning, färg, svartvitt, 8-bit gråskala, PDF/JPEG/TIFF
<b>Fax</b> Egenskaper för direktfax <sup>2</sup>	Ej tillämpligt	MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-komprimering, automatiskt svar, automatisk uppringning, automatisk förminskning, gruppfax, färgfax, skydd mot skräpfax, DRPD-funktion, faxadressbok, vidarebefordran av fax, säker faxmottagning, ta emot faxvidarebefordran till PC
Funktioner för nätverksfaxning		Gruppfax, faxadressbok
<b>Säkerhet</b>	Standard	Säker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-autentisering, WPA2 Personal, IPv4 och IPv6-filtrering, MAC-adressfiltrering, SNMPv3, inaktivering USB-port
	Ej tillämpligt	Nätverksautentisering (Kerberos/SMB/LDAP), säker LDAP, SMTP över SSL/TLS, autentisering scanning till e-post, WPA2-företag
<b>Pappersinmatning</b> Standard	<b>Huvudmagasin:</b> Upp till 250 ark, anpassade storlekar: 105 x 149 mm till 216 x 356 mm <b>Manuell matning:</b> 1 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm	<b>Automatisk dokumentmatning (ADF):</b> 40 ark, anpassade storlekar: 148 x 148 mm till 216 x 356 mm <b>Huvudmagasin:</b> Upp till 250 ark, anpassade storlekar: 105 x 149 mm till 216 x 356 mm <b>Manuell matning:</b> 1 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
<b>Pappersutmatning</b>	150 ark	120 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	
<b>Garanti</b>	Ett års på plats-garanti	

<sup>1</sup> Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis; <sup>2</sup> Analog telelinje krävs

## Enhetshantering

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, e-postrapportering, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Skrivardrivrutiner

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Teckensnitt

136 PostScript-teckensnitt, 111 PCL-teckensnitt

## MaterialhanteringAutomatisk dokumentmatrare

för dubbelsidiga original: 60–105 g/m<sup>2</sup>

Huvudmagasin: 60–163 g/m<sup>2</sup>

Manuell matning: 60–220 g/m<sup>2</sup>

## Utskriftsmaterial

Normalt, tjockt, tunt, kuvert, etikett, kartong, bomull, färg, förtryckt, återvunnet, brevpapper, arkiv, OH-film

## Driftmiljö

Temperatur: 10 °C till 32 °C; luftfuktighet: 20 % till 80 %.

Ljudtrycksnivå: Utskrift: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), viloläge: Phaser 3260: 30 dB(A), viloläge WorkCentre 3225: 26 dB(A); Uppvärmningstid (från energispar): Så snabbt som 14 sekunder, FPOT från energispar: Så snabbt som 14 sekunder

## Strömförsörjning

Nätanslutning: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,2A; Kontinuerlig utskrift: 417 watt; Redo (vänteläge): 46 watt; energispar (viloläge): 2,0 watt

## Mått (B x D x H)

**Phaser 3260:** 368 x 335 x 214 mm, vikt: 7,6 kg.

**WorkCentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, Vikt: 11,4 kg

## Certifiering

Listad enligt UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a utgåva, FDA/CDRH – klass 1-laser, FCC Part 15, klass B, Kanada ICES-003, klass B, CE-märkt, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2:a utgåva, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022, klass B, EN 55024, RoHS-direktiv 2011/65/EU, WEEE-direktiv 2012/19/EU, ENERGY STAR® kvalificerad, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

## Medföljande delar

- Phaser 3260 skrivare eller WorkCentre 3225 multifunktionssystem
- Tonerkassett (kapacitet 1 500 sidor\*)
- Trumkassett (kapacitet 10 000 sidor\*\*)
- Programvaror (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition med enanvändarlicens för stöd för OmniPage och PaperPort.)
- CD med installationshandledning, drivrutiner och dokumentation
- Elkabel, USB-kabel

## Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för Phaser 3260 och WorkCentre 3225 ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).

## Supplies

Tonerkassett: 1 500 sidor*	106R02775
Höghöret tonerkassett: 3 000 sidor*	106R02777
Trumkasset: 10 000 sidor**	101R00474

\* Genomsnitt för standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19752. Sidantalet varierar med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

\*\* Ungefärligt sidantal. Angiven kapacitet baseras på sidor i A4-storlek på 75 g/m<sup>2</sup>. Antal sidor varierar med typ av utskriftsmaterial, pappersstorlek, pappersvikt, sidorientering och användningsmönster.

Mer information finns på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® och WorkCentre är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. 12/14 BR10685

326BR-02WB

