

Xerox® Phaser® 3330 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Güçlü, Dahili Üretkenlik ve Mobil Uyumu



Yüksek performanslı ortamlar daha yüksek işlevselliğe sahip cihazlar gerektirir.

Karşınızda Phaser® 3330 ve WorkCentre® 3335/3345; kolay bağlanabilirlik, her gün güvenilirlik ve dönüştürücü özellikler ile üretkenliği artırmak için tasarlandı – çalışmaya hazır.

Kullanışlılık ve Bağlantı Özellikleri

- **Kablosuz harikalar.** Dâhili Wi-Fi bağlanabilirliği, yazıcınızı ya da çok işlevli cihazınızı ihtiyacınız olan yere konumlandırmanız amacıyla serbest mobilite ve özgürlük için standart gelir. Wi-Fi kurulum sihirbazımız ve Wi-Fi Print Setup (WPS) sayesinde bağlantı güvenli ve basit hale gelir. Ve Wi-Fi Direct ile mobil cihazlar doğrudan ve güvenle bağlanabilir.
- **Tamamen mobil.** Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ ve Mopria® desteği ile e-postaları, fotoğrafları ve önemli dokümanları hemen hemen bütün mobil cihazlardan, anında ve karmaşık ayarlamalar olmadan yazdırabilirsiniz.
- **Güvenliği ve kontrolü artırın.** İsteğe bağlı USB kart okuyucular ile ofis güvenliğinizi iyileştirebilir ve popüler birçok pull print ve kimlik doğrulama çözümünü entegre ederek maliyetleri kontrol edebilirsiniz.
- **Eşleştirmeye hazır.** Artık çalışanlar, Near Field Communication (NFC) dokun-eşleştir özellikli Android tabanlı cep telefonlarından ve tabletlerden kolayca yazdırabilir.

Performans ve Üretkenlik

- **Birden Çok Fonksiyonun Sağladığı Üretkenlik.** Yerden kazandıran WorkCentre 3335/3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve faks fonksiyonlarını tek bir cihazda bir araya getirerek enerjiden ve sarf malzemesi masraflarından tasarruf etmenize yardımcı olur.
- **Sıra dışı performans.** Yüksek işlem gücü ve standart bellek ile ilk baskınızı daha hızlı göreceksiniz ve dakikada 40 sayfaya kadar hızlarda baskı alacaksınız.
- **Baskı yapma süresi daha uzun.** Opsiyonel ikinci kağıt kaseti, daha uzun süreli kesintisiz baskı için her defasında 550 yaprak eklemenize olanak verir.
- **Farkı görün.** 1200 x 1200 dpi'ya ulaşan baskı kalitesi sayesinde dokümanlarınız fark edilir bir netliğe sahip olacaktır.
- **Dayanıklılığı güvenilir.** 80.000 baskıya varan aylık görev döngüsü, yüksek hacimli baskı ortamlarında kullanılabileceği anlamına gelir*.
- **Ekonomik verimlilik.** Toplam sahip olma maliyetini düşüren yüksek kapasiteli tonerlerin daha az sıklıkta değiştirilmesi gerekir.

Kolaylık ve Yapabilirlik

- **Başlamak için dokun.** WorkCentre 3335/3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, 4,3 inç renkli dokunmatik ekran arayüzü ile walkup basitliğini yeni bir seviyeye taşıyor.
- **Her zaman, her yerde ve her şekilde.** E-postaya tarama ya da Tarama Hedefi ve cihazın yanında USB bellekten yazdırma. Hatta birkaç basit adımla doğrudan buluttan yazdırabilirsiniz.
- **Kolay yönetim.** Xerox® CentreWare® Internet Services ile bilgisayarınızın tarayıcısından uzak cihaz yönetimini kolayca idare edin.
- **Güvenliğinizi koruyun.** IPsec, SNMPv3, IP filtreleme ve Güvenli Baskı gibi en son güvenlik özellikleri ile dokümanlarınızı istenmeyen alıcılardan koruyun.



* WorkCentre 3335 için 50.000 baskı

Xerox® Phaser® 3330 Kısa Bilgiler


- 45 sayfaya ulaşan baskı hızı
- Dahili Wi-Fi bağlanabilirliği
- Standart 250 yapraklık kağıt kapasitesi
- 50 yapraklık elle besleme kaseti
- 1200 x 1200 dpi görüntü kalitesi

GxDxY:

366 x 366 x 289,6 mm

Ağırlık:

10,6 kg



Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Kısa Bilgiler

- Dakikada 35 sayfaya kadar (WorkCentre 3345) baskı
- WorkCentre 3335 ile 50 yapraklık Otomatik Doküman Besleyicisi (ADF)
- WorkCentre 3345 ile 50 yapraklık Duplex Otomatik Doküman Besleyicisi (RADF)
- Dahili Wi-Fi bağlanabilirliği
- Standart 250 yapraklık kağıt kapasitesi
- 50 yapraklık elle besleme kaseti
- 1200 x 1200 dpi görüntü kalitesi

GxDxY:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Ağırlık:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Güvenilir ve tam donanımlı, oyunu deęiřtiren özellikler.

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcı, Xerox® Phaser® 3330'un olaęanüstü yazdırma performansını temel alıyor ve günlük ofis görevlerinizi hiç olmadığı kadar verimli hale getirmek için güçlü üretkenlik araçlarından oluşan bir dizi özellik sunuyor.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 WorkCentre 3335'te bulunan 50 yapraklı bir Otomatik Doküman Besleyicisi (ADF), 142 x 147 mm ile 216 x 356 mm boyuttaki kağıtları işler. WorkCentre 3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcıya yükseltin ve iki taraflı asılları ekstra tarama, kopyalama, faks ve e-postalama yeteneğine sahip 50 yapraklı bir Duplex Otomatik Doküman Besleyici (RADF) edinin.
- 2 Ön tarafta yer alan bir USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir standart USB bellek cihazına/cihazından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.
- 3 Güçlü renkli tarama yetenekleri; E-postaya Tarama, Ağ Taraması, Klasöre Tarama ve USB bellek cihazına tarama.
- 4 Ayarlanabilir 50 yapraklı baypas kaseti, boyutları 76 x 127 mm ile 216 x 356 mm arasında özel kağıtları destekler.
- 5 Ayarlanabilir 250 yapraklı giriş kaseti boyutları 99 x 147 mm ile 216 x 356 mm arasında özel kağıtları destekler.
- 6 550 yapraklık ek bir kasetle, toplam kapasiteyi 850 yaprağa çıkarabilirsiniz.
- 7 150 sayfalık çıktı kaseti.
- 8 WorkCentre 3335/3345, cihaz ayarlarını yapılandırmak ve işleri programlamak için sezgisel bir ön panel içeriyor.
- 9 Kullanışlı Kart Okuyucu Yuvası sayesinde kolayca bir USB kart okuyucu takın.

Xerox® Phaser® 3330 Yazıcı ve Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Hız	Dakikada 40 sayfa A4	Dakikada 33 sayfa A4	Dakikada 40 sayfa A4
Baskı Hacmi	En fazla 80.000 sayfa / ay ¹	En fazla 50.000 sayfa / ay	En fazla 80.000 sayfa / ay ¹
Kağıt Kullanımı Kağıt Girişi	Standart	Kullanılmıyor	Otomatik Doküman Besleyici (ADF): 50 yaprak: Özel boyutlar: 142 x 147 mm ila 216 x 356 mm
	İsteğe bağlı	Baypass Kaseti: 50 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	Duplex Otomatik Doküman Besleyici (RADF): 50 yaprak: Özel boyutlar: 142 x 147 mm ila 216 x 356 mm
		Kaset 1: 250 yaprak; Özel boyutlar: 99 x 147 mm ila 216 x 356 mm	Ek Kaset: 550 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Çıkışı	150 yaprak		
Otomatik İki Taraflı Baskı	Standart		
Yazdır İlk sayfa çıkış süresi	En hızlı 6,5 saniye ²		
Baskı Çözünürlüğü (maks)	1200 x 1200 dpi		
İşlemci	1 GHz		
Bellek	512 MB	1,5 GB	
Bağlantı Özellikleri	USB 2.0 (ön ve arka bağlantı noktaları), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™ uyumlu, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Baskı Özellikleri	Filigranlar, Harmanlama, Otomatik 2 taraflı yazdırma, N-up, Poster, Kitapçık baskı, Özel sayfa boyutu, Sayfaya sığdırma, Ölçekleme, Taslak modu, Earth Smart modu, USB'den yazdırma, İş planlama, Yerel sürücüden yazdırma, Kaydetme, Kaydetme ve Yazdırma		
Mobil Yazdırma ve Uygulamalar	Standart	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³	
	Ücretsiz İndirme	Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®	
Kopyalama İlk sayfa çıkış süresi		Şaryodan 13 saniyeye kadar	
Kopyalama Çözünürlüğü (maks)	Kullanılmıyor	600 x 600 dpi	
Kopyalama Özellikleri		Otomatik arka plan temizleme, Koyuluk kontrolü, Kimlik Kartı Kopyalama, Kenar kaydırma, N-up, İş oluşturma, Fotoğraf modu, Önceden Planlama, Kitapçık oluşturma, Ortasını silerek kitap kopyalama, İş durdurma, Kenar silme, Poster kopyalama	
Faks⁴ Faks Özellikleri	Kullanılmıyor	33.6 Kbps with MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma, Adres defteri (en fazla 200 hızlı arama, 209 grup araması), 300 x 300 dpi'ya kadar çözünürlük, Otomatik yeniden arama, Otomatik küçültme, Gecikmeli Gönderme, E-postaya/Faksa Faks İletme, İstenmeyen faks koruması, Bellekten alma, PC Faksı (yalnızca Windows®), Güvenli Faks, Renkli Faks Gönderimi	
Tarama Tarama Hedefleri	Kullanılmıyor	Ağ Bilgisayarına Tarama (SMB/ FTP), E-postaya Tarama (SMTP/POP3), WSD, Uygulama (TWIN Network), WIA (WSD Tarama), Mac® 10.9 ya da üstü (Network/Mac ICA), USB	
Tarama Özellikleri		600 x 600 dpi'ya kadar (optik); Maksimum 4800 x 4800 dpi (gelişmiş), 8-bit gri tonlama, PDF/JPEG/ TIFF (tekli ve çoklu sayfa)	
Güvenlik	802.1x, Güvenli Yazdırma, Güvenli HTTPS (SSL/ TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-Kişisel ve WPA/WPA2-Kurumsal	802.1x, Güvenli Yazdırma, Güvenli HTTPS (SSL/TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-Kişisel ve WPA/WPA2-Kurumsal, Ağ Adres Defteri Kimlik Doğrulama (LDAP, Windows Kerberos)	
Hesap Oluşturma	Xerox® Standart Hesap Oluşturma (Yazdırma)	Xerox® Standart Hesap Oluşturma (Kopyalama, Yazdırma, Tarama, Faks, E-posta)	
Garanti Belgesi	İki yıl garanti		

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Email alerts, Apple® Bonjour®

Yazıcı Sürücüler

Microsoft® Windows Vista® ve üstü, Mac OS® 10.8 ve üstü, çeşitli Linux® ve Unix® dağıtımları, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici (3335): 60-105 g/m²; Duplex Otomatik Doküman Besleyici (3345): 50-105 g/m²; Bypass Kaseti: 60-220 g/m²; Kaset 1: 60-163 g/m²

Kağıt Türleri

Arşiv, Bond, Kart Stoğu, Özel, Zarflar, Ağır, Etiketler, Hafif, Düz Kağıt, Önceden yazdırılmış, Geri Dönüştürülmüş, Asetatlar

Sertifika

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz.

www.xerox.com/OfficeCertifications

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Saklama: 0° ila 40°C; Çalışma: 10° ila 32°C; Nem: Çalışma: % 20 ila % 80; Ses gücü ve basınç seviyeleri: 3330: Yazdırılıyor: 54 dB(A), Bekleme: 26 dB(A); 3335: Yazdırma/kopyalama: 55 dB(A), Bekleme: 26 dB(A); 3345: Yazdırma/kopyalama: 57 dB(A), Bekleme: 26 dB(A); Isınma süresi (uyku modundan): 35 saniyeye kadar

Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A or 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Güç Tüketimi: Çalışma: maks 700 W; Bekleme: maks 50 W; Uyku: maks 3,5 W; Kapatma: maks 0,1 W

Kutuda Gelenler

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ya da WorkCentre 3345
- Standart Toner (2.600 sayfa⁵)
- Tambur (30.000 sayfa⁶)
- Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si) (Güvenlik, Yönetmelik, Geri Dönüşüm ve İmha Etme Kılavuzlarını içerir), Yazdırma Sürücüler ve Garanti Belgesi
- Kurulum Kılavuzu
- Hızlı Kullanım Kılavuzları
- Güç Kablosu
- Faks Kablosu (yalnızca WorkCentre 3335 ve WorkCentre 3345)

Sarf Malzemeleri

Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner:

15.000 std. sayfa ⁵	106R03623
Yüksek Kapasiteli Toner: 8.500 std. sayfa ⁵	106R03621
Tambur: 30.000 sayfa ⁶	101R00555

Seçenekler

550 Yapraklı Kağıt Kaseti	097N02254
NFC Etkinleştirme Kiti	097N02255
Phaser 3330 Kart Okuyucu Etkinleştirme Kiti (kart okuyucusuz)	497K18010
WorkCentre 3335/3345 Kart Okuyucu Etkinleştirme Kiti (kart okuyucusuz)	497K17990

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi.

² Normalde sürekli olması beklenmez.

³ USB'den yazdırma.

⁴ Spesifik mobil aygıt, sürümlere ya da üreticiye bağlı olarak – mobil aygıt, uygulama mağazalarından ücretsiz bir uygulama indirilmesini gerektirebilir.

⁵ Analog telefon hattı gerekir.

⁶ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim.

Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

⁷ Yaklaşık sayfa sayısı. Letter/A4 boyutunda 20 lb. (75 g/m²) sayfalara göre Bildirilen Verim.

Verim ortam türüne, boyutuna, ağırlığına, yönüne ve kullanım modeline göre değişecektir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

