

Drukarka Xerox® Phaser® 3330 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Zaawansowana, wbudowana produktywność i gotowa niezawodność



Środowiska o wysokiej wydajności wymagają sprawnie działających urządzeń

Przedstawiamy urządzenia Phaser® 3330 i WorkCentre® 3335/3345 – zaprojektowane z myślą o zwiększaniu produktywności dzięki funkcjom łatwego nawiązywania łączności, codziennej niezawodności i możliwości przekształceń – gotowe do pracy.

Wygoda i łączność

- **Bezprzewodowe cuda.** Wewnętrzna łączność Wi-Fi to standard zapewniający bezprzewodową mobilność i swobodę umieszczania drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego tam, gdzie jest potrzebne. Nasz kreator instalacji połączenia Wi-Fi oraz funkcja WPS (Wi-Fi Print Setup, konfiguracja drukowania w sieci Wi-Fi) sprawiają, że nawiązywanie połączeń jest bezpieczne i proste. A dzięki funkcji Wi-Fi Direct urządzenia mobilne można łączyć bezpośrednio i bezpiecznie.
- **Coraz więcej możliwości pracy mobilnej.** Dzięki obsłudze funkcji Apple® AirPrint™ i Google Cloud Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu Android™ oraz technologii Mopria® można drukować wiadomości e-mail, zdjęcia i ważne dokumenty z wielu różnych urządzeń przenośnych – od razu i bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności konfiguracyjnych.
- **Większe bezpieczeństwo i kontrola.** Dzięki opcjonalnym czytnikom kart USB można zwiększyć bezpieczeństwo biura i kontrolować koszty, przeprowadzając integrację z wieloma popularnymi rozwiązaniami do uwierzytelniania i drukowania z dowolnego miejsca (ang. Pull Print).
- **Gotowe do parowania.** Teraz pracownicy mogą łatwo drukować z opartych na systemie Android telefonów komórkowych i tabletów z opcją parowania dotykowego w technologii NFC (Near Field Communication).

Wydajność i produktywność

- **Produktywność urządzenia wielofunkcyjnego.** Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3335/3345 pozwala oszczędzić energię i zmniejszyć koszty materiałów eksploatacyjnych, ponieważ łączy funkcje kopiarki, drukarki, skanera kolorowego i faksu w jednym urządzeniu o przystępnej cenie.
- **Fantastyczna wydajność.** Dzięki dużej mocy przetwarzania i standardowej pamięci pierwszy wydruk jest tworzony szybciej, a prędkość drukowania może wynieść do 40 str./min.
- **Dłuższe drukowanie.** Opcjonalna druga taca papieru pozwala na załadowanie 550 dodatkowych arkuszy, dzięki czemu można dłużej drukować bez przerw.
- **Zobacz różnicę.** Wydruki dokumentów są nadzwyczajnie ostre dzięki jakości obrazu do 1200 x 1200.
- **Niezawodna wytrzymałość.** Drukarka oferuje wydajność miesięczną do 80 000 wydruków, dzięki czemu może działać w środowiskach o wysokich wymaganiach dotyczących drukowania.*
- **Ekonomiczna efektywność.** Dostępne kasety z tonerem o wysokiej pojemności zmniejszają koszty eksploatacji i wymagają rzadszych wymian.

* 50 000 wydruków w przypadku urządzenia WorkCentre 3335

Łatwa obsługa i duże możliwości

- **Obsługa przez panel dotykowy.** Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3335/3345 oferuje funkcje obsługi bez użycia komputera na nowym poziomie, wykorzystując do tego nowy powiększony kolorowy interfejs dotykowy o przekątnej 4,3 cala.
- **Dowolny czas, dowolne miejsce, dowolny sposób.** Korzystaj z funkcji skanowania do wiadomości e-mail e-mail lub skanowania do i drukowania z pamięci przenośnej USB przy urządzeniu. Możesz nawet drukować bezpośrednio z chmury, wykonując kilka prostych kroków.
- **Łatwe zarządzanie.** Oprogramowanie Xerox® CentreWare® Internet Services umożliwia łatwe zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki komputera.
- **Bezpieczeństwo.** Trzymaj poufne dokumenty z dala od niepowołanych odbiorców dzięki najnowocześniejszym funkcjom zabezpieczeń, takim jak IPsec, SNMPv3, filtrowanie IP i drukowanie zabezpieczone.



Najważniejsze dane dotyczące drukarki Xerox® Phaser® 3330


- Drukowanie do 40 str./min
- Wbudowana łączność Wi-Fi
- Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
- Podajnik priorytetowy na 50 arkuszy
- Rozdzielczość obrazu do 1200 x 1200 dpi

Szer. x dł. x wys.:

366 x 366 x 289,6 mm

Waga:

10,6 kg



Najważniejsze dane dotyczące drukarki Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Drukowanie do 40 str./min (WorkCentre 3345)
- Automatyczny podajników dokumentów (ADF) na 50 arkuszy w modelu WorkCentre 3335
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (DADF) na 50 arkuszy w modelu WorkCentre 3345
- Wbudowana łączność Wi-Fi
- Standardowa pojemność 250 arkuszy papieru
- Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Rozdzielczość obrazu do 1200 x 1200 dpi

Szer. x dł. x wys.:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Waga:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Niezawodna i wyposażona w pełen zestaw funkcji drukarka o przełomowej wartości

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 3335/3345 korzysta z niezwykle wydajności drukarki Xerox® Phaser® 3330, oferując zestaw niezawodnych, zaawansowanych narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu zapewnienia najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy w modelu WorkCentre 3335 obsługuje nośniki o rozmiarach od 142 x 147 mm do 216 x 356 mm. Uaktualnienie drukarki wielofunkcyjnej do modelu WorkCentre 3345 i dodanie automatycznego podajnika dokumentów dwustronnych (DADF) na 50 arkuszy pozwala ponadto skanować, kopiować, faksować i wysyłać oryginały dwustronne pocztą e-mail.
- 2 Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB lub do niej skanować.
- 3 Wszechstronne funkcje skanowania w kolorze obejmują skanowanie do poczty e-mail, skanowanie sieciowe, skanowanie do folderu i skanowanie do urządzenia pamięci USB.
- 4 Regulowana taca uniwersalna na 50 arkuszy obsługuje nośniki o niestandardowych rozmiarach od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 5 Podajnik papieru na 250 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 99 x 147 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Można zastosować dodatkowy podajnik papieru na 550 arkuszy, by zwiększyć łączną pojemność do 850 arkuszy.
- 7 Taca odbiorcza na 150 arkuszy.
- 8 Urządzenie WorkCentre 3335/3345 wyposażono w intuicyjny przedni panel do konfigurowania ustawień i programowania prac.
- 9 Łatwe instalowanie czytnika kart USB dzięki wygodnej wnęce na czytnik kart.

Drukarka Xerox® Phaser® 3330 i urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Prędkość	Do 40 stron na minutę (A4)	Do 33 stron na minutę (A4)	Do 40 stron na minutę (A4)
Wydajność w cyklu miesięcznym	Do 80 000 str. miesięcznie ¹	Do 50 000 str. miesięcznie ¹	Do 80 000 str. miesięcznie ¹
Obsługa papieru Wejście papieru Standardowo	Nie dotyczy	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 arkuszy; Rozmiary specjalne: 142 x 147 mm do 216 x 356 mm	Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (DADF): 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 142 x 147 mm do 216 x 356 mm
	Opcjonalnie	Taca boczna: 50 arkuszy; rozmiary specjalne: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 1: 250 arkuszy; rozmiary specjalne: 99 x 147 mm do 216 x 356 mm Taca dodatkowa: 550 arkuszy; rozmiary specjalne: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm	
	Wyjście papieru	150 arkuszy	
Automatyczne drukowanie dwustronne	Standardowo		
Drukowanie Czas druku pierwszej strony	Tylko 6,5 sekundy ²		
Rozdzielczość druku (maks.)	Jakość obrazu – do 1200 x 1200 dpi		
Procesor	1 GHz		
Pamięć	512 MB	1,5 GB	
Łączność	USB 2.0 (porty z przodu i z tyłu), Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi		
Języki opisu strony	Zgodne z Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Funkcje drukowania	Znak wodny, sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony, skalowanie, tryb szkicowy, tryb Earth Smart, drukowanie z USB, planowanie pracy, drukowanie z dysku lokalnego, zapisywanie, zapisywanie i drukowanie		
Aplikacje i drukowanie mobilne	Standardowo: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³ Darmowe pobieranie: Dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™, Mopria®		
Kopiowanie Czas kopiowania pierwszej strony		Tylko 13 sekund z szyby	
Rozdzielczość kopiowania (maks.)	Nie dotyczy	Do 600 x 600 dpi	
Funkcje kopiowania		Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie, tworzenie broszur, kopiowanie książki z wymazaniem środka, przerywanie pracy, wymazywanie krawędzi, kopiowanie plakatu	
Faksowanie ⁴ Funkcje faksowania	Nie dotyczy	33,6 kb/s, kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, książka adresowa (do 200 numerów, 209 grup), rozdzielczość do 300 x 300 dpi, automatyczne ponowne wybieranie, automatyczna redukcja, opóźnione wysyłanie, przekazywanie faksu do poczty e-mail/faksu, ochrona przed niechcianymi faksami, otrzymywanie do pamięci, faks PC (tylko Windows®), bezpieczny faks, wysyłka kolorowego faksu	
Skanowanie Miejsca docelowe skanowania	Nie dotyczy	Skanowanie do komputera w sieci (SMB/FTP), skanowanie do wiadomości e-mail (SMTP/POP3), WSD, aplikacja (TWAIN przez sieć), WIA (skanowanie WSD), Mac® 10.9 lub nowszy (sieć/Mac ICA), USB	
Funkcje skanowania		Rozdzielczość do 600 x 600 dpi (optyczne); maksymalna rozdzielczość 4800 x 4800 dpi (rozszerzone), 8-bitowa skala szarości, PDF/JPEG/TIFF (jedno- i wielostronicowe)	
Bezpieczeństwo	802.1x, druk bezpieczny, bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (wersja 64-/128-bitowa), WPA2-PSK (AES) oraz WPA/WPA2-Personal i WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, druk bezpieczny, bezpieczny protokół HTTPS (SSL/TLS), bezpieczny protokół IPP, SSL, filtrowanie IP, IPv6, SNMP v3, WEP (wersja 64-/128-bitowa), WPA2-PSK (AES) oraz WPA/WPA2-Personal i WPA/WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie sieciowe książki adresowej (LDAP, Windows Kerberos)	
Zliczanie	Xerox® Standard Accounting (druk)	Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, e-mail)	
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja napraw na miejscu (w zależności od lokalizacji)		

Zarządzanie urządzeniem

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alerty e-mail, Apple® Bonjour®

Sterowniki druku

System Microsoft® Windows Vista® i nowsze, system Mac OS® 10.8 i nowsze, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa nośników

Automatyczny podajnik dokumentów (3335): 60–105 g/m²; automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (3345): 50–105 g/m²; taca boczna: 60–220 g/m²; taca 1: 60–163 g/m²

Typy nośników

Papier archiwalny, dokumentowy, karton, niestandardowy, koperty, o dużej gramaturze, etykiety, o małej gramaturze, zwykły, z nadrukiem, makulaturowy, folie

Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.xerox.com/OfficeCertifications

Warunki pracy

Temperatura: przechowywanie: 0° do 40°C; praca: 10° do 32°C; wilgotność: praca: 20% do 80%; poziomy mocy akustycznej i ciśnienia akustycznego: 3330: drukowanie: 54 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A); 3335: drukowanie/kopiowanie: 55 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A); 3345: drukowanie/kopiowanie: 57 dB(A), tryb gotowości: 26 dB(A); czas rozgrzewania (z trybu uśpienia): tylko 35 sekund

Parametry elektryczne

Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 5 A; zużycie energii: praca: maks. 700 W; tryb gotowości: maks. 50 W; tryb uśpienia: maks. 3,5 W; wyłączenie: maks. 0,1 W

Zawartość opakowania

- Drukarka Phaser 3330, WorkCentre 3335 lub WorkCentre 3345
- Standardowa kaseta z tonerem: 2600 stron⁵
- Wkład bębna: (30 000 stron⁶)
- Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (zawierająca przewodniki dotyczące bezpieczeństwa, przepisów prawnych, recyklingu i utylizacji), sterowniki druku i oświadczenie gwarancyjne
- Instrukcja instalacji
- Skrócone instrukcje instalacji
- Kabel zasilający
- Przewód faksu (tylko WorkCentre 3335 i WorkCentre 3345)

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej pojemności: 15 000 stron standardowych⁵ 106R03623
Kaseta z tonerem o wysokiej pojemności: 8500 stron standardowych⁵ 106R03621
Wkład bębna: 30 000 stron⁶ 101R00555

Wposażenie opcjonalne

Taca papieru na 550 arkuszy 097N02254
Zestaw do obsługi funkcji NFC 097N02255
Zestaw do obsługi czytników kart dla drukarki Phaser 3330 (bez czytnika kart) 497K18010
Zestaw do obsługi czytników kart dla drukarki WorkCentre 3335/3345 (bez czytnika kart) 497K17990

¹ Maksymalne szacowane obciążenie miesięczne.

Stale osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane.

² Drukowanie z USB.

³ W zależności od urządzenia mobilnego, wersji czy dostawcy, urządzenie mobilne może wymagać pobrania darmowej aplikacji ze sklepu.

⁴ Wymaga analogowej linii telefonicznej.

⁵ Przeciętna liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752.

Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania.

⁶ Szacowana liczba stron. Wydajność deklarowana w oparciu o strony w formacie Letter/A4 o gramaturze 75 g/m² (20 lb).

Wydajność zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office.

