

Xerox® Phaser® 3610 och
Xerox® WorkCentre™ 3615
A4
Skrivare och
multifunktionssystem för svartvitt



Phaser® 3610 skrivare och WorkCentre™ 3615 multifunktionssystem

Snabbare. Lättare att bygga ut.
Professionell utskriftskvalitet.



Xerox® Phaser® 3610 skrivare och Xerox® WorkCentre™ 3615 multifunktionssystem

Producera snabbt dokument med ett professionellt utseende. Med skrivaren Phaser 3610 och multifunktionssystemet WorkCentre 3615 får du de snabbaste maskinerna i sin klass¹, många funktioner och professionell utskriftskvalitet.

Produktionsfördelar

Snabbaste maskinerna i sin klass¹, hög upplösning och stor papperskapacitet gör att du kan optimera arbetsflödet och minimera väntetiderna.

- **Byggd för snabbhet.** Med 45 sid/min är Phaser 3610 och WorkCentre 3615 snabbast i sin klass vid utskrift i svartvitt¹.
- **Kraftfulla multifunktionsegenskaper.** Med den intuitiva 4,3-tums färgpekskärmen på WorkCentre 3615 kan du programmera nästa jobb medan ett annat pågår.
- **Digitalisera och förenkla.** Omvandla klumpiga pappersformulär och andra dokument till portabla, digitala dokument och dela dem automatiskt via e-post. Filer kan till och med skickas till en nätverksmap eller ett USB-minne.
- **Bygg ut.** Anpassa maskinen till verksamhetens behov med tillval såsom trådlös anslutning eller produktivitetslösning. Med upp till tre extramagasin kan du dessutom använda olika pappersstorlekar och material, eller bygga ut papperskapaciteten vid extra stor arbetsbelastning.
- **Tillförlitlig och trygg.** Snabb start och drift. Med Xerox® CentreWare® IS kan maskinen smidigt fjärradministreras via webbläsaren från valfri dator i nätverket.
- **Skriv ut när som helst oavsett var du befinner dig.** Med Apple® AirPrint™ kan du skriva ut e-post och viktiga dokument direkt från din mobila iOS-enhet genom att ansluta till kontorets trådlösa nätverk. Vid arbete utanför kontoret kan du också använda Xerox® PrintBack och skriva ut dokumenten på kontorsskrivaren så att du kan plocka upp dem när du kommer tillbaka.

Kraftfulla funktioner till överkomligt pris

Även små arbetsgrupper kan dra fördel av de kraftfulla och prisvärda funktionerna hos Phaser 3610 och WorkCentre 3615.

- **Besparingar med en allt i ett-lösning.** WorkCentre 3615 är en syntes av kopiator, skrivare, scanner och fax som minskar kostnaderna för både energi och förbrukningsmaterial.
- **Minska pappersförbrukningen.** Tack vare automatisk dubbelsidig utskrift minskar kostnaden för papper och relaterat förbrukningsmaterial. Med funktionen för flera sidor per ark kan du skriva ut flera sidor på samma ark; en praktisk funktion vid utskrift av till exempel presentationer.
- **Trådlös frihet.** Med trådlös anslutning som tillval kan Phaser 3610 och WorkCentre 3615 placeras var som helst, även där trådbundet nätverk saknas.
- **Högre effektivitet.** Med tonerkassetter med extra hög kapacitet kan du ägna mer tid åt arbetet och mindre tid åt att fylla på toner.
- **Skydda företagets information.** Med funktionen för säker utskrift skrivs dina konfidentiella dokument ut först när du har angivit ditt personliga lösenord på maskinens manöverpanel.

Iögonfallande utskriftskvalitet

Oavsett vad du behöver skriva ut producerar Phaser 3610 och WorkCentre 3615 utskrifter som uppmärksammas.

- **Skarpa detaljer.** Skärpa och klarhet med upp till 1200 x 1200 dpi upplösning. Dina utskrifter ser bättre ut än någonsin.
- **Unik Xerox® EA-toner.** Xerox toner ger inte bara skarpa utskrifter och imponerande detaljrikedom i både grafik och text; den bidrar dessutom till lägre energiförbrukning. EA-toner fixerar tonerpartiklarna vid mycket lägre temperatur vilket minskar energiförbrukningen med upp till 20 % och koldioxidutsläppen med upp till 35 % jämfört med konventionell toner.



Phaser 3610. Skriv ut.

¹ Jämfört med liknande produkter, september 2013.

En hel verktygslåda i en enda kraftfull maskin. Välj vad du vill göra. Xerox® WorkCentre™ 3615-multifunktionssystemet har de verktyg som krävs för att prestera ett perfekt resultat och göra dig mer produktiv och effektiv för varje dag.



1

60-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original läser automatiskt in dubbelsidiga original vid kopiering, scanning och faxning.

2

WorkCentre 3615 har en 4,3-tums intuitiv pekskärm med hjälpinformation som gör det enkelt att använda maskinen.

3

Via USB-porten på maskinens framsida kan användarna snabbt skriva ut från eller scanna till valfri USB-enhet.

4

250-arks utmatningsfack som detekterar när det är fullt.

5

150-arks kombimagasin för utskriftsmaterial från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

6

Med 550-arksmagasinet utökas papperskapaciteten för WorkCentre 3615 till totalt 700 ark.

7

Med upp till tre 550-arksmagasin som tillval ökar den totala papperskapaciteten till 2 350 ark.

8

Stativ med förvaringsutrymme för tonerkassetter, papper etc (tillval).

9

Med trådlös anslutning (tillval) kan Phaser 3610 eller WorkCentre 3615 placeras nästan var som helst.

WorkCentre 3615. Skriv ut. Kopiera. Scanna. Faxa. E-posta.



Phaser® 3610 – Fakta i korthet

- Utskrift med upp till 45 sid/min i svartvitt
- Första sidan på endast 6,5 sekunder
- Trådlös anslutning som tillval
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard
- Papperskapacitet 700 ark (kan utökas till 2 350 ark)



Phaser 3610

B x D x H:
393 x 426 x 315 mm

Vikt:
13 kg



WorkCentre™ 3615 – Fakta i korthet


- Som Phaser 3610 plus;
- 4,3-tums färgpekskärm
 - Scanningfunktioner som ger ett effektivare arbetsflöde
 - Komplet uppsättning kopierings- och faxfunktioner
 - 60-arks automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original



WorkCentre 3615

B x D x H:
495 x 492 x 549 mm

Vikt:
21,5 kg



Specifikationer		Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre™ 3615DN
Hastighet		Upp till 45 sid/min, A4	
Maximal utskriftsvolym		Upp till 110 000 sidor/månad ¹	
Processor/minne		400 MHz/512 MB (Max 1 GB med extra minne)	525 MHz/1 GB
Anslutningar		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0, direktutskrift ² , trådlös anslutning som tillval (med Xerox® trådlösa USB-adapter)	
Utskrift och kopiering			
	Upplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi	Utskrift: upp till 1200 x 1200 dpi, kopiering: upp till 600 x 600 dpi
	Första sidan	6,5 sekunder	Utskrift: 6,5 sekunder, kopiering: 8,5 sekunder
	Skrivarspråk	PCL® 5e- och 6-emulering, PostScript® 3™-emulering, PDF-emulering	
	Utskriftsfunktioner	Häftesproduktion, skalning, anpassning till sida, vattenmärke, anpassade pappersstorlekar, flera sidor per ark, tonerbesparingsläge, säker utskrift, sortering, utskrift från USB-minne ²	
	Mobil utskrift	Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print Ready	
Scanning			
	Hastighet	–	Upp till 40 sid/min
	Destinationer	–	TWAIN/WIA-scanning via USB eller nätverk, scanning till dator via SMB, scanning till server via FTP, scanning till e-post med LDAP-stöd, scanning till USB-minne, WSD-scanning
	Funktioner		JPEG, TIFF, flersidig TIFF, PDF, Upp till 1200 x 1200 dpi upplösning, 24-bitars färgscanning e-postadressbok (upp till 100 e-postadresser, upp till 10 e-postgrupper), Express Scan Manager, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licens), scanning till företagscentraliserad adressbok (upp till 32 destinationer)
Fax			
	Faxfunktioner ³	–	MH-/MR-/MMR-/JBIG-komprimering, skydd mot skräpfax, DRPD-funktion, vidarebefordran av fax till fax, e-post och server med/utan lokal polling, fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 200 mottagare), adressbok (upp till 200 snabbnummer), säker mottagning av fax
	Funktioner för nätverksfaxning		Fördröjd faxning (upp till 24 timmar), gruppfax (upp till 30 mottagare), zoom, autopassning, rotering, flera sidor per ark, vattenmärke, telefonbok (upp till 500 snabbnummer, upp till 500 gruppfaxnummer, lagring av telefonbok på dator)
Säkerhet		Standard	Säker HTTPS (SSL, säker LDAP), IPsec, 802.1X-autentisering, nätverksautentisering, IPv6, SNMPv3, IP-filtrering, säker utskrift, säker faxmottagning
Pappersinmatning		Standard	–
			Automatisk dokumentmatrare för dubbelsidiga original (DADF): 60 ark; anpassade storlekar: 140 x 140 mm till 216 x 356 mm
			Kombimagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm
			Magasin 1: 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
		Tillval	3 extramagasin: 550 ark vardera, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 216 x 356 mm
	Total kapacitet (standard/max)	700 ark/2 350 ark	
Pappersutmatning		250 ark	
	Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard	
Garanti		Ett års på plats-garanti	

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis. ² Endast WorkCentre 3615. ³ Analog telelinje krävs.

Skrivaradministration och övervakning

Xerox® CentreWare® IS Services, CentreWare® Web, e-postrapportering, Apple® Bonjour

Skrivardrivrutiner

Microsoft® Windows® XP och högre, 2003 Server och högre, Mac OS® 10.5 och högre, Red Hat® Enterprise 4, 5, Fedora® Core 14–16, SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®, HP-UX® 11, 11i, Solaris® 9, 10, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Teckensnitt

136 PostScript-teckensnitt, 93 PCL-teckensnitt

Pappershantering

Automatisk dokumentmatrare för dubbelsidiga original: enkelsidigt: 50–125 g/m², dubbelsidigt: 50–125 g/m², kombimagasin: 60–220 g/m², magasin 1: 60–220 g/m², 3 extramagasin (tillval): 60–220 g/m²

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, vanligt tjockt papper, kartong, tunt, tjockt, papper med ojämn yta, etiketter, kuvert, brevpapper, hålat

Driftmiljö

Temperatur: 15 °C till 28 °C. Luftfuktighet: 20 % till 70 %. Ljudeffektsnivå: utskrift: 7,48 B(A), vänteläge: 5,3 B(A). Ljudtrycksnivå: utskrift: 56,0 dB(A), vänteläge: 30 dB(A). Uppvärmningstid från energisparläge till redoläge: <20 sek, uppvärmningstid från energisparläge till utskrift av första sidan: <20 sek

Strömförsörjning

Nätspänning: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 6 A. Phaser 3610: kontinuerlig utskrift: 686 W, redo-/vänteläge: 52 W, energisparläge (viloläge): 2 W. WorkCentre 3615: kontinuerlig utskrift: 698 W, redo-/vänteläge: 59 W, energisparläge (viloläge): 4 W.

Mått (B x D x H)

3610: 393 x 426 x 315 mm, vikt: 13 kg.
3615: 495 x 492 x 549 mm, vikt: 21,5 kg.

Certifiering

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – klass 1-laser, FCC Part 15, klass A, Kanada ICES-003, klass A, CE-märkt, lagspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022, klass B, RoHS-direktiv 2011/65/EU, WEEE-direktiv 2002/96/EC, uppfyller ENERGY STAR®, Citrix Ready, Blue Angel

Medföljande delar

- Phaser 3610 skrivare respektive WorkCentre 3615 multifunktionssystem
- Tonerkassett (5 900 sidor*)
- Trumma (68 000 sidor**)
- CD med installationshandledning, snabbhandledning, drivrutiner, användarhandbok, systemadministratörshandbok
- Nätkabel
- Faxkabel (WorkCentre 3615)

Program för återvinning av förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial för Phaser 3610 och WorkCentre 3615 ingår i Xerox Green World Alliance-program för återvinning av förbrukningsmaterial. Mer information finns på Green World Alliance-webbplatsen på www.xerox.com/gwa.

Förbrukningsmaterial

Tonerkassett, standard: 5 900 sidor*	106R02720
Tonerkassett, högkapacitet: 14 100 sidor*	106R02722
Tonerkassett, extra hög kapacitet: 25 300 sidor*	106R02731
Trumma: 68 000 sidor	113R00773

Tillval

550-arksmagasin (3610)	497K13620
550-arksmagasin (3615)	497K13630
Produktivitetssats (4 GB minne)	497K13650
512 MB minne (Phaser 3610)	497K13640
Stativ	497K13660
Trådlös anslutning	097S04409

* Standardstorlekar. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19752. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

** Ungefärligt sidantal. Uppgiven täckningsgrad för bildrummet är baserad på en genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor. Täckningsgrad för trumma varierar beroende på jobblängd, mediatyp, storlek, vikt, orientering och användningsmönster.

Mer information finns på www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre och Xerox eConciierge® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är varumärken registrerade i USA. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/17 BR6697 36CBR-02WC

