

Xerox® Phaser® 4622
A4
Siyah Beyaz Yazıcı



Phaser 4622

Siyah Beyaz Yazıcı

İş yerindeki verimliliği tek bir ekonomik teknoloji ürünü yazıcı ile güçlendirin.





Xerox® Phaser® 4622 Yazıcı

Daha kısa sürede daha fazla yazdırın. Phaser 4622, uygun değerdeki bir fiyata üretkenlik talebinizi karşılarken, çalışma grubunuz için yıllarca her sayfada yoğun ve güvenilir bir performans sunar.

İş yerinizde hız ve esneklik sağlayın.

İş ortamında hiç durmamanız gerekir. Yeni Phaser 4622, baskı kalitesinden ödün vermeden işlerinizi yapabilmeyi ve denetimi sahip olabilmeyi için size hız ve esneklik sağlar.

- **Performans çitasını yükseltin.** Dakikada 62 sayfaya kadar baskı hızları sayesinde üretken bir tempo kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
- **Işık hızında çıktı.** Başlat düğmesine basmanızdan ilk sayfayı görmeye kadar geçen süre yalnızca 7,8 saniye.
- **Seri verim oranı.** Phaser 4622'de bulunan Çift çekirdekli kayan nokta işlemci sayesinde bu mümkün oluyor.
- **Olağanüstü keskinlik ve netlik.** 1200 x 1200 çözünürlüğe kadar görüntü kalitesiyle farkı her dokümanda net olarak göreceksiniz.
- **Yoğun ofis gereksinimlerini karşılayın.** 275.000 baskıya kadar aylık baskı hacmiyle Phaser 4622, ofisinizin sunabileceği her şeyi üzerine almak için tasarlandı.
- **Huzuru koruyun.** Phaser 4622, yoğun ofislerdeki etkiyi en aza indirmek için son derece sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Her gün, istediğiniz tarzda yazdırın.

Phaser 4622 ile gelen geniş yazdırma seçeneklerinin çeşitliliğini görmekten mutlu olacaksınız.

- **Hareket halindeyken yazdırın.** Özgün Apple Airprint desteğine sahip olan Phaser 4622, günümüz ofislerinde en yaygın olarak kullanılan mobil yazdırma aracına erişmenize imkan tanır.
- **Kolayca yapın.** Basitleştirilmiş ön konsol ve otomatik kurulum özelliği sayesinde dakikalar içerisinde yazdırmaya hazır olacaksınız.
- **Kutusundan çıkarır çıkarmaz yazdırın.** Phaser 4622, asetatlardan kart stoklarına, zarflara, etiketlere ve daha fazlasına kadar hemen hemen her şey üzerine yazdırmanıza imkan tanıyarak yaratıcılığınızı artırır.
- **Esnek kağıt seçenekleri.** 550 yaprak kapasiteli ana kağıt kaseti kolayca 76 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki kağıt boyutlarını kullanabilir.
- **Güçlü sonlandırın.** İsteğe bağlı 500 yapraklık son işlemci, 50 yaprağa kadar otomatik olarak zimbala yapmak için size ilave güç sağlar. Ofisteki üretkenliğinizi daha da artırmanın harika bir yolu.
- **Karmaşık dokümanları kolayca yönetin.** Standart 256 MB bellek kapasitesine sahip olun veya büyüyen ihtiyaçlarınızı karşılamak için isteğe bağlı 768 MB boyutuna genişletin.

Ofisinizin sade ve çevre dostu olmasını sağlayın.

Phaser 4622, ofisiniz için sıkı bir çalışma gösterirken aynı zamanda dışarıdaki dünyayı da unutmayan gerçekten ekonomik bir ofis ağıdır.

- **Kağıt tasarrufu.** Son derecede verimli, zahmetsiz iki taraflı yazdırma özelliği ile kağıt tüketiminizi kolayca azaltırken zamandan ve maliyetten de tasarruf edebilirsiniz.
- **Kağıt maliyetlerini azaltın.** Tek yaprak üzerine N-up yazdırma özelliği, birden çok sayfayı tek bir yaprak üzerinde toplamanızı sağlayarak kağıt kullanımını ve maliyetini azaltır.
- **Sarf malzemelerini daha verimli kullanın.** Sarf malzemelerimizin birbirinden bağımsız oluşu, sadece kullandığınız şeyi değiştirmenizi sağlar. Böylece, kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalardan en iyi şekilde yararlanmanıza imkan verir.
- **Atık israfına son.** Phaser 4622'nin uzun ömürlü baskı tamburu (drum), çok daha uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede daha az değişim yaparak toner atığını ve maliyetlerini azaltmış olursunuz.

Yapılması gereken işlere odaklanın. Xerox Phaser 4622'nin sağladığı verimlilik, üretkenlik ve güvenlik sayesinde en yoğun ofislerde bile tek bir ekonomik, güvenli aygıtla daha az zamanda daha fazla iş yapılabilir.

Aığınızın tamamında toplam yazdırma denetimine sahip olun.

- **Kolayca bağlanın.** Ethernet 10/100/1000 Base-T ağları için yerleşik olarak gelen desteğin keyfini çıkarın.
- **Esnek yerleşim.** İsteğe bağlı dahili kablosuz destek özelliğiyle Phaser 4622'nizi tam olarak ihtiyacınız olan yere koyun.
- **Masaüstünden baskı yönetimi.** Xerox CentreWare Internet Services ve CentreWare Web yazılımları, temel yazıcı özelliklerini uzaktan, doğrudan masaüstünüzden yönetmenize imkan tanır.
- **Aygıtınızı proaktif olarak izleyin ve yönetin.** Xerox Device Manager, bağımsız ve departman düzeyinde yazdırma kullanımını izlemenize imkan tanıyarak satın alma kararlarınızı iyileştirmeye ve yazıcıyla ilgili sorunları büyümeden çözmenize olanak verir.

İşletme için önem arz eden verilerin güvenliğini sağlayın.

Phaser 4622, dokümanlarınızla ve diğer ofis bilgileriyle alakalı güvenlik risklerini efektif bir şekilde azaltabilen sektör lideri güvenlik özellikleri sunar.

- **Korunaklı güvenlik.** IPv6 ve IPsec için standart yerleşik desteğe sahip olan Phaser 4622, her yerde kullanılabilen en katı güvenlik seçeneklerini uygular.
- **Sadece siz görün.** Görüntü Üzerine Yazma özelliği, gerekli olmayan verileri yazıcının depolama biriminden tamamen kaldırır. Bu sayede, yetkisiz kullanıcıların hassas bilgilere erişimi önlenmiş olur.
- **Aktif dokümanların korunması.** Phaser 4622'nin sabit sürücü şifreleme protokolü, gerçek üstün teknolojiye sahiptir ve yazıcının belleğinde kaydetmiş olduğunuz aktif dokümanları korumanıza imkan tanır.
- **Dokümanları sadece siz hazır olduğunuzda serbest bırakın.** Aygıtın Güvenli Yazdırma özelliği sayesinde, özel işler aygıtta işi başlatan kişi tarafından serbest bırakılana kadar yazdırma kuyruğunda tutulur.
- **Kablosuz güvenliği.** Kablosuz iş yerlerinde üstün güvenlik imkanından faydalanmak için isteğe bağlı WPA 2 Enterprise kablosuz özelliğini kullanın.

Harika genişletme seçenekleri ile yüksek değer.

Standart:

- 1 100 yapraklık Çok Amaçlı Kaset (Kaset 1)
- 2 550 yapraklık besleyici (Kaset 2)
- 3 USB bellek aygıtları için bağlantı noktası
- 4 Otomatik Çift Taraflı Yazdırma

İsteğe bağlı:

- 5 500 yapraklık Son İşlemci ve Zimba
- 6 4 kutulu posta kutusu (resimde gösterilmemiştir)
- 7 Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı
- 8 550 yapraklık besleyici (Kaset 3 ve 4)
- 9 2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici (stand içerir)
- 10 Stand



Xerox® Phaser® 4622

Siyah Beyaz Yazıcı

Aygıt Teknik Özellikleri		Phaser 4622DN
Hız		Dakikada 62 sayfaya kadar
Kapasite ¹		275.000 sayfa / ay ¹
Sabit Sürücü / İşlemci / Bellek		İsteğe bağlı 320 GB sabit sürücü / 600 MHz / 256 MB (standart), 768 MB (maks.)
Bağlantı Özellikleri		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, WPA 2 Enterprise ile isteğe bağlı kablosuz 802.11n
Yazdırma		
Çözünürlük (maks.)		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar gelişmiş görüntü kalitesi
İlk sayfanın çıkış süresi (en yüksek hız)		7,8 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3 emülasyonu, PDF, Epson
Yazdırma Özellikleri		256 seviye yarım ton (gri tonlama), Filigranlar, N-up, Sayfaya sığdırma, Ölçeklendirme, Toner tasarrufu, USB'den yazdırma, Print Around, Harmanlama, Güvenli Yazdırma, Kişisel Yazdırma, Akıllı Çift Taraflı Yazdırma
Kağıt Girişi		
Standart		Kaset 1 (MPT): 100 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm arası
İsteğe Bağlı		Kaset 2: 550 yaprak; Özel boyutlar: 98,6 x 148,5 mm - 216 x 356 mm arası
		Kaset 3: 550 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm arası
		Kaset 4: 550 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm arası
		Kaset 5: 550 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm arası
		Kaset 6: 550 yaprak; Özel boyutlar: 139,7 x 210 mm - 216 x 356 mm arası
		Yüksek Kapasiteli Besleyici (1-4 Kasetlerine eklenir): 2.000 yaprak; Standart Boyutlar: A4
Kağıt Çıkışı / Son İşlem		
Standart		500 yaprak
İsteğe Bağlı		Son İşlemci: 500 yapraklık kaset, 50 yapraklık zimba
(birini seçin)		Posta Kutusu: Dört adet 100 yapraklık kutu
Otomatik İki Taraflı Yazdırma		Standart
Garanti		İki yıllık yerinde garanti

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Aygıt Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox® Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Düşük toner e-posta uyarısı

Yazıcı Sürücüler

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 ve üstü; Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE gibi çeşitli Linux sürümleri; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x.6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Güvenlik

Güvenli HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 uyumluluğu, Ağ kimlik denetimi, SNMPv3, Görüntü Üzerine Yazma, Denetim Günlüğü, Xerox Güvenli Erişim Unified ID System® (isteğe bağlı), IP Filtreleme, WPA 2 Enterprise

Yazı Tipi Özelliği

136 PostScript® yazı tipleri; 93 PCL® yazı tipleri

Ortam Kullanımı

Kaset 1 (MPT): 60-220 g/m²; Kaset 2-6: 60-163 g/m²; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 60-90 g/m²; Ortam Türleri: Düz kağıt, Önceden delinmiş, asetat, Basılı, Ağır, Geri dönüşümlü, Bond, Etiket, Arşiv, Kart stoğu

Çalışma Ortamı

Çalışma: 10°-32°C arası; Depolama: 20°-40°C arası; Bağıl nem: % 20-% 80 arası; Ses basıncı seviyeleri: Yazdırma: 58 dB(A), Hazırda: 30 dB(A); Isınma (güç tasarrufu modundan): İlk yazdırma: 45 saniye hızında; Kullanıcı Arayüzü hazır ve programlanabilir: 2 saniye; Isınma (güç açık modundan): İlk yazdırma: 73 saniye (maks.); Kullanıcı arayüzü hazır ve programlanabilir: 54 saniye (maks.)

Elektriksel Özellikler

220-240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: Yazdırma 900 W, Beklemede: 120 W, Güç Tasarrufu: 2,8 W

Boyutlar (GxDxY)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Ağırlık: 34,6 kg;

4622DT: 476 x 541 x 566 mm; Ağırlık: 46 kg

Sertifikalar

UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011 kayıtlı, 2. Basım, FDA/CDRH – Sınıf 1 Lazer Ürünü, FCC Bölüm 15, Sınıf B, Kanada ICES-003, Sınıf A, CE işaretli, Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC, EN 60950-1, 2. Basım, EN 60825-1 – Sınıf 1 Lazer Ürünü, EMC Direktifi 89/336/EEC, EN 55022, Sınıf A, EN 55024, RoHS Direktifi 2002/95/EC, WEEE Direktifi 2002/96/EC, ENERGY STAR nitelikli (4622), Kısım 508 Uyumlu, Blue Angel sertifikalı*, TAA uyumlu, Apple® Airprint™ sertifikalı

Kutunun İçinde Gelenler

- Phaser 4622 Yazıcı
- Toner kartuşu (10.000 baskı kapasiteli)
- Tambur kartuşu (80.000 baskı kapasiteli)
- Software and documentation CD (Yazılım ve doküman CD'si)
- Güç kablosu

Sarf Malzemeleri

Standart kapasiteli toner kartuşu:

13.000 sayfa** 106R01534

Yüksek kapasiteli toner kartuşu:

30.000 sayfa** 106R01536

Zimba kartuşu:

Her biri 15.000 zimba içeren 3 kartuş 008R12941

Rutin Bakım Birimleri

Bakım kiti, 220V: 150.000 sayfa*** 115R00070

Xerox® Smart Kit® tambur kartuşu:

80.000 sayfa*** 113R00762

Seçenekler

Sabit sürücü kiti: 320 GB 097N02157

550 yapraklık kağıt kaseti 097N01874

2.000 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici (stand içerir) 097N01875

Son işlemci / zimba 097N01876

4 kutulu posta kutusu 097N01877

Stand 097N01916

512 MB bellek 097N01878

Dahili kablosuz ağ bağdaştırıcısı 097N01880

* Phaser 4622A, dakikada 55 sayfa hızında Blue Angel uyumlu yapılandırmaya sahiptir.

** Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19752'ye göre Bildirilen Verim.

Verim resme, alanın büyüklüğüne ve yazdırma moduna göre değişir.

*** Yaklaşık sayfa sayısı. A4 boyutunda 75 g/m² sayfalara göre Bildirilen Verim. Verim ortam türüne, boyutuna, ağırlığına, yönüne ve kullanım modeline göre değişir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinde ziyaret edebilirsiniz.

©2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox® ve Xerox ve figüratif işareti®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit®, Xerox eConcierge® ve Xerox Secure Access Unified ID System® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Ürün bilgileri ve/veya teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. 3/14 BR8441 462BR-024A

