

Xerox® Phaser® 4622
Tamaño carta
Impresora
blanco y negro



Phaser 4622

Impresora blanco y negro

Impulse la productividad en su trabajo con un dispositivo potente y accesible.





Impresora Xerox® Phaser® 4622

Imprima más en menos tiempo. La impresora Phaser 4622 cumple con sus desafíos de productividad a un precio razonable, lo que le proporciona a su equipo de trabajo un rendimiento totalmente confiable; página tras página, año tras año.

Mantenga su lugar de trabajo activo y flexible.

En los negocios, no puede perder un instante. La nueva impresora Phaser 4622 le proporciona la velocidad y flexibilidad para mantenerse enfocado en su tarea y bajo control sin tener que sacrificar la calidad de sus impresiones.

- **Aumente su rendimiento.** Con velocidades de impresión de hasta 65 ppm, nunca había sido tan fácil mantener el ritmo de productividad.
- **Salida rápida como rayo.** En tan solo 7.8 segundos desde el momento en que oprime iniciar hasta que ve su primera página.
- **Rendimiento veloz.** El procesador de punto flotante de doble núcleo de la Phaser 4622 hace que esto sea posible.
- **Nitidez y claridad excepcionales.** Con una calidad de imagen de hasta 1200 x 1200, podrá ver claramente la diferencia con cada documento.
- **Cumpla las demandas de trabajo de su negocio.** Con un ciclo de trabajo mensual de hasta 275,000 impresiones, la impresora Phaser 4622 está diseñada para hacerse cargo de lo que produce su oficina.
- **Mantenga la calma.** La impresora Phaser 4622 ha sido diseñada para un funcionamiento extra silencioso que minimiza el impacto en oficinas ajetreadas.

Imprima su trayectoria, todos los días.

Estará gratamente sorprendido por la gran variedad de opciones de impresión disponibles con la impresora Phaser 4622.

- **Imprima sobre la marcha.** Con el soporte de Apple Airprint, la impresora Phaser 4622 le proporciona el acceso a las herramientas de impresión móvil más utilizadas en la actualidad disponibles para su oficina.
- **Hágalo simple.** Lo estará haciendo e imprimiendo en minutos gracias a la consola frontal simplificada y a la función de configuración automatizada.
- **Imprima de forma innovadora.** La impresora Phaser 4622 amplía su creatividad, permitiéndole imprimir todo lo que se imagine, desde transparencias hasta cartulinas, sobres y etiquetas, y mucho más.
- **Distintas opciones de papel.** La bandeja principal de papel con capacidad de 550 hojas le permite acomodar fácilmente tamaños de papel desde 3.86 x 5.8 pulgadas hasta hojas de tamaño extra oficio.
- **Acabado sólido.** El dispositivo de acabado opcional para 500 hojas le proporciona una fuerza adicional para engrapar hasta 50 hojas automáticamente. Una gran forma de ampliar aún más la productividad de su oficina.
- **Maneje documentos complejos con facilidad.** Obtenga una capacidad de memoria estándar de 256 MB o expándala a un tamaño opcional de 768 MB para satisfacer sus necesidades cada vez mayores.

Mantenga su oficina limpia y verde.

La impresora Phaser 4622 es un dispositivo verdaderamente costeable para su oficina que no sólo trabaja duro, sino que también toma en cuenta el entorno.

- **Reducción de papel.** Impresión a dos caras, altamente eficaz y sin problemas, que le ayuda a reducir el consumo de papel a la mitad, al mismo tiempo que ahorra tiempo y dinero.
- **Reduzca los costos de papel.** La impresión de varias en 1 le permite agrupar varias páginas en una sola hoja, reduciendo así el uso de papel y su costo.
- **Utilice consumibles de una manera más eficaz.** Nuestro uso de consumibles independientes le permite cambiar únicamente lo que utilice, de tal manera que obtiene más ventajas de cada componente que puede ser reemplazado por el usuario.
- **Menor desperdicio.** El tambor de larga duración de la impresora Phaser 4622 está diseñado para durar mucho más, de tal forma que requiera menos reemplazos, lo que reduce el desperdicio de tóner y los costos.

Enfóquese en el trabajo que necesita realizar. Con la eficiencia, productividad y seguridad de Xerox Phaser 4622, incluso las empresas que trabajan a ritmo acelerado pueden realizar más tareas en menos tiempo si disponen de un dispositivo accesible y seguro.

Logre el control total de sus impresiones en toda su red.

- **Conéctese fácilmente.** Disfrute del soporte integral para redes con Base-T 10/100/1000 de Ethernet.
- **Ubicación flexible.** Coloque su Phaser 4622 exactamente donde la necesite, ya que cuenta con una función de soporte inalámbrico interno opcional.
- **Administración de impresiones desde su escritorio.** Los Servicios de Internet de Xerox CentreWare y Web CentreWare le permiten administrar las funciones más importantes de su impresora de manera remota, sin moverse de su escritorio.
- **Supervise y administre su dispositivo en forma proactiva.** El Administrador de dispositivos Xerox le permite dar seguimiento a los niveles de uso de la impresora de forma personal y por departamentos, lo que le ayuda a mejorar las decisiones de compra y a solucionar inconvenientes de la impresora antes de que se vuelvan un problema mayor.

Guarde los datos más importantes de su negocio en forma segura.

La impresora Phaser 4622 le proporciona características de seguridad líderes en la industria que le ayudan a reducir los riesgos de seguridad relacionados con sus documentos y otra información de su negocio.

- **Seguridad de datos absoluta.** Con un soporte incorporado estándar para IPv6 e IPsec, la impresora Phaser 4622 implementa las opciones de seguridad más rigurosas disponibles en cualquier lugar.
- **Sólo para usted.** La función Sobreescritura de imágenes elimina completamente los datos innecesarios del almacenamiento de la impresora, de tal modo que se evita el acceso a información importante por parte de usuarios no autorizados.
- **Proteja los documentos activos.** El protocolo de codificación del disco duro de la impresora Phaser 4622 es de última tecnología, lo cual le ayuda a proteger los documentos activos que guarda en la memoria de la impresora.
- **Libere los documentos únicamente cuando esté listo.** Con la función de Impresión segura del dispositivo, puede mantener los trabajos privados en la cola de impresión hasta que hayan sido liberados en el dispositivo por el propietario del trabajo.

- **Seguridad inalámbrica.** Emplee la función Wi-Fi WPA 2 Enterprise opcional para obtener una mayor seguridad en lugares de trabajo inalámbricos.

Valor excepcional con espacio para crecer.

Estándar:

- 1 Bandeja de múltiples propósitos de 100 hojas (Bandeja 1)
- 2 Alimentador de 550 hojas (Bandeja 2)
- 3 Puerto para dispositivos de memoria USB
- 4 Impresión doble faz automática

Opcional:

- 5 Acabadora de 500 hojas con engrapadora
- 6 Buzón de 4 bandejas (sin ilustrar)
- 7 Adaptador de red inalámbrica
- 8 Alimentadores de 550 hojas (Bandejas 3 y 4)
- 9 Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas (incluye base)
- 10 Base



Xerox® Phaser® 4622

Impresora blanco y negro

Especificaciones del dispositivo		Phaser 4622DN
Velocidad		Hasta 65 ppm
Ciclo de trabajo ¹		275,000 páginas/mes ¹
Disco duro / procesador / memoria		Disco duro opcional 320 GB / 600 MHz / 256 MB (estándar), 768 MB (máx.)
Conectividad		Base-T 10/100/1000 de Ethernet, USB 2.0, inalámbrica opcional 802.11n con WPA 2 Enterprise
Impresión		
Resolución (máx.)		600 x 600 ppp, hasta 1200 x 1200 de calidad de imagen mejorada
Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)		7.8 segundos
Idiomas de descripción de página		PCL® 6, PCL 5e, emulación PostScript 3, PDF, Epson
Funciones de impresión		256 niveles de medios tonos (escala de grises), marcas de agua, varias en 1, ajuste a la página, a escala, reducción/ampliación, ahorrador de tóner, impresión desde USB, entorno de impresión, clasificación, impresión segura, impresión personal, impresión a dos caras inteligente (Smart Duplex)
Entrada de papel		
Estándar Opcional	Bandeja 1 (MPT):	100 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 2:	550 hojas; Tamaños personalizados: 3.88 x 5.85 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 98.6 x 148.5 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 3:	550 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 4:	550 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 5:	550 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 6:	550 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.27 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Alimentador de alta capacidad (Añadir a bandejas 1-4):	2,000 hojas; Tamaños estándar: Carta, oficio, folio, A4
Salida del papel / Acabado		
Estándar Opcional (elegir uno)		500 hojas
	Dispositivo de acabado:	Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas
	Buzón:	Cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión automática a dos caras		Estándar
Garantía		Un año de garantía en el lugar

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

Administración de dispositivos

Servicios de Internet de Xerox® CentreWare®, Web CentreWare, Administrador de dispositivos Xerox®, Interfaz de administración WebJet, Tivoli, Bonjour, alerta por correo electrónico de tóner bajo

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 y superior; varios Linux que incluye Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Seguridad

HTTPS (SSL) seguro, IPsec, 802.1X, compatibilidad con IPv6, autenticación de red, SNMPv3, sobreescritura de imágenes, registro de auditoría, sistema de ID unificada de acceso seguro a Xerox (Xerox Secure Access Unified ID System®) (opcional), filtrado de IP, WPA 2 Enterprise

Capacidad de fuentes

136 fuentes PostScript®; 93 fuentes PCL®

Manejo del material de impresión

Bandeja 1 (MPT): Papel bond de 16-58 lb. / 60-220 gsm; Bandejas 2-6: Papel bond de 16-32 lb. / 60-163 gsm; Alimentador de alta capacidad: Papel bond de 16-24 lb. / 60-90 gsm; Tipos de material de impresión: Papel común, perforado, transparencias, preimpreso, alto gramaje, reciclado, bond, etiquetas, archivo, cartulina

Ambiente operativo

En funcionamiento: 50° a 90°F / 10° a 32°C; Almacenamiento: -4° a 104°F / 20° a 40°C; Humedad relativa: 20 a 80%; Niveles

de presión de sonido: Impresión: 58 dB(A), Lista: 39 dB(A); Calentamiento (desde ahorro de energía): Primera página: Tan rápido como 45 segundos; Interfaz de usuario lista y programable: 2 segundos; Calentamiento (desde encendido): Primera página: 73 segundos (máx.); Interfaz de usuario lista y programable: 54 segundos (máx.)

Energía eléctrica

110-127 VCA, 50/60 Hz o 220-240 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energía: Impresión 900 W, En espera: 120 W, Ahorro de energía: 2.8 W

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

4622DN: 18.7 x 21.3 x 16.5 pulg. / 476 x 541 x 420 mm; Peso: 76.3 lb. / 34.6 kg; 4622DT: 18.7 x 21.3 x 22.3 pulg. / 476 x 541 x 566 mm; Peso: 101.4 lb. / 46 kg

Certificaciones

Indicado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2da edición, FDA/CDRH; producto láser clase 1, FCC parte 15, clase B, Canadá ICES-003, clase A, marcado con CE, indicación de bajo voltaje 73/23/EEC, EN 60950-1, 2da edición, EN 60825-1; producto láser clase 1, indicación EMC 89/336/EEC, EN 55022, clase A, EN 55024, indicación RoHS 2002/95/EC, indicación WEEE 2002/96/EC, calificado para ENERGY STAR (4622), cumple con la sección 508, certificado con Blue Angel®, cumple con TAA, certificado con Apple® Airprint™

Qué viene en la caja

- Impresora Phaser 4622
- Cartucho de tóner (capacidad de 10,000 impresiones)
- Cartucho de tambor (capacidad de 80,000 impresiones)
- CD de Software y documentación
- Cable de alimentación

Suministros

Cartucho de tóner de capacidad estándar:	106R01534
13,000 páginas**	
Cartucho de tóner de alta capacidad:	106R01536
30,000 páginas**	
Cartucho de grapas:	
3 cartuchos con 15,000 grapas cada uno	008R12941
Artículos de mantenimiento de rutina	
Kit de mantenimiento, 110 V: 150,000 páginas***	115R00069
Kit de mantenimiento, 220 V: 150,000 páginas***	115R00070
Cartucho de tambor del kit Xerox® Smart®:	
80,000 páginas***	113R00762
Opciones	
Kit de disco duro: 320 GB	097N02157
Bandeja de 550 hojas	097N01874
Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas (incluye base)	097N01875
Acabadora/engrapadora	097N01876
Buzón de 4 bandejas	097N01877
Base	097N01916
Memoria de 512 MB	097N01878
Adaptador de red inalámbrica interna	097N01880

* Phaser 4622A es la configuración que cumple con los requisitos de Blue Angel a 55 ppm.

** Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

*** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado con base en las páginas de tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm). El rendimiento variará con base en el tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del papel.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit®, Xerox eConcierge® y Xerox Secure Access Unified ID System® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Las especificaciones y/o información del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
3/14 BR8441

462BR-02LA

