

Xerox® Phaser® 4622

A4

Černobílá tiskárna



Phaser 4622

Tiskárna pro černobílý tisk

Vysoká produktivita na pracovišti s využitím jediného výkonného a cenově dostupného zařízení.



Tiskárna Xerox® Phaser® 4622

Vytiskněte více za kratší dobu. Tiskárna Phaser 4622 splňuje vaše produkční nároky a poskytuje vaší pracovní skupině bezpečný a spolehlivý výkon – vždy a na každé stránce.

Zajistěte vašemu pracovnímu prostředí rychlost a flexibilitu.

Při podnikání vám nesmí nic ujít. Nová tiskárna Phaser 4622 vám nabízí rychlost a flexibilitu potřebnou k dodržení harmonogramu bez obětování kvality tisku.

- **Zvyšte vaši efektivitu.** Díky rychlosti tisku až 62 str./min. je zajištěná produktivita snadnější, než kdy dříve.
- **Neuvěřitelně rychlý tisk.** Vytisknutí první stránky za pouhých 7,8 s od stisknutí tlačítka.
- **Výjimečná ostrost a jasnost.** Díky rozlišení obrazu až 1200 x 1200 dpi bude kvalita patrná z každého dokumentu.
- **Odpověď na vysokou pracovní zátěž.** Se svým průměrným doporučeným měsíčním zatížením až 20 000 výtisků je tiskárna Phaser 4622 stvořena k tisku všeho, co si pro ni vaše kancelář přichystá.
- **Jistota bezstarostného provozu.** Tiskárna Phaser 4622 se vyznačuje velmi tichým provozem, díky kterému nenarušuje atmosféru v kanceláři.

Tiskněte každý den podle vašich představ.

Široká paleta možností tisku, které tiskárna Phaser 4622 nabízí, vás příjemně překvapí.

- **Tiskněte na cestách.** Díky podpoře služby Apple Airprint nabízí tiskárna Phaser 4622 přístup k nejrozšířenějšímu nástroji pro mobilní tisk, který je v dnešní době pro podnikání k dispozici.
- **Snadné ovládání.** Prostřednictvím předního ovládacího panelu a možnosti automatické konfigurace je nastavení a tisk otázkou několika minut.
- **Tisk ihned po vybalení z krabice.** Tiskárna Phaser 4622 podporuje vaši kreativitu a umožňuje vám tisknout na téměř všechna média od průhledné fólie, přes kartón a obálky, po štítky atd.
- **Flexibilní možnosti volby papíru.** Hlavní zásobník na papír s kapacitou 550 listů lze bez potíží použít na formáty od 76 x 127 mm po 216 x 356 mm.
- **Úderné zakončení.** Volitelný finišer na 500 listů poskytuje dostatek výkonu pro automatické sešití až 50 listů. Skvělý způsob, jak dále navýšit pracovní produktivitu.
- **Bezproblémové zpracování složitých dokumentů.** Využijte standardní paměť o kapacitě 256 MB nebo si ji s rostoucími požadavky rozšířte na 768 MB.

Elegantní a ekologicky zaměřená kancelář.

Tiskárna Phaser 4622 nabízí cenově dostupné zařízení do kanceláře, které je stejně tak připraveno na náročnou práci, jako i šetrné vůči okolnímu prostředí.

- **Snížení objemu papíru.** Vysoce efektivní a bezproblémový oboustranný tisk dokáže snadno snížit vaši spotřebu papíru o polovinu a uspořit tak čas i peníze.
- **Snížení nákladů na papír.** Tisk více stran na jeden list umožňuje seskupit více úloh a vytisknout je na jeden list papíru. Sníží se vám tak objem spotřebovaného papíru i náklady.
- **Efektivnější využití spotřebního materiálu.** U našich dělených spotřebních materiálů můžete měnit pouze jejich spotřebované části a maximálně tak využít každou uživatelem vyměnitelnou součást.
- **Odolné válce.** Válce tiskárny Phaser 4622 se vyznačují dlouhou životností, takže je nemusíte měnit tak často. Ušetříte tak toner a současně i provozní náklady.

Zaměření na nezbytnou práci. Cenově dostupná tiskárna Xerox Phaser 4622 a její vysoká efektivita, produktivita a stupeň zabezpečení pomůžou i těm nejvytíženějším kancelářím stihnout více práce za kratší dobu.

Absolutní přehled o tiskových úlohách v celé vaší síti.

- **Snadné připojení.** Využijte výhod integrované podpory ethernetových sítí 10/100/1000Base-T.
- **Flexibilní možnosti umístění.** Díky volitelné podpoře bezdrátového připojení můžete tiskárnu Phaser 4622 umístit přesně tam, kde je nejvíce zapotřebí.
- **Řízení tisku ze stolního počítače.** S pomocí internetových služeb Xerox CentreWare Web můžete spravovat nejdůležitější funkce tiskárny ze vzdáleného umístění, tedy přímo z vašeho stolního počítače.
- **Proaktivní sledování a správa zařízení.** Správce zařízení Xerox umožňuje sledovat využití tiskárny na individuální úrovni i úrovni oddělení, čímž usnadňuje řešení potíží s tiskárnou dříve, než se stanou závažnými.

Bezpečné uchování důležitých firemních údajů.

Tiskárna Phaser 4622 nabízí špičkové bezpečnostní funkce, které vám pomohou snížit riziko narušení zabezpečení vašich dokumentů a důležitých pracovních informací.

- **Perfektní zabezpečení.** Tiskárna Phaser 4622 prostřednictvím integrované podpory protokolů IPv6 a IPsec nabízí možnost využít to nejpřísnější zabezpečení, které si můžete přát.
- **Pouze pro vaše oči.** Funkce přepisování obrazu zcela odstraní nepotřebná data z úložiště tiskárny a uživatelé bez potřebného oprávnění tak nemají přístup k citlivým údajům.
- **Zabezpečení aktivních dokumentů.** Protokol šifrování použitý u pevného disku tiskárny Phaser 4622 je špičková technologie, která chrání aktivní dokumenty ukládané v paměti tiskárny.
- **Tiskněte dokumenty, až když jste připraveni.** S funkcí zabezpečeného tisku integrovanou v tomto zařízení jsou soukromé úlohy pozastaveny v tiskové frontě až do doby, kdy je majitel úlohy autorizuje k tisku.
- **Zabezpečení bezdrátového připojení.** Využijte volitelné připojení Wi-Fi s šifrováním WPA 2 Enterprise, které nabízí špičkové zabezpečení bezdrátového připojení.

Výjimečná hodnota s prostorem pro další růst.

Standardně:

- 1 Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů (zásobník 1)
- 2 Podavač s kapacitou 550 listů (zásobník 2)
- 3 USB port pro přímý tisk
- 4 Automatický oboustranný tisk

Volitelně:

- 5 Finišer s kapacitou 500 listů a sešivačkou na 50 listů
- 6 Schránka na 4 zásobníky (není zobrazena)
- 7 Adaptér bezdrátové sítě
- 8 Podavače s kapacitou 550 listů (zásobníky 3 a 4)
- 9 Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně podstavce)
- 10 Podstavec



Technické údaje zařízení		Phaser 4622DN
Rychlost		Až 62 str./min
Pracovní zátěž ¹		275 000 str. ¹ , doporučené průměrné zatížení 20 000 stran/měsíčně
Pevný disk / procesor / paměť		Volitelný 320GB pevný disk / 600 MHz / 256 MB (standard), 768 MB (max.)
Možnosti připojení		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně bezdrátové připojení 802.11n s šifrováním WPA 2 Enterprise
Tisk		
Rozlišení (max.)		600 x 600 dpi, rozšířená kvalita tisku až 1200 x 1200
Rychlost výtisků první strany		7,8 sekundy
Jazyky PDL		PCL® 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript 3, PDF
Tiskové funkce		256 polotónů (odstínů šedi), vodoznaky, tisk více stran na list, přizpůsobení formátu stránky, změna měřítka, zvětšení/zmenšení, úspora toneru, tisk USB, Print Around, kompletování, zabezpečený tisk, osobní tisk, oboustranný tisk
Vstup papíru		
Standardně		Zásobník 1 (víceúčelový): 100 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
Volitelně		Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 98,6 x 148,5 mm až 216 x 356 mm
		Zásobník 3: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
		Zásobník 4: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
		Zásobník 5: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
		Zásobník 6: 550 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 210 mm až 216 x 356 mm
		Vysokokapacitní podavač (doplnění podavačů 1 až 4): 2 000 listů; standardní formáty: A4
Výstup papíru / dokončování		
Standardně		500 listů
Volitelně (vyberte jednu možnost)		Finišer: Zásobník s kapacitou 500 listů, sešívání 50 listů
		Výstupní zásobníky: Čtyři zásobníky na 100 listů
Automatický oboustranný tisk		Standardně
Záruka		2 roky s opravou v místě instalace

¹ Maximální jednorázová kapacita objemu tisku v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné maximální využití.

Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web CentreWare, správce zařízení Xerox®, rozhraní WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, upozorňování na docházející toner e-mailem

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 a vyšší; různé distribuce systému Linux včetně Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, ovladač Xerox® Global Print Driver®, ovladač Xerox® Mobile Express Driver®

Zabezpečení

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x, kompatibilita s protokolem IPv6, identifikace v síti, SNMPv3, přepisování obrazu, Audit Log, systém Xerox Secure Access Unified ID System® (volitelně), filtrování IP adres, WPA 2 Enterprise

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript®, 93 písem jazyka PCL®

Média

Zásobník 1 (víceúčelový): 60-220 g/m²; zásobníky 2-6: 60-163 g/m²; velkokapacitní podavač: 60-90 g/m²; typy médií: běžný papír, předem děrovaný papír, průhledné fólie, předtiskovaný papír, papír s vysokou gramáží, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítky, archivační papír, kartón

Provozní prostředí

provoz: 10 až 32 °C; skladování: 20 až 40 °C; relativní vlhkost: 20 až 80 %; hladiny akustického tlaku: tisk: 58 dB(A),

pohotovostní režim: 30 dB(A)

Elektrické parametry

110-127 V stř., 50/60 Hz nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz; spotřeba energie: Při tisku 900 W, v pohotovostním režimu: 120 W, v úsporném režimu: 2,8 W

Rozměry (Š x H x V)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; hmotnost: 34,6 kg; 4622DT: 476 x 541 x 566 mm; hmotnost: 46 kg

Certifikace

Uvedeno dle UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2. vydání, FDA/CDRH – laserový výrobek třídy 1, FCC část 15, třída B, Kanada ICES-003, třída A, označení CE, směrnice o nízkonapěťových zařízeních 73/23/EES, EN 60950-1, 2. vydání, EN 60825-1 – laserový výrobek třídy 1, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EES, EN 55022, třída A, EN 55024, směrnice RoHS 2002/95/ES, směrnice WEEE 2002/96/ES, certifikace ENERGY STAR (4622), shoda s částí 508, certifikace Blue Angel®, shoda s TAA, certifikace Apple® Airprint™

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 4622
- Tonerová kazeta (kapacita 10 000 výtisků)
- Tiskový válec (kapacita 80 000 výtisků)
- Disk CD se softwarem a dokumentací
- Napájecí kabel

Spotřební materiál

Tonerová kazeta se standardní kapacitou:

13 000 stran** 106R01534

Velkokapacitní tonerová kazeta:

30 000 stran** 106R01536

Kazeta se svorkami:

3 kazety po 15 000 svorkách 008R12941

Položky běžné údržby

Sada pro údržbu, 220 V: 150 000 stran*** 115R00070

Tiskový válec Xerox® Smart Kit®: 80 000 stran*** 113R00762

Volitelné možnosti

Sada s pevným diskem: 320 GB 097N02157

Zásobník na 550 listů papíru 097N01874

Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů

(včetně podstavce) 097N01875

Finišer / sešivačka 097N01876

Schránka se 4 zásobníky 097N01877

Podstavec 097N01916

512 MB paměti 097N01878

Interní adaptér bezdrátové sítě 097N01880

* Tiskárna Phaser 4622A nabízí konfiguraci odpovídající standardu Blue Angel při 55 str./min.

** Průměrný počet standardních stran. Deklarovaný objem podle normy ISO/IEC 19752. Celkový objem se bude lišit v závislosti na ploše pokrytí a režimu tisku.

*** Průměrné strany. Uváděná výtežnost při tisku na formát A4 gramáže 75 g/m². Výtežnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office.