

Xerox® Phaser® 6020/6022 ve
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

A4

Renkli Yazıcı ve

Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı



Xerox® Phaser® 6020/6022 Renkli Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kullanışlı, yüksek performanslı renkli yazdırma.



Xerox® Phaser® 6020/6022 Renkli Yazıcı ve Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

İş yükleri yoğun – zaman kısıtlı. Kompakt Phaser® 6020/6022 ve WorkCentre™ 6025/6027, küçük ofis ortamlarında yüksek kaliteli renkli doküman, hız ve kullanım kolaylığı sağlayarak ekibinize önemli işlerine odaklanma fırsatı sunar. Sizin işiniz.

Yüksek performans.

- **Güç açısından zengin.** Güçlü 525 MHz işlemcimiz ve yüksek kapasiteli standart belleğimiz, grafik, fotoğraf ve çizelge dolu günlük işlerinizi kolaylıkla yönetir.
- **Üstün görüntü kalitesi.** Hi-Q LED yazdırma motoru tarafından üretilen 1200 x 2400 dpi gelişmiş görüntü kalitesi, hassas görüntü hizamaları ve fantastik ayrıntılı yüksek çözünürlüklü renkli yazdırma sunar.
- **Kendi tarzınızda yazdırın.** Son dakikada yapılan renk ayarlamaları, Xerox yazdırma sürücüsündeki güçlü ve kullanımı kontroller sayesinde hem uzmanlar hem de amatörler için çabucak yapılabilir.
- **Daha fazla işi daha az bekleyerek yapın.** Phaser 6022 / WorkCentre 6027, renkli ve siyah beyazda 18 say/dak yazdırma hızı sunarken Phaser 6020 / WorkCentre 6025 10 say/dak renkli ve 12 say/dak siyah beyaz yazdırma hızı sunar. Dört cihaz da 19 saniyenin altında renkli yazdırma sunar.

Günlük işler artık daha kolay.

- **İstedığınız yerden yazdırın.** Kurulumu tek dokunuşla yapılan standart dahili Wi-Fi ile ağ kablosu olmadan bağlanın. Yazıcıdaki WPS düğmesine, ardından Wi-Fi uyumlu yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın, sonra çalışın ve istediğiniz yerden yazdırın.
- **Bağlantı basitleşti** Wi-Fi Direct ile mobil telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayarlar, artık mevcut bir kablosuz ağınız olmasa bile yazıcı ya da çok işlevli yazıcı ile güvenli bir bağlantı kurabiliyor.
- **İşlemleri düzenleyin.** Paper Setup Navigator gibi güçlü özellikler küçük çalışma ekiplerinin görevlerini kolaylaştırır, düz ofis kağıtlarından zarflara ve etiketlere kadar özel kağıt boyutlarındaki ve türlerindeki yazdırmaların çıktılarını tahmin eder.
- **Apple® AirPrint™.** Dahili Apple® AirPrint™ desteği ile mobil kalın. E-postaları, fotoğrafları ve önemli ofis belgelerini doğrudan iPhone veya iPad ile yazdırın.

Sürekli güvenilir sonuçlar.

- **Rakipsiz baskı teknolojisi.** Kanıtlanmış Hi-Q LED yazdırma motoru, müşterilerine görüntü ve güzel sanatlarda hizmet veren grafik tasarımcıları ve sanatçıları tarafından kullanılan yüksek kaliteli aygıtlarda bulunan aynı gelişmiş donanımdır.
- **Xerox® EA-Eco Toner.** Dikkat çekici parlaklık ve netlikte parlak, ayrıntılı görüntüler, pürüzsüz grafikler ve keskin metinler sunmak için geliştirildi; aynı zamanda enerji tasarrufu için düşük ısıtıcı sıcaklığı kullanıyor.
- **Etkili yazdırın.** Hem yazıcı hem de çok işlevli yazıcı aynı değişimi kolay toner kartuşlarını kullanıyor. Ek sarf malzemelerini satın alma, saklama ya da değiştirme gerekliliği olmadığında, zaman harcayan parça değişimi en aza inerken işletme ve sarf malzemesi yönetimi basitleşiyor.



Phaser 6020. Yazdırma.



Phaser 6022. Yazdırma.

Yüksek etki. Ekonomik fiyat. WorkCentre™ 6025 ve WorkCentre™ 6027 işi anında yapar. Bu kompakt cihazlar çeşitli ofis makinelerini, sıra dışı kaliteyle yüksek profilli materyaller üretirken alandan tasarruf sağlayan düşük maliyetli tek bir renkli çok işlevli yazıcıda bir araya getirir.

- 1 Büyük sezgisel 4.3 inç renkli dokunmatik ekran kullanıcı arayüzü (WorkCentre 6027) karmaşık görevleri basitleştirirken kullanımı kolay 4 satır kullanıcı arayüzü (WorkCentre 6025) kolay navigasyon sağlıyor.
- 2 Dahili kablosuz ağ bağlantısı sayesinde aygıt ofiste herhangi bir yere yerleştirilebiliyor ve Wi-Fi yükleme sihirbazına doğrudan kullanıcı arayüzünden erişerek kablosuz ağ bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyorsunuz.
- 3 15 yapraklı Otomatik Doküman Besleyici ile birden çok sayfalı dokümanlar kopyalayarak ve tarayarak zaman kazanın.*
- 4 Tarama işlevi, kağıdı kolayca, 600 x 600 dpi'a kadar çözünürlükte renkli ya da gri tonlamalı olarak ağıdaki bir konuma kaydedilebilecek ya da doğrudan e-posta alıcılara gönderilebilecek elektronik belgelere dönüştürüyor.
- 5 Kopyalama özellikleri arasında Kimlik Kartı Kopyalama, aydınlatma/karartma, küçültme/büyütme, otomatik arka plan bastırma, harmanlama vb. bulunuyor.
- 6 Ön taraftaki USB bağlantı noktası, kullanıcıların herhangi bir standart taşınabilir USB bellek aygıtına/aygıtından hızlı şekilde tarama/yazdırma yapmasını sağlar.
- 7 33,6 Kbps'e ulaşan hıza sahiptir ve çok sık kullanılan faks özellikleriyle birlikte gelir.



* Yalnızca WorkCentre 6027'de mevcuttur.

Phaser 6020/6022 Kısa Bilgiler

- 1200 x 2400 dpi gelişmiş görüntü kalitesi
- Ayda 30.000 sayfaya ulaşan güçlü baskı kapasitesi
- PANTONE® Renk kalibrasyonlu solid renk benzetimleri

GxDxY:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Ağırlık:

Phaser 6020: 10.5 kg

Phaser 6022: 12 kg



WorkCentre 6025/6027 Kısa Bilgiler

- 600 x 600 dpi kopyalama; 1200 x 2400 dpi gelişmiş görüntü kalitesinde yazdırma
- PANTONE® Renk kalibrasyonlu solid renk benzetimleri

GxDxY:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Ağırlık:

WorkCentre 6025: 13.8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Cihazın Teknik Özellikleri	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Hız	10 say/dak'a kadar renkli / 12 say/dak'a kadar siyah-beyaz	18 say/dak'a kadar renkli / 18 say/dak'a kadar siyah-beyaz	10 say/dak'a kadar renkli / 12 say/dak'a kadar siyah-beyaz	18 say/dak'a kadar renkli / 18 say/dak'a kadar siyah-beyaz
Görev Döngüsü ¹	Ayda 30.000 sayfaya kadar			
İşlemci / Bellek	525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Bağlantı	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0
Yazdırma ve Kopyalama Çözünürlüğü	Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar gelişmiş görüntü kalitesi		Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar gelişmiş görüntü kalitesi Kopyalama: 600 x 600 dpi'ye ulaşır	
İlk sayfa çıkış süresi	En hızlı 19 saniye renkli / 19 saniye siyah beyaz	En hızlı 13 saniye renkli / 12 saniye siyah beyaz	En hızlı 19 saniye renkli / 19 saniye siyah beyaz	En hızlı 13 saniye renkli / 12 saniye siyah beyaz
İlk kopyanın çıkış süresi	-		En hızlı 40 saniye renkli / 24 saniye siyah beyaz	En hızlı 30 saniye renkli / 20 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	GDI	PostScript 3 uyumlu, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 uyumlu, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Baskı Özellikleri	Görüntü Seçenekleri (Standard, Fotoğraf, Sunum, Design, POP), Renk Denge Ayarı, PANTONE® Renk Kalibreli Güçlü Renk Simülasyonları, Otomatik Ekran (Standard, Fineness, Gradation), N-up, Özel Sayfa Boyutları, Sayfaya Sığdırma, Ölçek, Küçült/Büyüt, Taslak Modu, Harmanlama, Çift Yönlü Yazdırma Sürücüler, İş İzleme			
Mobil Yazdırma	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Tarama Hedefler	-		Ağ Bilgisayarına Tara (SMB/ FTP), E-postaya Tara, WSD, Uygulama (TWAIN USB/Ağ), WIA (USB/WSD Tarama), Mac 10.6 ya da üstü (USB/Network/MacICA), USB	
Özellikler	-		200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (yalnızca TWAIN) çözünürlük, Renkli, SiyahBeyaz, Gri Tonlama, Yalnızca görüntü PDF/Multi-Page TIFF /Tek sayfa TIFF/ JPEG	
Faksla Cihaz Üzerinden Faks Özellikleri ²	-		MH/MR/MMR/JBIG/1-bit sıkıştırma ile 33.6 Kbps, Otomatik yeniden arama, Otomatik Küçültme, Adres defteri (99 adres girişi), Grup faksalama, Geçikmeli Gönderim, Kapak sayfası, Güvenli faks alma, İstenmeyen Faks Filtresi, Faks iletime (SMB/FTP üzerinden faks/e-posta/sunucu)	
Güvenlik Standart	Güvenli HTTPS (SSL/TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-PSK (Karışık Mod)	Güvenli HTTPS (SSL/TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-PSK (Karışık Mod)	Güvenli HTTPS (SSL/TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-PSK (Karışık Mod), Ağ Adres Defteri Kimlik Doğrulaması (LDAP, Windows Kerberos)	Güvenli HTTPS (SSL/TLS), Güvenli IPP, SSL, IP Filtreleme, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) ve WPA/WPA2-PSK (Karışık Mod), Ağ Adres Defteri Kimlik Doğrulaması (LDAP, Windows Kerberos)
Kağıt Girişi Standart	-		Şaryo	Otomatik Doküman Besleyici (ADF): 15 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm ila 216 x 356 mm
	-		Baypas Kaseti: En fazla 10 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm	-
	Ana Kaset: 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm			
Kağıt Çıkışı	100 yaprak			
Garanti Süresi	İki yıl garanti			

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez; ² Analog telefon hattı gerektirir.

Cihaz Yönetimi

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Yazıcı Sürücüler

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 ve üstü; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Yazı Tipi Yeteneği

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: NA; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript fonts; 81 PCL yazı tipleri

Kağıt Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici: 60-105 g/m²; Baypas Kaseti: 60 - 163 g/m² (WorkCentre 6025); Ana Kaset: 60 - 163 g/m²

Kağıt Türleri

Düz, Bond, Hafif Kart Stoku, Hafif Kart Stoku, Zarflar, Etiketler, Geri Dönüşümlü, Düz Yeniden Yüklenmiş, Bond-Yeniden Yüklenmiş, Hafif Kart Stoku Yeniden Yüklenmiş, Hafif Parlak Kart Stoku Yeniden Yüklenmiş, Geri Dönüşümlü Yeniden Yüklenmiş

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10° ila 32°C; Nem: % 10 ila % 85; Ses Basıncı: Yazdırılıyor: 49.1 dB(A) ya da daha az, Bekleme: 21.9 dB(A) ya da daha az; Isınma süresi (güç tasarrufu modundan): 35 saniyeden az

Elektrik

Güç: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A ya da 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Sürekli yazdırma (ortalama) 220/340 watt; Bekleme Modu: 45 watt ya da daha az; Düşük Güç Modu: 10 watt ya da daha az; Uyku Modu: 3.5 watt ya da daha az; WorkCentre 6025/6027: Sürekli yazdırma (ortalama) 220/330 watt; Bekleme Modu: 45 watt ya da daha az; Düşük Güç Modu: 10 watt ya da daha az; Uyku Modu: 3.5 watt ya da daha az

Boyutlar (G x D x Y)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Ağırlık: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Ağırlık: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Ağırlık: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Ağırlık: 16,9 kg

Sertifikalar

FCC Bölüm 15, Sınıf B, FCC Bölüm 68, CE İşareti 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 1999/5/EC Direktiflerine, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Sürüm, EAC/NOM, RoHS 2011/65/EU Direktifi, WEEE Direktifi 2012/19/EU'ya uygundur, Pantone, ENERGY STAR® özelliğidir En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Kutuda Gelenler

- Phaser 6020 Yazıcı ya da Phaser 6022 Yazıcı ya da WorkCentre 6025 Çok İşlevli Yazıcı ya da WorkCentre 6027 Çok İşlevli Yazıcı
- Toner Kartuşu (500 sayfa kapasitesi**)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Yazılım ve Doküman Diski
- Güç Kablo
- USB Kablo
- Faks Kablo (WorkCentre 6027)

Sarf Mlz.

Toner Kartuşları**:

Siyah: 2.000 std. sayfa	106R02763
Cam göbeği: 1.000 std. sayfa	106R02760
Macenta: 1.000 std. sayfa	106R02761
Sarı: 1.000 std. sayfa	106R02761

* Yalnızca Windows v3 sürücüsü.

** Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsama ve yazdırma moduna göre değişir.

Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.

©2015 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® ve WorkCentre Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR prensiplerine uyduğunu belirlemiştir. ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD'de kayıtlı markalardır. 02/15 BR10416 602BR-024A

