

Xerox® Phaser® 6020/6022 og
Xerox® WorkCentre® 6025/6027
A4
Farveprintere og Farvemultifunktionsprinter



Xerox® Phaser® 6020/6022 Farveprinter og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farvemultifunktionsprinter

Praktisk, højtydende farveudskrivning.

Xerox® Phaser® 6020/6022 Farveprinter og Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farvemultifunktionsprinter

Arbejdsmængderne er krævende – tiden er begrænset. De kompakte Phaser® 6020/6022 og WorkCentre® 6025/6027 udmærker sig i små kontormiljøer, hvor stor farveeffekt, hastighed og brugervenlighed giver dit team mulighed for at fokusere på de vigtige ting. Din virksomhed.

Høj produktivitet.

- **Masser af styrke.** Vores kraftfulde 525 MHz-processor og rigeligt med standardhukommelse håndterer din daglige arbejds mængde med lethed, herunder fulde sider med grafik, fotos og diagrammer.
- **Overlegen billedkvalitet.** Den forbedrede 1200 x 2400 dpi-billedkvalitet, der leveres af Hi-Q LED-printmotoren, giver højopløst farveudskrift med præcis billedjustering og fantastiske detaljer.
- **Farve på din måde.** Justeringer i sidste minut er nemme for både ekspert- og begynderbrugeren med kraftfulde og brugervenlige kontrolfunktioner i Xerox-printerdriveren.
- **Opnå mere, og brug mindre tid på at vente.** Phaser 6022/WorkCentre 6027 kan udskrive med 18 sider/min. i farve og sort/hvid. Phaser 6020/Workcentre 6025 kan udskrive med 10 sider/min. i farve og 12 sider/min. i sort/hvid. Alle fire enheder kan udskrive i farve på mindre end 19 sekunder.

Hverdagsarbejde er blevet lettere.

- **Udskriv overalt.** Opret forbindelse uden behov for netværkskabler med standard indbygget Wi-Fi med one touch-opsætning. Tryk blot på WPS-knappen (Wi-Fi Protected Set-up) på enheden, og derefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router, og arbejd og udskriv derefter overalt.
- **Forenkede tilslutningsmuligheder.** Med Wi-Fi Direct-mobiltelefoner, tablets og laptop-computere kan du oprette en sikker forbindelse direkte til printeren eller multifunktionsprinteren, selv hvis du ikke allerede har et trådløst netværk.
- **Strømlin processerne.** Kraftfulde funktioner gør opgaverne lettere for små arbejds teams, herunder Paper Set-up Navigator, så gættearbejdet fjernes ved udskrivning på specielle papirstørrelser og -typer fra almindelig kontorpapir til konvolutter og etiketter.
- **Mobil print.** Arbejd mobilt med indbygget understøttelse af Apple® AirPrint og Mopria® printtjeneste. Print e-mails, fotos og vigtige kontordokumenter direkte fra din Apple eller Android smartphone eller tablet.

Ensartede, pålidelige resultater.

- **Uovertruffen udskriftsteknologi.** Den gennemprøvede Hi-Q LED-printmotor er den samme avancerede komponent, som findes i mange af vores dyrere enheder til grafiske designere.
- **Xerox® EA-toner.** Udviklet til at levere lyse, detaljerede billeder, jævn grafik og skarp tekst med bemærkelsesværdig glans og klarhed – med en lav fikseringstemperatur for at spare energi.
- **Udskriv effektivt.** Både printeren og multifunktionsprinteren bruger de samme tonerpatroner, der er nemme at udskifte. Du behøver ikke at købe, opbevare eller udskifte forsyningskomponenter, hvilket forenkler drift og forsyningshåndtering og minimerer tidsforbruget til udskiftning af dele.



Phaser 6020. Udskriv.



Phaser 6022. Udskriv.

Stor gennemslagssevne. Overkommelig pris. The WorkCentre® 6025 og WorkCentre® 6027 får arbejdet gjort effektivt. Disse kompakte enheder kombinerer flere maskiner i en enkelt, økonomisk farvemultifunktionsprinter, der fremstiller professionelle materialer i fremragende kvalitet.

- 1 Den store intuitive 4,3 tommer berøringsskærmsgrænseflade (WorkCentre 6027) gør komplicerede opgaver enkle, men den brugervenlige 4-linjers grænseflade (WorkCentre 6025) gør navigationen nemmere.
- 2 De indbyggede trådløse netværksfunktioner gør, at enheden kan placeres hvor som helst på kontoret, og du kan få adgang til Wi-Fi-installationsguiden direkte fra brugergrænsefladen for nemt og hurtigt at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.
- 3 Spar tid ved at kopiere og scanne dokumenter på flere sider med den automatiske dokumentfremfører til 15 ark.*
- 4 Scanning omdanner hurtigt papir til elektroniske dokumenter, der kan gemmes et sted på netværket eller sendes direkte via e-mail med en opløsning på op til 600 x 600 dpi i farve eller gråtoner.
- 5 Kopifunktionerne omfatter kopiering af id-kort, lysere/mørkere, formindsk/forstør, automatisk baggrundsændring, sortering og meget andet.
- 6 Med den forreste USB-port kan brugerne udskrive fra eller scanne til enhver bærbar standard-USB-hukommelsesenhed.
- 7 Spækket med de mest almindelige faxfunktioner ved en hastighed på 33,6 kbps.*



WorkCentre 6025/6027. Kopier. Udskriv. Scan. Fax.* E-mail.

* Kun tilgængelig for WorkCentre 6027.

Phaser 6020/6022 Hurtige fakta

- 1200 x 2400 dpi forbedret billedkvalitet
- Solid kapacitet på op til 30.000 sider pr. måned
- PANTONE® Farvekalibrerede simulationer af ren farve

BxDxH:

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm

Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm

Vægt:

Phaser 6020: 10,9 kg

Phaser 6022: 12,4 kg



WorkCentre 6025/6027 Hurtige fakta

- Kopier med 600 x 600 dpi; Udskriv med 1200 x 2400 dpi med forbedret billedkvalitet
- PANTONE® Farvekalibrerede simulationer af ren farve

BxDxH:

WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm

Vægt:

WorkCentre 6025: 14,5 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

Maskinspecifikationer		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Hastighed		Op til 10 sider/min. i farve/12 sider/min. i sort/hvid	Op til 18 sider/min. i farve/18 sider/min. i sort/hvid	Op til 10 sider/min. i farve/12 sider/min. i sort/hvid	Op til 18 sider/min. i farve/18 sider/min. i sort/hvid
Arbejdscyklus ¹		Op til 30.000 sider pr. måned			
Processor/hukommelse		525 MHz/128 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/512 MB
Tilslutningsmuligheder		Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0
Ufskrifts- og kopiopløsning		Udskriv: Op til 1200 x 2400 dpi forbedret billedkvalitet		Udskriv: Op til 1200 x 2400 dpi forbedret billedkvalitet; Kopier: Op til 600 x 600 dpi	
Tid for første side ude		Ude allerede efter 19 sekunder i farver/19 sekunder i sort/hvid	Ude allerede efter 13 sekunder i farver/12 sekunder i sort/hvid	Ude allerede efter 19 sekunder i farver/19 sekunder i sort/hvid	Ude allerede efter 13 sekunder i farver/12 sekunder i sort/hvid
Tid for første kopi ude		Ikke tilgængeligt		Ude allerede efter 40 sekunder i farver/24 sekunder i sort/hvid	Ude allerede efter 30 sekunder i farver/20 sekunder i sort/hvid
Sidebeskrivelsessprog		GDI	PostScript 3-kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3-kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Printfunktioner		Billedindstillinger (Standard, Fotos, Præsentation, Design, POP), Farvebalancejustering, PANTONE® Farvekalibrerede simulationer af ren farve, Automatisk afskærmning (Standard, Finhed, Gradation), Flere sider pr. ark, Brugerdefinerede formater, Tilpasse til side, Skalering, Reducer/forstør, Kladdetilstand, Sortering, Bi-direktionelle printdrivere, Opgaveovervågning			
Mobil udskrivning		Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 og WorkCentre 6027), Mopria® printtjeneste plug-in ²			
Scan Destinationer		Ikke tilgængeligt		Scan til netværkscomputer (SMB/FTP), Scan til e-mail, WSD, Applikation (TWAIN USB/Netværk), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.6 eller senere (USB/Netværk/MacICA), USB	
Funktioner				200 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi, 1200 dpi (kun TWAIN) opløsning, Farve, Sort/Hvid, Gråtoner, PDF (kun billede)/Flersidet TIFF/Enkelt-sidede TIFF/Enkelt-sidede TIFF/JPEG	
Fax Ad hoc-faxfunktioner ³		Ikke tilgængeligt		33.6 kbps med MH/MR/MMR/JBIG/1-bit komprimering, Automatisk genopringning, Automatisk reduktion, Adressebog (op til 99 adresser), Gruppefax, Forsinket afsendelse, Omslagsside, Modtagelse af fortrolig fax, Junkfaxfilter, Faxvideresendelse (fax/e-mail/server via SMB/FTP)	
Sikkerhed	Standard	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode), Network Address Book Authentication (LDAP, Windows Kerberos)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP Filtering, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES), og WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode), Network Address Book Authentication (LDAP, Windows Kerberos)
Papirinput	Standard	Ikke tilgængeligt		Glasplade	Automatisk dokumentfremfører (ADF): 15 ark; Brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm
				Specialmagasin: 10 ark; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm	Ikke tilgængeligt
		Hovedmagasin: Op til 150 ark; Brugerdefinerede formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm			
Papiroutput		100 ark			
Garanti		1 års on-site garanti			

¹ Den forventede maksimale volumenkapacitet i løbet af en vilkårlig måned. Forventes ikke regelmæssigt; ² Kan kræve firmwareopgradering; ³ Kræver analog telefonlinje.

Enhedsstyring

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Printerdrivere

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (kun Windows v3 driver), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 og derover; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Skrifttypemuligheder

Phaser 6020/WorkCentre 6025: NA; Phaser 6022/WorkCentre 6027: 81 PostScript-skrifttyper; 81 PCL-skrifttyper

Mediehåndtering

Automatisk dokumentfremfører: 60-105 g/m²; Specialmagasin: 60 til 163 g/m² (WorkCentre 6025); Hovedmagasin: 60 til 163 g/m²

Medietyper

Almindeligt, Kvalitetspapir, Tyndt karton, Tyndt blankt karton, Konvolutter, Etiketter, Genbrugspapir, Almindeligt genindført, Kvalitetspapir genindført, Tyndt karton genindført, Tyndt blankt karton genindført, Genbrugspapir genindført

Driftsmiljø

Temperatur: 10° C til 32° C; Fugtighed: 10% til 85%; Lydtryk: Udskrivning: 49,1 dB(A) eller mindre, Standby: 21,9 dB(A) eller mindre; Opvarmningstid (fra energisparertilstand): mindre end 35 sekunder

Elektricitet

Strøm: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Phaser 6020/6022: Kontinuerlig udskrivning (gennemsnit): 220/340 watt; Standbytilstand: 45 watt eller mindre; Lavenergistand: 10 watt eller mindre; Dvalefunktion: 3,5 watt eller mindre; WorkCentre 6025/6027: Kontinuerlig udskrivning (gennemsnit): 220/330 watts; Standbyfunktion: 45 watt eller mindre; Lavenergistand: 10 watt eller mindre; Dvalefunktion: 3,5 watt eller mindre

Dimensioner (B x D x H)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Vægt: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Vægt: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Vægt: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Vægt: 16,9 kg
Overholdelse af lovkrav/Certifikater
CE-mærket til at overholde direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF og 1995/5/EF, EN 60950-1:2006 2. udgave / IEC 60950-1:2005 2. udgave, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EU, ENERGY STAR®-kvalificeret. Gå til www.xerox.com/OfficeCertifications for at se de seneste certificeringer.

Det indeholder pakken

- Phaser 6020 Printer eller Phaser 6022 Printer eller WorkCentre 6025 Multifunktionsprinter eller WorkCentre 6027 Multifunktionsprinter
 - Toner-beholder (500-siders kapacitet*)
 - Hurtig installationsvejledning, Hurtig betjeningsvejledning, Software- og dokumentationsdisk
 - Strømkabel
 - USB-kabel
- Tilbehør**
Tonerpatroner*:
- | | |
|------------------------------|-----------|
| Sort: 2.000 standardsider | 106R02759 |
| Cyan: 1.000 standardsider | 106R02756 |
| Magenta: 1.000 standardsider | 106R02757 |
| Gul: 1.000 standardsider | 106R02758 |

* Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC19798. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

Der findes flere oplysninger på www.xerox.com/office.

©2015 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, XEROX og figurmærket®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® og WorkCentre® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en ENERGY STAR®-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede amerikanske mærker. 07/15 BR10416 602BR-02BB

